

Código de Negociação	Grupo	Vencimento	Quantidade Máxima por Oferta	Negociação Contínua	Leilão de 1º Negócio
DAP	P4	Todos os vencimentos até o primeiro vencimento do próximo ano	3.000	Sim	Não
	P4	Demais vencimentos	3.000	Sim	Não
	P6	Todos os vencimentos	3.000	Sim	Não
DAF	E7		3.000	Sim	Não
DAI	F7		3.000	Sim	Não
IAP	P2	Todos os vencimentos	1.000	Não	Sim
DDM	P3	Todos os vencimentos	1.000	Não	Sim

** Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto

** Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto

Código de Negociação	Grupo	Vencimento	Parâmetros dos Leilões														
			Pré-Abertura					Sessão Regular					Call				
			Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randomico	Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randomico	Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randomico
DAP	P4	Todos os vencimentos até o primeiro vencimento do próximo ano	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	1 min	15 seg.	Duas	30 seg.	Sim	1 min e 30 seg	30 seg.	Uma	1 min	Sim
	P4	Demais vencimentos	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	1 min	15 seg.	Duas	30 seg.	Sim	1 min e 30 seg	30 seg.	Uma	1 min	Sim
	P6	Todos os vencimentos	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	1 min e 30 seg	30 seg.	Uma	1 min	Sim
DAF	E7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAI	F7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IAP	P2	Todos os vencimentos	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	1 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim
DDM	P3	Todos os vencimentos	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	1 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim

** Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento longo
 ** Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo

** Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto
 ** Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto

Código de Negociação	Grupo	Vencimento	Parâmetros dos Túneis de Negociação									
			Túnel Rejeição		Túnel Leilão		Túnel Preço Médio		Túnel Proteção de Preço Durante o Leilão		Proteção de Quantidade Durante o Leilão	Proteção de Concentração Durante o Leilão
			Parâmetro	Centro Túnel	Parâmetro	Centro Túnel	Parâmetro	Centro Túnel	Parâmetro	Centro Túnel		
DAP	P4	Todos os vencimentos até o primeiro vencimento do próximo ano	+/- 220 (bps)	Most Recent ¹	+/- 110 (bps)	Most Recent	+/- 120 (bps)	Last Trade Price	+/- 60 (bps)	Last Trade Price	3.500	-
	P4	Demais vencimentos			+/- 15 (bps)		+/- 25 (bps)	Last Trade Price	+/- 30 (bps)	Last Trade Price	2.350	-
	P6	Todos os vencimentos			+/- 20 (bps)		+/- 30 (bps)	Last Trade Price	+/- 30 (bps)	Last Trade Price	500	-
DAF	E7		+/- 42 (bps)	Most Recent	+/- 21 (bps)	-	-	-	-	-	-	-
DAI	F7		+/- 60 (bps)	Most Recent	+/- 30 (bps)	-	-	-	-	-	-	-
IAP	P2	Todos os vencimentos	ND	-	0	C-LAST	-	-	-	-	-	-
DDM	P3	Todos os vencimentos	ND	-	0	C-LAST	-	-	-	-	-	-

** Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento lc
 ** Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento long

** Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto
 ** Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto