DUPLICATA ESCRITURAL

MANUAL DE OPERAÇÕES

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Sumário

Atualizações da Versão 5
1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 7
2 INTRODUÇÃO 8
3 PANORAMA REGULATÓRIO E COMPLIANCE 9
3.1 Perspectiva e Relevância da Duplicata Escritural 9
3.2 Implicações para o Mercado Financeiro 10
3.3 O Papel da B3 no Cenário Regulatório Atual 11
4 B3: EXPERTISE E LEGADO 12
4.1 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CAPACIDADES EXCLUSIVAS 13
4.2 Serviços de Registro e Custódia 13
4.3 Expertise em Dados - Trillia 14
5 GOVERNANÇA DE APIs 15
5.1 Grade de operações 15
5.2 Integração 15
6 AUTENTICAÇÃO NA B3 16
6.1 Autenticação e Senha 16
6.1.1 Chamada do Token 16
6.1.2 Consulta de Escopo de participante 16
6.1.3 [Disponível em Produção] Autenticação Multifator 17
7 SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO 18
7.1 Módulo de Escrituração de Duplicatas 18
7.1.1 Escrituração Manual de Duplicata 18
7.1.2 Escrituração de Duplicata via Arquivo ou Chave de Nota 23
7.1.3 Consulta de Processamento de Escrituração 24
7.1.4 Consulta de Duplicatas Escrituradas 25
7.1.5 Atualização de informações na Duplicata 28
7.1.6 Inclusão ou Baixa de Protesto na Duplicata 29
7.1.7 Informação de Baixa de Duplicatas 30
7.1.8 Informação de Liquidação de Duplicata 31
7.1.9 Associação de Instrumento de Pagamento à duplicata 32
7.1.10 Emissão de extrato de Duplicata Escritural 33
7.1.11 Associação de Documento fiscal 36
7.1.12 Cancelamento do Documento Fiscal 37
7.2 Módulo de Escrituração Automática 39
7.2.1 Inclusão de Consentimento do Sacador 39
7.2.2 Consulta de Informações sobre Consentimento do Sacador 39
7.3 Módulo de Funcionalidades para Sacado 40
7.3.1 Informação de Ciência do Sacado 40
7.3.2 Informação de Manifestação do Sacado 41
7.3.3 Evolução da Informação de Manifestação do Sacado [EM BREVE] 42
7.3.4 Solicitação de Liquidação em Duas Etapas 44
7.3.5 Relatório Geral do Sacado 45

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

7.3.6 Relatório de Pagamento para o Sacado 49
8 SISTEMA DE REGISTRO DE DUPLICATAS 51
8.1 Módulo de Opt-In 51
8.1.1 Solicitação de Aceite para Visualização de Agenda (Opt-In) 51
8.1.2 Consulta de Aceite de Visualização de Agenda (Opt-In) por documento 52
8.1.3 Consulta de Aceite de Visualização de Agenda (Opt-In) por IdOptIn 53
8.1.4 Aprovação ou recusa de Opt-in por Sacador 54
8.1.5 Solicitação de cancelamento de Opt-in por Sacador (Opt-Out) 55
8.1.6 Solicitação de cancelamento de Opt-in por Financiador (Opt-Out) 55
8.1.7 Solicitação de cancelamento de Opt-in por Titular (Opt-Out) 56
8.1.8 Pré-confirmação de Opt-In pelo Sacador 56
8.1.9 Atualizar pré-confirmação de Opt-In pelo Sacador 57
8.1.10 Excluir pré-confirmação de Opt-In pelo Sacador 58
8.1.11 Consultar pré-confirmação de Opt-In pelo Sacador 58
8.1.12 Solicitação de Aceite para Visualização de Agenda (Opt-In) de Titular 59
8.1.13 Consulta Processamento Aceite de titular 59
8.2 Módulo de Agenda 59
8.2.1 Solicitação de Agenda Online 59
8.2.2 Consulta de processamento de solicitação de Agenda 61
8.2.3 Consulta de Lista de Agendas 61
8.2.4 Consulta de Agenda de Sacador (Carteira) 63
8.2.5 Detalhes das Duplicatas dentro de uma carteira 65
8.2.6 Consulta de Agenda Histórica 70
8.3 Módulo de Contratos (Cessão, Risco Sacado, Desconto, Antecipação, Capital de Giro e Operações com Garantia em Duplicatas) 71
8.3.1 Inclusão de Operação de Contrato 71
8.3.2 Solicitação de Atualização de Contrato 75
8.3.3 Solicitação de Baixa de Contrato 82
8.3.4 Consulta de processamento de Contrato 82
8.3.5 Consulta detalhada de Registro de Contrato 83
8.3.6 Solicitação de Informe de Agente Financiador 86
8.4 Módulo de Atos Cambiais 96
8.4.1 Inclusão de operações de Atos cambiais 96
8.4.2 Atualização de Operações de Ato Cambial 100
8.4.3 Baixa de Operações de Ato Cambial 102
8.4.4 Consulta de Operações de Ato Cambial por documento do titular 103
8.4.5 Consulta de Operações de Ato Cambial por idAtoCambial 103
8.4.6 Consulta de Operações de Ato Cambial por idProcessamento 106
9 CADASTRO DO TERCEIRO HABILITADO 110
9.1 Cadastro de Intermediados pelo Intermediador 110
9.1.1 Alteração no cadastro pelo Intermediador 112
9.1.2 Exclusão de cadastro do intermediado para o intermediador 114
9.1.3 Consulta do Cadastro pelo Intermediador 114
10 CONTATOS B3 116

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Atualizações da Versão

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
1.0	28/06/2024	Criação do documento	Inclusão de payloads das APIs
2.0	04/02/2025		Atualização de funcionalidades
3.0	06/06/2025		Atualização da descrição e payloads das APIs
4.0	30/06/2025	Perfil dos Participantes	Correção de acesso às APIs e inclusão de novos Payloads
4.0.1	19/06/2025	Ajustes de layout	Ajuste de Layout de tabelas
4.1	20/09/2025	Atualização nova versão de APIs existentes e novas APIs	Atualização com nova versão de escrituração, consulta, atualização e liquidação de duplicata; Atualização de Inclusão, atualização e baixa de Contrato; Inclusão de Relatórios para Sacado
4.2	03/10/2025	Nova versão do opt-in	Versão 2 do Opt-in (removido campo “recorrência”) Versão 2 de consulta de Opt-in Alteração no endpoint de manifestação do Sacado
4.2.1	09/10/2025	Ajuste na requisição de agenda	Ajuste nos campos de retorno da agenda
4.2.2	14/10/2025	Solicitação de Opt-in	Ajuste no nome do campo 1.2.1.2 da solicitação de opt-in
4.3	27/10/2025	Endpoint Consentimento Filtros de consulta opt-in	Alteração do endpoint da API de consentimento, de /esc-aut/ para /cad/ Filtro de consulta de id processamento no GET de opt-in
4.4	04/11/2025	APIs de associação e cancelamento de documento fiscal	Inclusão das informações de associação e cancelamento do documento fiscal atrelado à duplicata
4.5	08/12/2025	Agenda Online	Atualização API de solicitação de Agenda
4.6	10/12/2025	Opt-In	Adição do objeto “dadosSacadosAbrangidos” e “meta”.
4.7	29/12/2025	Escrituração	Atualização de campos da API
4.8	12/01/2026	Cadastro Intermediador	Adição dos campos “Cadastro de intermediados pelo intermediador”, “Alteração no Cadastro”, “Consulta do Cadastro” e “Consulta do Sacador” no módulo de Autenticação
4.9	14/01/2026	Opt-in	Alteração no parâmetro de chamada da API de aprovação/recusa do opt-in pelo sacador **Descontinuado: PATCH** /sacador/v1/sacador/opt-in/autorizacao/:codigoAutorizacao/aceite **Vigente: PATCH** /sacador/v1/sacador/opt-in/**:idOptIn**/aceite
4.10	15/01/2026	Agenda	Inclusão do tópico Solicitação de consulta de Agenda

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

			Histórica
4.11	22/01/2026	Extrato	Inclusão do payload de extrato 7.1.10
4.12	22/01/2026	Contratos	Inclusão de Informe de Agente Financiador
4.13	27/01/2026	Contratos	Alteração na consulta de idProcessamento. **DESCONTINUADA: GET** /contratos/processamento/{idProcessamento} **VIGENTE: GET** /solicitacao/v1/processamentos **(válido para consulta de processamento de qualquer funcionalidade)**
4.14	27/01/2026	Todos	Exclusão de API's que foram descontinuadas
4.15	06/02/2026	Retornos de inclusão	Inclusão de retornos síncronos para POST de Contratos, Ato Cambial e Escrituração Manual
4.16	23/02/2026	Inclusão API	**Item 8.4.6:** Inclusão do retorno da Consulta de Ato Cambial por idProcessamento.
4.17	25/02/2026	Inclusão API	Consulta de processamento de Escrituração GET /esc/v1/duplicatas/processamento/:idProcessamento
4.18	09/03/2026	Cadastro Intermediador: Atualização API	Atualização de payload
4.19	24/03/2026	Informe do Agente Financiador	Inclusão retorno de consulta do informe do agente financiador
4.20	22/05/2026	Intermediação V2	Inclusão da V2 do Cadastro do Intermediado
4.21	01/06/2026	Manifestação do Sacado	Inclusão da Evolução da Manifestação do Sacado, tópico7.3.3
4.22	15/06/2026	Módulo de Avaliação NF-e	Módulo de avaliação descontinuado
5.0	06/07/2026	Atualizações gerais	- Inclusão da versão 3 de "Escrituração Manual". - Inclusão do índice "5.2 Integração". - Atualização Cadastro do Intermediado – índice 9. - Inclusão índice 10 – Contatos B3. - Atualização de versão do endpoint em "Módulo de Funcionalidades para Sacado" - Atualização endpoint 7.1.11 e 7.1.12 - Associação e Cancelamento de Documento Fiscal - **Descontinuado** "Módulo de Avaliação NF-e"

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este Manual apresenta as informações necessárias para a integração com o Sistema de Duplicata Escritural da B3, permitindo a realização de testes no ambiente de certificação.

Considerando que o produto ainda se encontra em processo de autorização junto ao regulador, bem como sujeito à definição final do Plano de Testes Homologatórios pelas Escrituradoras, Entidades Registradoras e Depositários Centrais, conforme diretrizes do Banco Central do Brasil, as funcionalidades descritas neste Manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

A autorização do Participante para início dos testes no Sistema de Duplicata Escritural B3 será concedida pela B3. A habilitação está condicionada ao envio das informações necessárias para criação de usuário de acesso, conforme detalhado abaixo:

Informação solicitada	Conteúdo do Participante
CNPJ	XX.XXX.XXX/0001-XX
CPF do usuário	XXX.XXX.XXX-XX
E-mail do usuário	nome@dominio.com(.br)
Tipo de Perfil	1.Sacado 2.Sacador, 3.Agente Financiador 4. Intermediador, 5.Outros Interessados e 6. Digitador

Cada perfil fornece um escopo diferente, que enquadra as respectivas APIs disponíveis. Para identificar qual perfil pode acessar uma API, consulte na coluna “Escopo” da tabela de sumarização de cada API.

Os dados deverão ser enviados via e-mail para duplicatas@b3.com.br, solicitando acesso ao Sistema de Duplicata Escritural B3 que deverá ser retornado em até 1 dia útil com a senha de acesso.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

2 INTRODUÇÃO

Com a evolução das tecnologias e regulamentações, a implementação da duplicata escritural tornou-se uma diretriz estratégica para o setor financeiro.
Este documento tem como objetivo apresentar os layouts desenvolvidos pela B3 para os serviços relacionados à duplicata escritural, em conformidade com:

- **Resolução CMN nº 5.094/2023**
- **Resolução BCB nº 339/2023** (ambas publicadas em 24 de agosto de 2023)

Além de descrever os serviços, este manual foi concebido como um instrumento prático de apoio ao participante durante o processo de integração e certificação nas APIs da B3.

Nesse contexto, o manual atua como:

- **Referência complementar ao Swagger**, funcionando como um "espelho funcional" das APIs disponibilizadas. Para **estrutura de payload**, consultar o Swagger.
- **Guia de uso operacional**, detalhando comportamentos, regras de negócio e fluxos não explicitados no Swagger
- **Apoio ao desenvolvimento**, auxiliando na tomada de decisões técnicas durante a implementação
- **Fonte de consulta para esclarecimento de dúvidas**, especialmente quando as informações disponíveis na documentação técnica padrão não forem suficientes

Dessa forma, o participante pode utilizar este material ao longo de todo o ciclo de integração, desde a fase de desenvolvimento até a certificação, garantindo maior entendimento das funcionalidades e reduzindo inconsistências na implementação.

A B3 compromete-se a oferecer uma experiência baseada nos seguintes pilares:

- **Abordagem personalizada:** adaptação às necessidades de cada instituição
- **Integração multidisciplinar:** atuação coordenada de especialistas
- **Segurança e conformidade:** alinhamento com normas regulatórias e proteção de dados
- **Escalabilidade:** suporte a grandes volumes de processamento
- **Parceria contínua:** evolução constante da solução e suporte pós-implantação

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

3 PANORAMA REGULATÓRIO E COMPLIANCE

3.1 Perspectiva e Relevância da Duplicata Escritural

A duplicata escritural representa uma evolução das transações comerciais tradicionais, sendo fundamentada nas Resoluções CMN nº 5.094/2023 e BCB nº 339/2023.

Essa modalidade promove:

- **Digitalização do título de crédito**
- **Rastreabilidade das operações**
- **Autenticidade das informações**
- **Maior confiabilidade nas transações**

Além disso, contribui para:

- **Redução de fraudes**
- **Mitigação de riscos de dupla cessão**
- **Integração de processos financeiros**

A adoção desse modelo posiciona o Brasil em alinhamento com as melhores práticas internacionais do mercado financeiro.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

3.2 Implicações para o Mercado Financeiro

A introdução da duplicata escritural gera impactos significativos:

- **Aumento da transparência:** registros digitais auditáveis
- **Redução de fraudes e inadimplência**
- **Eficiência operacional:** eliminação de processos físicos
- **Redução de custos operacionais**
- **Melhora nas condições de crédito**

Além disso, a digitalização aumenta a capacidade de adaptação das instituições às mudanças regulatórias e econômicas.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

3.3 O Papel da B3 no Cenário Regulatório Atual

A B3 atua como agente estratégico na evolução do mercado financeiro, com papel ativo em:

- **Interação com órgãos reguladores (ex.: Banco Central do Brasil)**
- **Participação em fóruns e discussões técnicas**
- **Garantia de conformidade regulatória**

Sua experiência operacional contribui para:

- **Desenvolvimento de soluções robustas**
- **Disseminação de boas práticas**
- **Integração entre participantes do mercado**

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

4 B3: EXPERTISE E LEGADO

A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão. Sociedade de capital aberto – cujas ações (B3SA3) são negociadas no Novo Mercado, a Companhia integra os índices Ibovespa, IBrX-50, IBrX e Itag, entre outros. Reúne ainda tradição de inovação em produtos e tecnologia e é uma das maiores em valor de mercado, com posição global de destaque no setor de bolsas.

As atividades incluem criação e administração de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes de ativos, desde ações e títulos de renda fixa corporativa até derivativos de moedas, operações estruturadas e taxas de juro e de commodities.

A B3 também opera como contraparte central garantidora para a maior parte das operações realizadas em seus mercados e oferta serviços de central depositária e de central de registro. Por meio da sua Infraestrutura para Financiamento, veículos e imóveis, a Companhia oferece produtos e serviços que suportam o processo de análise e aprovação de crédito em todo o território nacional, tornando o trâmite de financiamento mais ágil e seguro.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

4.1 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E CAPACIDADES EXCLUSIVAS

A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo, atuando em:

- **Ambientes de bolsa e balcão**
- **Sistemas de negociação, compensação e liquidação**
- **Registro e custódia de ativos**

Principais características da infraestrutura:

- **Registro de ativos conforme regulamentação (CVM e BCB)**
- **Conciliação e liquidação automatizadas**
- **Alta interoperabilidade entre sistemas**
- **Segurança da informação em múltiplas camadas**
- **Atualização contínua tecnológica**

4.2 Serviços de Registro e Custódia

Os serviços da B3 no contexto de duplicata escritural incluem:

- **Registro de duplicatas com garantia de unicidade**
- **Atualização de informações do título**
- **Inativação de duplicatas quando aplicável**
- **Consulta de status**
- **Validação de NF-e como lastro**
- **Monitoramento de eventos fiscais**

Benefícios principais:

- **Automação de processos**
- **Transparência operacional**
- **Redução de riscos**
- **Integração com APIs**

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

4.3 Expertise em Dados - Trillia

A B3 ampliou sua atuação em dados e analytics por meio da consolidação de suas iniciativas tecnológicas, atualmente reunidas sob a marca **Trillia**.
Essa estrutura resulta da integração de competências anteriormente representadas pelas empresas Neoway, Neurotech e PDTec, combinando capacidades avançadas em:

- **Inteligência de dados**
- **Modelagem analítica**
- **Inteligência artificial**
- **Machine learning**
- **Big data**

A atuação da Trillia fortalece:

- **O desenvolvimento de soluções analíticas para o mercado financeiro**
- **A ampliação do portfólio de serviços da B3**
- **A geração de valor para clientes por meio de insights orientados a dados**
- **A integração entre dados de mercado, crédito e risco**

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

5 GOVERNANÇA DE APIs

5.1 Grade de operações

Grade de horários dos ambientes de Operações Ciclo diário (dias úteis), iniciando às 0h		
Janela e Procedimentos	Horários	
	Abertura	Fechamento
Batch - Disponibilização de informações aos Participantes	06:00 h	08:00 h
Horário de Operação - Requisições online de Participantes	08:00 h	20:00 h
Horário de Operação - Respostas online de Participantes	08:00 h	21:00 h

Processamento	Solicitação (Inclusão, Consulta, Atualização, Exclusão)	Retorno
Batch (6h-8h)	Liquidação em duas etapas Escrituração automática de duplicatas	Agenda Batch; Arquivos de Conciliação (em breve); Portabilidade de Sacador; Portabilidade de financiador
Horário de Operação (8h-21h)	Escrituração Manual Escrituração automática Inclusão e baixa de Protesto Informação de liquidação Associação de Instrumento de pagamento Extrato Associação e cancelamento de documento fiscal Consentimento do sacado Ciência do sacado Manifestação do sacado Liquidação em duas etapas Relatório geral do Sacado Relatório de pagamento do Sacado Opt-in Opt-out Pré-confirmação Agenda Online Contrato Informe de Agente Financiador Atos Cambiais Avaliação de nota fiscal	Escrituração Manual Escrituração automática Inclusão e baixa de Protesto Informação de liquidação Associação de Instrumento de pagamento Extrato Associação e cancelamento de documento fiscal Consentimento do sacado Ciência do sacado Manifestação do sacado Liquidação em duas etapas Relatório geral do Sacado Relatório de pagamento do Sacado Opt-in Opt-out Pré-confirmação Agenda Online Contrato Informe de Agente Financiador Atos Cambiais Avaliação de nota fiscal

5.2 Integração

No ambiente de certificação (CERT), o participante poderá consumir as APIs com ou sem mTLS, conforme sua estratégia de homologação.

No ambiente de produção, todas as APIs exigem obrigatoriamente autenticação via mTLS.

Endpoints:

- CERT: api-duplicatas-cert.b3.com.br
- Produção: api-duplicatas.b3.com.br

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

6 AUTENTICAÇÃO NA B3

6.1 Autenticação e Senha

6.1.1 Chamada do Token

Para realizar a autenticação no sistema de duplicatas, um participante pode utilizar o modelo de "usuário" e "senha". Também é necessário especificar o tipo de perfil – Sacador, Sacador, Agente financiador, entre outros perfis – em que se está realizando a autenticação.

Para autenticar-se no sistema, o Participante deverá seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sec/v2/auth	Todos os Participantes	Síncrona	POST para realizar autenticação no modelo "usuário" e "senha".

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
username	Usuário para login (equivalente client credentials).	Sim	String	-
password	Senha para login (equivalente client secrets).	Sim	Enum	-
documentNumber	Número do CPF ou CNPJ que o usuário quer atuar (obrigatório caso não queira autenticar como "outro interessado" automaticamente).	Sim	String	18
scope	Perfil que o usuário quer atuar (obrigatório quando "documentNumber." for informado). SACADOR ou SACADO ou INTERMEDIADOR ou AGENTE_FINANCIADOR ou OUTROS_INTERESSADOS	Sim	Enum	20

6.1.2 Consulta de Escopo de participante

Caso haja dúvidas com relação aos perfis, é possível gerar uma lista com os perfis disponível para autenticação de cada usuário. O participante que deseja consultar essa lista deve seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sec/v2/auth/scopes	Todos os Participantes	Síncrona	POST para gerar lista de perfis disponíveis para autenticação.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
username	Usuário para login (equivalente client credentials).	Sim	String	-
password	Senha para login (equivalente client secrets).	Sim	String	-

Após o envio da requisição, a resposta será uma lista com todos os escopos e participantes disponíveis por usuário.

Em caso de erro (400, 401, 403, 404, 422, 429, 500, 503, 504), a instrução indicada é entrar em contato com o time operacional da B3 para receber atendimento.

Email e Contato - Time Operacional B3: duplicatas@b3.com.br / (11) 2565-5046
Se o seu perfil é de Sacador, entre em contato pelo número: (11) 2565-5046
Outros perfis, entre em contato pelo número: (11) 0800 590 0128

6.1.3 [Disponível em Produção] Autenticação Multifator

Para aumentar a segurança do acesso ao sistema de duplicatas, o participante deve utilizar o modelo de autenticação MFA, que exige dois fatores: “usuário e senha” e um código de verificação enviado ao dispositivo cadastrado. O uso de MFA garante maior proteção das credenciais e dos dados dos participantes.

Na requisição do token, em caso de sucesso, será retornado o campo “challengeId”. Para concluir o acesso, é necessário enviar uma nova requisição de autenticação MFA, conforme descrito no item 6.1.3 deste manual, utilizando o “challengeId” recebido e o campo “otp”, que será enviado para o e-mail cadastrado

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sec/v2/auth/mfa	Todos os Participantes	Síncrona	POST para realizar autenticação no modelo client credentials e client secret, com MFA. Retorna um token para uso posterior

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
otp	OTP informado pelo usuário.	Sim	String	6
challengeId	ID do desafio retornado na chamada de autenticação.	Sim	String	36

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

7 SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO

7.1 Módulo de Escrituração de Duplicatas

[ALTERAÇÃO]

Os módulos de Escrituração Manual e Escrituração Automática foram atualizados em relação a versionamento.

7.1.1 Escrituração Manual de Duplicata

No sistema de duplicata escritural, é possível incluir duplicatas de 2 (duas) formas: Inclusão manual de duplicata, e Inclusão de duplicata via Arquivo ou Chave de Acesso.

Para incluir uma duplicata manualmente, o Participante deverá seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/v3/duplicatas/manual	Sacador Intermediador	Assíncrona	POST para a escrituração manual de duplicata.

Parâmetros da solicitação:

Condicional	Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
	data	-	-	-	-
	duplicatas	Grupo de informações da duplicata	Sim	-	-
	dadosTerceiro	Dados do terceiro habilitado que irá realizar a escrituração.	Não	Objeto	-
	tipoDocumento	Indica se o documento do sacador é CPF ou CNPJ. Obrigatório de 'dadosTerceiro' for indicado.	Sim	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento do sacador	Sim	String	14
	dadosSacador	Dados do sacador que está realizando a escrituração.	Sim	Objeto	-
	tipoDocumentoSacador	Indica se o documento do sacador é CPF ou CNPJ	Sim	Enum	3 - 4
	numeroDocumentoSacador	Número do documento do sacador	Sim	String	18
	nomeSacador	Nome ou Razão Social do Sacador	Não	String	100
	tipoAssinatura	Tipo de assinatura do emitente. **TATC** = Tácita **ELEC** = Eletrônica **DIGI** = Digital **OUTR** = Outros	Não	Enum	4
	assinatura	Qualquer mecanismo válido que autentique a emissão pelo emitente, incluindo, mas não se limitando, a assinatura eletrônica ou digital.	Não	String	100

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

		Obrigatório se o tipoAssinatura for preenchido.			
	dadosSacado	**Grupo de informações do sacado**	-	-	-
	tipoDocumentoSacado	Indica se o documento do sacado é CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
	numeroDocumentoSacado	CPF ou CNPJ (com ou sem formatação) do Sacado (Pagador) da Duplicata que está sendo escriturada.	Sim	String	18
	nomeSacado	Nome do Sacado para Pessoa Física e Razão Social do Sacado para Pessoa Jurídica. Obrigatório se o Sacado não estiver previamente cadastrado.	Não	String	100
	inscricaoEstadual	Inscrição Estadual do sacado	Não	Num.	14
	email	E-mail do Sacado. Obrigatório se o Sacado não estiver previamente cadastrado.	Não	String	100
	telefone	Telefone do sacado	Não	String	11
	cpfResponsavelManifestacao	Identificação do responsável pela Manifestação do Sacado	Não	String	14
	enderecoSacado	**Grupo de informações do endereço do sacado**	-	-	-
	logradouro	Logradouro do Sacado. Obrigatório se o Sacado não estiver previamente cadastrado.	Não	String	60
	número	Número. Obrigatório se o Sacado não estiver previamente cadastrado.	Não	String	20
	complemento	Complemento	Não	String	100
	bairro	Bairro. Obrigatório se o Sacado não estiver previamente cadastrado.	Não	String	100
	CEP	CEP. Obrigatório se o Sacado não estiver previamente cadastrado.	Não	String	8
	UF	Estado. Obrigatório se o Sacado não estiver previamente cadastrado.	Não	String	2
	municipio	Município. Obrigatório se o Sacado não estiver previamente cadastrado.	Não	String	100
	dadosDuplicata	**Grupo de informações da duplicata**	-	-	-
	tipoDuplicata	Modalidade da Duplicata Escritural, onde mercantil indica a compra e venda de uma mercadoria, e a de serviços é a prestação de um serviço. **1** = Duplicata Mercantil **2** = Duplicata de Serviço	Sim	Enum	1
	identificacaoSacador	Identificação da Duplicata Escritural nos controles do Sacador	Não	String	45
	liberadoNegociacao	Indica se a Duplicata está disponível para negociação. O campo liberadoNegociacao só pode ser preenchido como "S" ou "N" pelo sacador, caso a inclusão seja feita por intermediador a única opção aceita é "S".	Não	Boolean	1
	numeroFatura	Número da fatura atrelada à Duplicata Escritural NF-e e CT-e: Número da Nota + Número da Duplicata NFS-e SP: Número da Nota	Sim	String	60
	valorFatura	Deve ser considerado o valor total da correspondente fatura, contrato ou documento fiscal, mesmo que existam	Sim	Number	14.2

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

		descontos concedidos pelo Sacador no valor a ser efetivamente pago pelo Sacado. Exemplo: 12345678901234.12			
	valorDesconto	Valor de desconto concedido no momento de emissão, em Reais referente ao valor de desconto global da fatura Exemplo: 12345678901234.12	Não	Number	14.2
	numeroParcela	Número da parcela que será uma Duplicata Escritural.	Sim	Integer	3
	dataVencimento	Data de Vencimento do Documento de Cobrança.	Sim	Data	10
	valorDuplicata	Valor de face da Duplicata em reais. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	Decimal	14.2
	pcaPagtoSacado	Praça de Pagamento do Sacado, código IBGE do município onde o Sacado possui residência.	Sim	String	7
	abatimento	**Grupo de informações do abatimento**	-	-	-
	valor	Valor de desconto concedido no momento de emissão, em Porcentagem do valor a pagar	Não	Decimal	18.5
	motivoAbatimento	Motivo do desconto. **P** = Desconto por pontualidade no pagamento **N** = Desconto negociado independente da data de pagamento	Não	Enum	1
	atraso	**Grupo de informações de atraso**	-	-	-
	jurosMora	Juros de mora. Valor ao dia dos juros por pagamento em atraso. Admite-se valor 0,00. Exemplo: 12345678901234.12	Não	Decimal	14.2
	multa	Valor da multa por pagamento em atraso. Admite-se valor 0,00. Exemplo: 12345678901234.12	Não	Decimal	14.2
	clausulaPenal	Em caso de atraso, como se corrige o valor da operação de crédito. Caso não tenha, enviar “Nada consta”	Não	String	255
	encargoMoratorios	Encargos moratórios Exemplo: 12345678901234.12	Não	Decimal	14.2
	juros	**Grupo de informações sobre juros**	-	-	-
	percentual	Opcional. Taxa anualizada em percentual. Admite-se valor 0,00.	Não	Decimal	4.4
	indexador	Informar o indexador da operação. **1** = Taxa Prefixada; **2** = Taxa Selic; **3** = Taxa DI; **4** = IPCA; **5** = IGPM; **6** = Moeda Dólar; **7** = Moeda Euro; **8** = Outros	Não	Enum	1
	informacoesComplementares				
	descricao	Campo para inclusão de cláusulas contratuais e outras informações importantes da operação	Não	String	255
	outrosEncargos	Demais comissões e encargos	Não	String	255

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	dadosDocFiscal	**Grupo de informações sobre Documento Fiscal**	-	-	-
	tipoDocFiscal	Tipo de documento fiscal associado à Duplicata. **CFEL** = Cupom Fiscal Eletrônico (SAT CF-e) **NFCE** = Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) **NFEL** = Nota Fiscal eletrônica (NF-e) **NFSE** = Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) **CTEL** = Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) **MEDF** = Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) **RPAT** = Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Não	Enum	4
	chaveAcesso	Chave numérica que permite o acesso ao conteúdo do documento fiscal, quando houver.	Não	String	44
	numeroDocFiscal	Número do documento fiscal associado à Duplicata. Caso o campo "chaveAcesso" tenha sido informado, utilizaremos as posições 26º ao 34º da chave para preenchimento	Não	String	9
	serieDocFiscal	Série do documento fiscal associado à Duplicata. Caso o campo "chaveAcesso" tenha sido informado, utilizaremos as posições 23º ao 25º da chave para preenchimento	Não	String	3
	dadosPagamento	**Grupo de informações sobre dados de pagamento**	-	Objeto	-
	tipoInstrumentoPagamento	Tipo de instrumento de pagamento BLTO=Boleto TRCR=Transferência Bancária PPIX=PIX	Sim	Enum	4
	ContaPagamento	**Grupo de informações sobre Conta pagamento**	-	-	-
{Ou	tipoConta	Indica o tipo da conta de pagamento. Obrigatório se "Instrumento de pagamento" = TRCR **CCOR** = Conta Corrente; **CPAG** = Conta de Pagamento	Não	Enum	4
	tipoDocumentoTitularConta	Indica se o titular da conta é CPF ou CPNPJ	Não	Enum	4
	numDocumentoTitularConta	Identificação do titular da conta domicílio.	Não	String	18
	numeroCOMPE	Código COMPE da Instituição de Domicílio. Complementar com 0 à esquerda. Obrigatório se "Instrumento de pagamento" = TRCR e se o "numeroISPB" não estiver preenchido	Não	String	3
	numeroISPB	ISPB da Instituição de Domicílio. Obrigatório se Instrumento de pagamento" = TRCR e se o numeroCOMPE" não estiver preenchido	Não	String	8
	agencia	Agência domicílio para liquidação da Duplicata Escritural. Deve ser enviado no mínimo 4 caracteres. Se não	Não	String	4-6

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

		informado o dígito da agência, tratar como 00. Obrigatório se "Instrumento de pagamento" = TRCR			
	conta	Conta domicílio para liquidação da Duplicata Escritural. Se não informado o dígito da conta, tratar como 00. Pode ser conta corrente ou de Pagamento. Obrigatório se Instrumento de pagamento" = TRCR	Não	String	30
	digito	Dígito verificador da conta. Obrigatório se "Instrumento de pagamento" = TRCR	Não	String	2
Ou	chavePIX	**Grupo de informações sobre Chave Pix**	-	-	-
	tipoChavePIX	Tipo de chave PIX. Obrigatório se "Instrumento de pagamento" = PPIX **CPF** = CPF **CNPJ** = CNPJ **CLLR** = Celular **EMAI** = E-mail **CHAL** = Chave aleatória **PIXC**= Pix copia e Cola **QRCD** = QR code	Não	Enum	4
	chavePIX	Valor da chave PIX escolhida em "Tipo de chave PIX". Obrigatório se "Instrumento de pagamento" = PIX	Não	String	50
Ou}	boletoPagamento	**Grupo de informações sobre boleto**	-	-	-
	linhaBoleto	Linha digitável do Boleto para Liquidação da Duplicata Escritural, quando aplicável. Obrigatório se "Instrumento de pagamento" = BLTO	Não	String	47
	avalistas	**Grupo de informações sobre Avalista**	-	-	-
	tipoAval	Indica o tipo do aval. Obrigatório caso um avalista seja indicado. **AVAL** = Aval **AVAC** = Aval com anuência do cônjuge	Sim	Enum	4
	avalizado	Indica o avalizado, se é o Sacado ou Sacador. Obrigatório caso um avalista seja indicado. **SACD** = Sacado **SADR** = Sacador	Sim	Enum:	4
	valorAval	Valor do aval. Obrigatório caso um avalista seja indicado. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	Decimal	14.2
	tipoDocumentoAvalista	Indica se o documento do avalista é CPF ou CNPJ. Obrigatório caso um avalista seja indicado.	Sim	Enum	4
	numDocumentoAvalista	Documento de identificação do avalista. Obrigatório caso um avalista seja indicado.	Sim	String	18
	nomeAvalista	Nome do avalista. Obrigatório caso um avalista seja indicado.	Sim	String	100
	emailAvalista	Email do avalista.	Não	String	100
	estadoCivil	Estado civil do avalista. Obrigatório caso um avalista seja indicado. **1** = Solteiro	Não	Enum	1

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

		2 = Casado ou em União Estável, com comunhão universal **3** = Casado ou em União Estável com comunhão parcial **4** = Casado ou em União Estável com separação total **5** = Casado ou em União Estável com separação obrigatória **6** = Viúvo **7** = Divorciado **8** = Participação final nos aquestos			
	tipoAssinatura	Tipo de assinatura. **TATC** = Tácita **ELEC** = Eletrônica **DIGI** = Digital **OUTR** = Outros	Não	Enum	4
	assinatura	Qualquer mecanismo válido que autentique a emissão pelo emitente, incluindo, mas não se limitando, a assinatura eletrônica ou digital. Obrigatório se o tipoAssinatura for preenchido.	Não	String	100
	nomeConjuge	Nome do cônjuge do avalista. Obrigatório se o "tipoAval"=AVC.	Não	String	255
	cpfConjuge	CPF do cônjuge do avalista. Obrigatório se o "tipoAval"=AVC.	Não	String	14

Retornos da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
idProcessamento	ID do Processamento	Sim	String	20
statusProcessamento	Status do Processamento	Sim	Enum	20
links	-			
self	Link para a página atual	Sim	String	2000
meta	-	-	-	-
requestDateTime	Solicitação de data e hora	Sim	-	-

7.1.2 Escrituração de Duplicata via Arquivo ou Chave de Nota

Além da escrituração manual, também é possível escriturar duplicatas via Arquivo ou chave de acesso. Para isso, a chama abaixo deve ser seguida:

Método	**Endpoint**	**Escopo**	**Comunicação**	**Descrição**
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/v1/duplicatas	Sacador Intermediador	Assíncrona	POST escrituração de duplicata via Arquivo ou chave de acesso no sistema.

Parâmetros da solicitação:

Campo	**Descrição**	**Obrigatório**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**
data	-	-	-	-
tipoDocumentoFiscal	Tipo de Documento Fiscal atrelado à Duplicata. CFEL - Cupom Fiscal Eletrônico (SAT CF-e) NFCE - Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e)	Sim	Enum	4

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	NFEL - Nota Fiscal eletrônica (NF-e) NFSE - Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) CTEL - Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) MEDF - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) RPAT - Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)			
chaveAcesso	Chave numérica que permite o acesso ao conteúdo do documento fiscal, quando houver.	Sim	String	44
Arquivo	Arquivo .xml contendo os dados da nota fiscal.	Sim	String	2000000

7.1.3 Consulta de Processamento de Escrituração

Para consultar o processamento da escrituração de uma duplicata, o participante deve seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/v1/duplicatas/processamento/:idProcessamento	Sacador e Intermediadores	Assíncrona	GET para consultar processamento de Escrituração

Parâmetro de solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
idProcessamento	id do processamento gerado no momento da requisição	sim	string	20

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	Sim	-	-
idProcessamento	id do processamento gerado no momento da requisição	Sim	String	20
statusSolicitacao	Status da solicitação. Exemplo: Processado Completo Processando OU Processado Parcialmente OU Não Processado	Sim	Enum	22
dataHoraProcessamento	Data e hora da requisição. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Sim	String	20
listaDuplicatas	-	-	-	-
idDuplicata	Identificador único da duplicata	Sim	String	20
etapasEscrituracao	Código da etapa de escrituração: Em processamento ou Escriturada e registrada ou Cancelada.	Sim	Enum	50
detalhe	Informação descritiva do status da escrituração.	Sim	String	-
links	-	-	-	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

self	Link para a página atual.	Sim	String	2000
meta	-	-	-	-
requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação *UTC time format*. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Sim	String	20

7.1.4 Consulta de Duplicatas Escrituradas

Para consultar duplicata escriturada através do ID da duplicata, o participante deve seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/v2/duplicatas/{idDuplicata}	Sacador e Intermediadores	Assíncrona	GET para consultar duplicata pelo idDuplicata

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	Sim	-	-
protocoloProcessamento	Número de protocolo de processamento	Sim	String	36
dataHoraProcessamento	Data e hora do processamento Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Sim	Data-hora	20
etapaEscrituração	Exemplo: Em processamento	Sim	String	15
idDuplicata	Identificador único da duplicata	Sim	String	20
cnpjSolicitante	CNPJ (com ou sem formatação) do Participante que está enviando a requisição. Poderá ser \r\no próprio Sacador ou o Intermediador do Sacador.	Sim	String	18
origemSolicitacao	Origem da solicitação de escrituração	Sim	Enum	10
dadosPartes	Grupo de informações das partes.	-	-	-
tipoDocumentoSacador	Indica se o documento do sacador é CPF ou CNPJ	Sim	String	4
numeroDocumentoSacador	CPF ou CNPJ (com ou sem formatação) do Sacador (Cedente) da Duplicata que está sendo escriturada.	Sim	String	18
razaoSocialSacador	Razão social do sacador.	Sim	String	50
tipoDocumentoSacado	Indica se o documento do sacado é CPF ou CNPJ	Sim	String	14
numeroDocumentoSacado	CPF ou CNPJ (com ou sem formatação) do	Sim	String	18

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	Sacado (Pagador) da Duplicata que está sendo escriturada.			
nomeSacado	Nome do Sacado para Pessoa Física e Razão Social do Sacado para Pessoa Jurídica.	Sim	String	100
pcaPagtoSacado	Praça de Pagamento do Sacado: código do município onde o Sacado possui residência	Sim	Integer	9999999
tipoDuplicata	Modalidade da Duplicata Escritural, onde mercantil indica a compra e venda de uma mercadoria, e a de serviços é a prestação de um serviço. 1 - Duplicata Mercantil 2 - Duplicata de Serviços	Sim	Enum	1
dataVencimento	Data de vencimento da Duplicata. example: 2023-12-31	Sim	Date	10
numeroFatura	Número da fatura atrelada à Duplicata Escritural NF-e e CT-e: Número da Nota + Número da Duplicata NFS-e SP: Número da Nota	Sim	String	15
valorFatura	Valor total da Fatura em reais. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	Decimal	18.5
valorDuplicata	Valor da Duplicata em reais.	Sim	Decimal	18.5
valorDesconto	Valor do desconto sobre a Duplicata em reais	Não	Decimal	18.5
multaReais	Valor da multa aplicada sobre a Duplicata em reais	Não	Decimal	18.5
multaPercentual	Percentual da multa aplicado sobre o Documento de Cobrança.	Não	Decimal	18.5
jurosReais	Valor dos juros aplicados sobre a Duplicata em reais	Não	Decimal	18.5
jurosPercentual	Percentual de juros aplicado sobre a Duplicata.	Não	Decimal	18.5
liberadoNegociacao	Indica se a Duplicata está disponível para negociação.	Não	Decimal	18.5
motivoAtualizacaoSaldo	Indicador do motivo da atualização da Duplicata. Ex: [BAIXA_POR_LIQUIDACAO _TOTAL,	Não	Decimal	18.5

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	BAIXA_POR_LIQUIDACAO _PARCIAL, CANCELAMENTO]			
saldo	Grupo de Informações sobre saldo			-
saldoDuplicata	Saldo da duplicata em reais.	Sim	Decimal	18.5
liquidacao	Grupo de informações sobre liquidação	-	-	-
motivoAtualizacaoSaldo	Motivo pelo qual o saldo está sendo atualizado	Sim	Enum	28
valorLiquidado	Valor que está sendo liquidado (pode ser todo o valor da duplicata ou o valor menos que o valor da duplicata, se baixa parcial). Obrigatório caso motivoAtualizacaoSaldo seja preenchido com (2) - Baixa por liquidação parcial	Sim	Decimal	18.5
transacaoDePagamento	Grupo de informações sobre pagamento	-	-	-
boleto				
codigoBarras	Código de Barras do boleto ou número de identificação do boleto.	Sim	String	48
pix				
tipoPix	Tipo da chave PIX	Sim	Enum	15
chavePix	Valor da chave PIX	Sim	String	50
ted				
numDocumentoTitular	Número do documento do titular da conta.	Sim	String	20
compe	COMPE da IF do Sacador. (tabela "instituiçõesFinanceirasBR" da tabela de domínio).	Sim	String	3
agencia	Agência que o Sacador possui sua conta.	Sim	String	4
numeroConta	example: 56789 Conta corrente	Sim	String	5
tipoConta	example: CONTA_CORRENTE Tipo da conta a ser depositada	Sim	Enum	2
digito	Dígito de Verificação da Conta Corrente.	Sim	String	3
documentoFiscal	Grupo de informações de documento fiscal	-	-	-
tipoDocumentoFiscal	tipo de documento fiscal associado à Duplicata	Não	Enum	2
chaveAcesso	Chave numérica que permite o acesso ao conteúdo do documento fiscal, quando houver.	Não	String	44
numeroDocumentoFiscal	Número do documento fiscal associado à Duplicata.	Não	String	9

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

serieDocumentoFiscal	Série do documento fiscal associado à Duplicata.	Não	String	3
numeroOrdem	Número de identificação da duplicata que serve para identificar a duplicata no livro contábil de registro da empresa.	Sim	String	10
dadosTitular				
tipoDocumentoTitular	Tipo do documento do titular	Não	Enum	4
numeroDocumentoTitular	Número do documento do titular	Não	String	18
dadosContrato				
identificadorOperacao	Identificador único da operação de crédito	Sim	String	20
tipoAtoContrato	Tipo de Ato Cambial Prefixo ATO ou Contrato Prefixo CONTRATO. [ATO_AVAL_COM_OUTORGA_UXORIA, ATO_AVAL_SEM_OUTORGA_UXORIA, ATO_ENDOSSO_COM_COOBRIGACAO, ATO_ENDOSSO_SEM_COOBRIGACAO, ATO_ENDOSSOMANDATO, ATO_ENDOSSOSUBSTABELECIMENTO, ATO_ENDOSSOPENHOR, CONTRATO_CESSAO_COM_COOBRIGACAO, CONTRATO_CESSAO_SEM_COOBRIGACAO, CONTRATO_CESSAO_FIDUCIARIA, CONTRATO_PENHOR] }	Sim	Enum	31

7.1.5 Atualização de informações na Duplicata

O participante que deseja atualizar as informações da duplicata, deverá seguir com o chamado abaixo. A Atualização só pode ser feita pelo atual titular da duplicata:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/v2/duplicatas/{idDuplicata}	Sacador, Financiador e Intermediadores	Assíncrona	PATCH para alteração das informações de uma duplicata escriturada.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dadosSacado	**Grupo de informações sobre Sacado**	-	-	-
email	E-mail do Sacado	Não	String	100

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

dadosDuplicata	**Grupo de informações sobre a Duplicata**	-	-	-
liberadoNegociacao	Indica se a Duplicata está disponível para negociação. S - sim N - não	Não	Enum	1
dataVencimento	Data de vencimento da Duplicata. Exemplo: AAAA-MM-DD	Não	Data	10
valorDuplicata	Valor de face da Duplicata em reais. Exemplo: 12345678901234.12	Não	Decimal	15.2
abatimento	**Grupo de informações sobre Abatimento**	-	-	-
percentual	Valor de desconto concedido no momento de emissão, em Porcentagem do valor a pagar	Não	Decimal	100
motivoAbatimento	Motivo do abatimento.	Não	String	255
atraso	**Grupo de informações sobre atraso**	-	-	-
jurosMora	Juros de mora em percentual.	Não	Decimal	14.2
multa	Multa em percentual.	Não	Decimal	14.2
clausulaPenal	Cláusula penal.	Não	String	255
encargoMoratorios	Encargos moratórios	Não	Decimal	14.2
juros	**Grupo de informações sobre juros**	-	-	-
percentual	Opcional. Taxa anualizada em percentual. Admite-se valor 0,00.	Não	Decimal	4.4
indexador	Indexador da operação.	Não	String	50
informacoesComplementares	-	-	-	-
descricao	Campo para inclusão de cláusulas contratuais e outras informações importantes da operação	Não	String	255
outrosEncargos	Demais comissões e encargos	Não	String	255
dadosDocFiscal	**Grupo de informações sobre documento fiscal**	-	-	-
tipoDocFiscal	Tipo de documento fiscal associado à Duplicata. CFEL = Cupom Fiscal Eletrônico (SAT ou CF-e) NFCE = Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) NFEL = Nota Fiscal eletrônica (NF-e) NFSE = Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) CTEL = Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e) MEDF = Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) RPAT = Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	Não	Enum	4
chaveAcesso	Chave numérica que permite o acesso ao conteúdo do documento fiscal, quando houver.	Não	String	44
numeroDocFiscal	Número do documento fiscal associado à Duplicata.	Não	String	9
serieDocFiscal	Série do documento fiscal associado à Duplicata.	Não	String	3

7.1.6 Inclusão ou Baixa de Protesto na Duplicata

No sistema de duplicata escritural, é possível incluir a informações de Protesto em uma duplicata. O participante pode, também, executar baixa destas informações de protesto em uma duplicata. É possível somente incluir um protesto por duplicata.

Para incluir um protesto, o Participante deverá seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicaçã	Descrição

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

			o	
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/v1/duplicatas/{idDuplicata}/protesto	Sacadores, e respectivos intermediadores	Assíncrona	POST que possibilita a inclusão de informação de protesto na duplicata.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
valorJuros	Valor dos Juros. Exemplo: 1234567890123.45	Sim	Num.	18.5
valorEmolumentos	Valor dos emolumentos. Exemplo: 1234567890123.45	Sim	Num.	18.5
valorMulta	Valor da Multa. Exemplo: 1234567890123.45	Sim	Num.	18.5
valorPagamento	Valor do Pagamento. Exemplo: 1234567890123.45	Sim	Num.	18.5
valorAbatimento	Valor do Abatimento. Exemplo: 1234567890123.45	Sim	Num.	18.5
dataProtesto	Data do Protesto. Exemplo: 2027-10-01	Sim	Data	10
nomeCartorioProtesto	Nome do cartório onde foi registrado o protesto. Exemplo: Cartório XPTO	Sim	String	100

Se o participante deseja executar baixa nas informações de protesto da duplicata, ele deverá seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/v1/duplicatas/{idDuplicata}/protesto/baixa	Sacadores, e respectivos intermediadores	Assíncrona	POST para informar baixa de protesto na duplicata.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data				
dataBaixaProtesto	Data do Protesto. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	10

7.1.7 Informação de Baixa de Duplicatas

A API de baixa permite que Sacador, Titular, Intermediador, Agente Financiador ou Digitador executem a baixa de uma duplicata. Digitador e intermediador podem informar dadosTerceiro para validação de intermediação.

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/v2/duplicatas/{idDuplicata}/baixa	Sacador, titular, e intermediadores	Assíncrona	PATCH que possibilita a definição do Status de uma duplicata.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de	Tamanho

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

			Dado	
data	-	-	-	-
dadosSolicitacao	Dados da solicitação de baixa.	Não	Objeto	-
dadosTerceiro	Terceiro habilitado quando digitador ou intermediador executa em nome do participante.	Não	Objeto	-
tipoDocumento	Tipo do documento do terceiro	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento do terceiro (CNPJ ou CPF)	Sim	String	14
incluirBaixa	Incluir dados da baixa da duplicata.	Sim	-	-
valorPgto	Valor do pagamento. Exemplo: 1234567890123.45	Sim	Decimal	18,5
dataPgto	Data do pagamento. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	10
motivoBaixa	Motivo da baixa da duplicata. CANCELAMENTO ou PGTO_ANTECIPADO ou PGTO_DATA_CERTA ou PGTO_DESCONTO ou PGTO_PARCIAL ou PGTO_ATRASO	Sim	Enum	20

7.1.8 Informação de Liquidação de Duplicata

Para informar a liquidação de uma Duplicata, o Participante (Sacador ou titular da suplicata) deverá seguir com a chamada abaixo. Informar a liquidação TOTAL baixa automaticamente a duplicata:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/v4/duplicatas/liquidacao	Sacador, titular, e intermediadores	Assíncrona	POST para informar liquidação de uma duplicata.

Parâmetros da requisição:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dadosSolicitacao	Dados da solicitação da liquidação	Sim	Objeto	-
dadosTerceiro	Terceiro habilitado quando digitador ou intermediador executa em nome do participante.	Não	Objeto	-
tipoDocumento	Tipo do documento do terceiro	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento do terceiro (CNPJ ou CPF)	Sim	String	14
dadosRecebedor	Dados do recebedor.	Sim	Objeto	
tipoDocumentoRecebedor	Tipo de documento do beneficiário do pagamento.	Sim	Enum	4
numDocumentoRecebedor	Número do documento do beneficiário do pagamento	Sim	String	14
incluirLiquidacao	Incluir dados da liquidação.	Sim	Objeto	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador único da duplicata (IUD)	Sim	String	20
tipoLiquidacao	Tipo de liquidação da duplicata. [PARCIAL, TOTAL]	Sim	Enum	7
valorLiquidado	Valor pago da duplicata	Sim	Número	18.5
dataLiquidacao	Data do pagamento da duplicata	Sim	Data	10
tipoInstrumentoPagamento	Tipo do instrumento de pagamento utilizado na liquidação. [TRCR, PPIX, BLTO]	Sim	Enum	4
tipoDocumentoSacador	Tipo de documento do sacador ou titular. [CNPJ, CPFX]	Sim	Enum	4

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

numDocumentoSacador	Número do documento do sacador ou titular	Sim	String	14
valorRemanescente	Valor remanescente (obrigatório para duplicatas interop não escrituradas na B3)	Não	Número	18.5

7.1.9 Associação de Instrumento de Pagamento à duplicata

A Associação de Instrumento de Pagamento à Duplicata fornece ao Sacado as orientações quanto ao destino dos valores. Para vincular um instrumento à duplicata, o Participante deverá seguir com a requisição:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/pagamentos/v1/instrumento-pagamento	Sacador, titulares e intermediadores	Assíncrona	POST para informar liquidação de uma duplicata pelo Sacado.

Parâmetros da solicitação:

Condicional	Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
	data	-	-	-	-
	duplicatas	**Grupo de informações sobre Duplicata**	-	-	-
	identificadorUnicoDuplicata	Identificador único da duplicata	Sim	String	20
	dadosPagamento	**Grupo de informações sobre pagamento**	-	Objeto	-
	tipoInstrumentoPagamento	Tipo de instrumento de pagamento. BLTO=Boleto TRCR=Transferência Bancária PPIX=PIX	Sim	Enum	4
{Ou	contaPagamento	**Grupo de informações sobre conta pagamento**	Não	-	-
	tipoConta	CCOR - Conta Corrente; CPAG - Conta de Pagamento	Sim	Enum	4
	tipoDocumentoTitularConta	Indica se o titular da conta é CPF ou CPNPJ	Sim	String	4
	numDocumentoTitularConta	Identificação do titular da conta domicílio.	Sim	String	14
{Ou	numeroCOMPE	Código COMPE da Instituição de Domicílio. Complementar com 0 à esquerda.	Não	String	3
Ou}	numeroISPB	ISPB da Instituição de Domicílio.	Não	String	8
	agencia	Agência domicílio para liquidação da Duplicata Escritural. Deve ser enviado no mínimo 4 caracteres. Se não informado o dígito da agência, tratar como 00	Não	String	6
	conta	Conta domicílio para liquidação dacDuplicata Escritural. Se não informado o dígito da conta, tratar como 00. Pode ser conta corrente ou de Pagamento	Sim	String	30
	digito	Dígito verificador da conta	Sim	String	2

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Ou	chavePIX	**Grupo de informações sobre chave pix**	-	-	-
	tipoChavePIX	Tipo de Chave Pix CPF = CPF CNPJ = CNPJ CLLR = Celular EMAI = E-mail CHAL = Chave aleatória PIXC= Pix copia e Cola	Sim	Enum	4
	chavePIX	Valor da chave PIX escolhida em "Tipo de chave PIX"	Sim	String	50
Ou}	boletoPagamento	**Grupo de informações sobre boleto**	-	-	-
	linhaBoleto	Linha digitável do Boleto para Liquidação da Duplicata Escritural, quando aplicável.	Sim	String	47

7.1.10 Emissão de extrato de Duplicata Escritural

Para solicitar o extrato de uma duplicata, o participante deve seguir com a solicitação a seguir. O extrato contém todas as informações que compõem ou já compuseram a duplicata:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/esc/v1/extrato	Todos os Participantes	Assíncrona	POST para solicitação de extrato de Duplicata Escriturada

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador único da duplicata	Sim	String	20
tipoDocumento	Tipo de documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
numeroDocumentoRequisitante	Número do documento do solicitante	Sim	String	14

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-
idProcessamento	ID do Processamento.	String	Sim
dataHoraSolicitacao	Data e hora da solicitação. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	String	20
meta	-	-	-
dataHoraConsulta	Data e hora da consulta. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	String	20

Com o idProcessamento, o participante pode solicitar o extrato de duas formas: como um arquivo formato .pdf ou no formato. json.

Solicitação do Extrato em arquivo formato PDF:

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/esc/v1/extrato/processamento/{idProcessamento}/extrato	Todos os Participantes	Assíncrona	GET para solicitação de extrato de Duplicata Escriturada em .pdf

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-
idProcessamento	ID do Processamento.	String	20
status	Status da solicitação. Deve ser "CONCLUÍDO" para que seja possível baixar o arquivo	String	20
linkArquivoExtrato	Link para download do arquivo	String	-
dataHoraProcessamento	Data e hora da solicitação. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	String	20
meta	-	-	-
totalRegistros	Total de registros	Integer	64
totalDuplicatas	Total de duplicatas	String	-
totalPendentesAceite	Total de duplicatas pendentes de aceite	String	-
totalAtualizacoes	Total de atualizações	String	-
totalVencidas	Total de duplicatas vencidas	String	-
totalPaginas	Total de páginas	Integer	64
tamanhoPagina	Tamanho da página	Integer	-
pagina	Número da página atual	Integer	-
requestDateTime	Data e hora da requisição, conforme especificação RFC-3339, timezone UTC	Data-hora	-

Solicitação do Extrato no formato json:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/esc/v1/extrato/consulta/{idProcessamento}	Todos os Participantes	Assíncrona	GET para solicitação de extrato de Duplicata Escriturada em .json

Retorno da Consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
ExtratoCompletoResponseDTO	Dados completos do extrato de duplicata	-	-	-
originalMessageId	ID da mensagem original	Sim	String	
codCasaOrigem	Código da casa de origem. Ex: B3	Sim	String	
idProcessamento	Identificador único do processamento. Ex: *47734sdhfsdjkfh2324*	Sim	String	20
codCasaDestino	Código da casa de destino. Ex: *BANCO001*	Sim	String	
cnpjRequisitante	CNPJ do requisitante	Sim	String	14
cpfRequisitante	CPF do requisitante	Sim	String	11
identificacaoSistemaEscrituracao	Identificação do sistema de escrituração. Ex: *SIS001*	Sim	String	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

codigoAutenticacaoSistemaEscrituacao	Código de autenticação do sistema de escrituração. Ex: *AUTH123*	Sim	String	-
dataHoraGeracao	Data e hora de geração do extrato. Exemplo: *2023-07-12T08:30:00Z*	Sim	Data	20
disponibilidadeDuplicata	Disponibilidade da duplicata	Sim	String	
motivoEncerramento	Motivo do encerramento	Sim	String	4
cnpjSacador	CNPJ do sacador	Sim	String	14
cpfSacador	CPF do sacador	Sim	String	11
nomeRazaoSocialSacador	Nome/Razão Social do sacador	Sim	String	100
inscricaoEstadualSacador	Inscrição estadual do sacador	Não	String	14
enderecoPostalSacador	Dados do endereço postal	Sim	String	
logradouro	Rua	Sim	String	60
cidade	Municipio	Sim	String	100
cep	Cep	Sim	String	8
uf	Estado	Sim	String	2
assinaturaSacador	Assinatura do sacador	Não	String	100
cnpjSacado	CNPJ do sacado	Sim	String	14
cpfSacado	CPF do sacado	Sim	String	11
nomeRazaoSocialSacado	Nome/Razão Social do sacado	Sim	String	100
inscricaoEstadualSacado	Inscrição estadual do sacado	Sim	String	14
enderecoPostalSacado	Dados do endereço postal	Sim	String	
logradouro	Rua	Sim	String	60
cidade	Cidade	Sim	String	100
cep	Cep	Sim	String	8
uf	Estado	Sim	String	2
tipoTitular	Tipo do titular. Ex: Pessoa Juridica	Sim	String	14
cnpjTitular	CNPJ do titular	Sim	String	14
cpfTitular	CPF do titular	Sim	String	11
nomeRazaoSocialTitular	Nome/Razão Social do titular	Sim	String	100
tipoBeneficiario	Tipo do beneficiário	Sim	String	20
cnpjBeneficiario	CNPJ do beneficiário	Sim	String	14
cpfBeneficiario	CPF do beneficiário	Sim	String	11
nomeRazaoSocialBeneficiario	Nome/Razão Social do beneficiário	Sim	String	100
tipoDuplicata	Tipo da duplicata. Ex: Mercantil	Sim	String	20
identificadorUnicoDuplicata	Identificador único da duplicata	Sim	String	20
identificadorDuplicataSacador	Identificador da duplicata no sacador	Sim	String	50
numeroFatura	Número da fatura	Sim	Numero	50
valorTotalFatura	Valor total da fatura	Sim	Numero	15.2
numeroParcela	Número da parcela	Não	Numero	3
dataEmissaoDuplicata	Data de emissão da duplicata	Sim	Data	10
dataVencimentoDuplicata	Data de vencimento da duplicata	Sim	Data	10
valorDuplicata	Valor da duplicata	Sim	Numero	15.2
pracaPagamento	Praça de pagamento	Sim	String	7
atualizacoesRealizadas	Lista de atualizações realizadas	Não	String	-
dataAtualizacao	Data da atualização	Não	String	10
tipoAtualizacao	Tipo da atualização	Não	String	9
valorAnterior	Valor anterior	Não	Numero	15.2
valorAtual	Valor atual	Não	Numero	15.2
documentoFiscalAssociado	Lista de documentos fiscais associados	Não	String	-
tipoDocumento	Tipo de documento	Não	String	4
numeroDocumento	Número do documento	Não	String	10
chaveAcesso	Chave de acesso	Não	String	44

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

dataVencimento	Data de vencimento. Ex: *2023-08-01*	Sim	String	10
valorPagamento	Valor do pagamento	Sim	String	18
valorAbatimento	Valor do abatimento	Não	String	15.2
valorMulta	Valor da multa	Não	String	15.2
valorJuros	Valor dos juros	Não	String	15.2
valorEmolumentos	Valor dos emolumentos	Não	String	15.2
indicadorProtesto	Indicador de protesto	Sim	String	15.2
instrumentoPagamento		Sim	String	-
tipo	Tipo do instrumento. Ex: Pix	Sim	String	
identificador	Identificador do instrumento. Ex: Chave Pix	Sim	String	
dataApresentacao	Data de apresentação	Sim	Data	10
canalComunicacao	Canal de comunicação	Sim	String	4
manifestacaoSacado	Lista de manifestações do sacado	Não	String	
tipoManifestacao	Tipo da manifestação	Sim	String	4
dataManifestacao	Data da manifestação	Sim	Data	10
observacao	Observação	Não	String	-
aval	Lista de avais	Não	String	-
cnpjAvalista	CNPJ do avalista	Sim	String	14
cpfAvalista	CPF do avalista	Sim	String	11
nomeRazaoSocialAvalista	Nome/Razão Social do avalista	Sim	String	100
tipoMandato	Lista de tipos de mandato	Sim	String	-
mandatario	Dados do mandatário	Sim	String	-
cnpjMandatario	CNPJ do mandatário	Sim	String	14
cpfMandatario	CPF do mandatário	Sim	String	11
nomeRazaoSocialMandatario	Nome/Razão Social do mandatário	Sim	String	100
dataOperacaoMandato	Data da operação de mandato	Sim	Data	10
mandatarioSubstabelecido	Dados do mandatário substabelecido	Sim	String	-
cnpjMandatarioSubstabelecido	CNPJ do mandatário substabelecido	Sim	String	14
cpfMandatarioSubstabelecido	CPF do mandatário substabelecido	Sim	String	11
nomeRazaoSocialMandatarioSubstabelecido	Nome/Razão Social do mandatário substabelecido	Sim	String	100
dataOperacaoMandato	Data da operação de mandato	Sim	Data	10
endosso	Dados do endosso	Não	String	-
tipoEndosso	Tipo do endosso	Sim	String	4
dataEndosso	Data do endosso	Sim	Data	10
cnpjEndossatario	CNPJ do endossatário	Sim	String	14
cpfEndossatario	CPF do endossatário	Sim	String	11
nomeRazaoSocialEndossatario	Nome/Razão Social do endossatário	Sim	String	100
contratoNegociacao	Lista de contratos de negociação	Sim	String	
numeroContrato	Número do contrato	Sim	Numero	50
dataContrato	Data do contrato	Sim	Data	10
valorContrato	Valor do contrato	Sim	Numero	18
erros	Lista de erros	Sim	String	-

7.1.11 Associação de Documento fiscal

Após a escrituração, é possível associar um documento fiscal à duplicata, no formato arquivo XML ou chave da nota. A inclusão do documento fiscal como lastro da duplicata fortalece a validade e traz maior segurança para o financiador.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/doc/v1/duplicatas/documento-fiscal	Sacadores e Intermediadores	Assíncrona	POST para inclusão do documento fiscal na duplicata

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Código que identifica a Duplicata que foi gerado pela Escrituradora que a recebeu. Exemplo: 00000000025690Ws64u.	Não	String	20
tipoDocumentoFiscal	Tipo de documento fiscal. Exemplo: NFEL	Não	String	4
chaveAcesso	Chave numérica que permite o acesso ao conteúdo do documento fiscal. Opcional apenas quando tipoDocumentoFiscal = NFEL, para outros tipos de documento fiscal não é permitido o preenchimento	Não	String	44
numeroDocumentoFiscal	Número do Documento fiscal. exemplo: 8126431	Não	String	9
serieDocumentoFiscal	Número de série do documento fiscal. Opcional quando tipoDocumentoFiscal=NFEL e chave de acesso dor preenchida. Exemplo: 123.	Não	String	3
arquivo	Arquivo .xml contendo os dados da nota fiscal	Não	XML	95535

7.1.12 Cancelamento do Documento Fiscal

O sistema permite três formas de cancelamento do documento fiscal.

Para excluir todos os documentos fiscais de uma duplicata específica:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
DELETE	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br//doc/v1/duplicatas/{identificadorUnicoDuplicata}/documento-fiscal/	Sacadores e Intermediadores	Assíncrona	DELETE para remoção de documentos fiscais de uma duplicata

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dataHoraProcessamento	Data hora do processamento.	Não	Data-hora	20
idProcessamento	Número de identificação do processamento	Não	String	20
Meta	-	-	-	-
requestDateTime	Data e hora da requisição.	Não	Data-	20

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

			hora	

Para excluir o documento fiscal para todas as duplicatas que contenham a chave de acesso informada:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
DELETE	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/doc/v1/duplicatas/documento-fiscal/{chaveAcesso}	Sacadores e Intermediadores	Assíncrona	DELETE para remoção de documentos fiscais com chave especificada

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dataHoraProcessamento	Data hora do processamento.	Não	Data-hora	20
idProcessamento	Número de identificação do processamento	Não	String	20
Meta	-	-	-	-
requestDateTime	Data e hora da requisição.	Não	Data-hora	20

Para excluir um documento fiscal de uma duplicata específica:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
DELETE	/doc/v1/duplicatas/{identificadorUnicoDuplicata}/documento-fiscal/{chaveAcesso}	Sacadores e Intermediadores	Assíncrona	DELETE para remoção de documentos fiscais com chave especificada

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
identificadorUnicoDuplicata	Código que identifica a Duplicata que foi gerado pela Escrituradora que a recebeu. Exemplo: 00000000025690Ws64u.	Sim	String	20
chaveAcesso	Chave de acesso do documento fiscal.	Sim	String	44

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dataHoraProcessamento	Data hora do processamento.	Não	Data-hora	20
idProcessamento	Número de identificação do processamento	Não	String	20
Meta	-	-	-	-
requestDateTime	Data e hora da requisição.	Não	Data-	20

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

			hora	

7.2 Módulo de Escrituração Automática

7.2.1 Inclusão de Consentimento do Sacador

Para permitir que um intermediador faça a escrituração automática dos documentos fiscais emitidos por um Sacador, o Sacador ou o Intermediador, devem registrar seu consentimento. É possível, portanto, incluir o consentimento do sacador, a partir da chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/cad/v1/consentimento	Sacador e Intermediadores	Assíncrona	POST para inclusão do consentimento do Sacador para escrituração automática.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
Sacador	-	-	-	-
tipoDocumentoSacador	Tipo de documento, CPF ou CNPJ, do Sacador que concedeu o consentimento	Sim	Enum	4
numeroDocumentoSacador	Número do CPF ou CNPJ do Sacador da duplicata.	Sim	String	14
razaoSocial	Razão social do sacador.	Sim	String	60
uf	Unidade Federativa do Sacador.	Sim	String	2
Contrato	-	-	-	-
cpfRepresentanteLegal	CPF do Representante Legal do Sacador.	Sim	String	11
nomeRepresentanteLegal	Nome do Representante Legal do Sacador.	Sim	String	60
dataVigenciaInicial	Data inicial de vigência do contrato. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	10
dataVigenciaFinal	Data final de vigência do contrato. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	10
numeroContrato	Número do contrato.	Sim	String	50

7.2.2 Consulta de Informações sobre Consentimento do Sacador

Para consultar as informações de Consentimento do Sacador previamente informadas, o participante deverá seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/cad/v1/consentimento	Sacador e intermediadores	Síncrona	GET para consulta de informações do consentimento do Sacador para escrituração automática.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-	-
totalContratosEscrituracaoAutomatica	Quantidade de contratos que possuem tem escrituração automática.	Não	Integer	-
contratoConsentimento	-	-	-	-
numeroDocumentoSacador	Número do CPF ou CNPJ do Sacador da duplicata.	Não	String	14
razaoSocialSacador	Razão social do sacador.	Não	String	100
dataInicialVigência	Data inicial de vigência do contrato.	Não	Data	10
dataFinalVigência	Data final de vigência do contrato. Exemplo: 2021-05-21	Não	Data	10
Status	Situação do consentimento.	Não	Enum	8
dataUltimaAtualizacao	Data da última atualização. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Não	Date Time	20
motivoUltimaAtualizacao	Motivo da última atualização	Não	String	-
links	-	Não	-	-
Self	Link para a página atual.	Sim	String	2000
First	Link para a primeira página.	Não	String	2000
prev	Link para a página anterior.	Não	String	2000
Next	Link para a próxima página.	Não	String	2000
Last	Link para a última página.	Não	String	2000
meta	-	Não	-	2000
totalRegistros	Número total de registros. exemplo: 2147483647	Sim	Integer	32
totalPaginas	Número total de páginas. exemplo: 2147483647	Sim	Integer	32
tamanhoPagina	Número de Registros por Página. exemplo: 2147483647	Sim	Integer	32
pagina	Página atual. exemplo: 2147483647	Sim	Integer	32
requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação *UTC time format*. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Não	String	20

7.3 Módulo de Funcionalidades para Sacado

7.3.1 Informação de Ciência do Sacado

Nos sistemas de duplicata escritural, o Sacado pode informar ciência da negociação de duplicatas emitidas contra ele, através da chamada abaixo. A inclusão da ciência pelo Sacado fortalece a o lastro do ativo e será demosntrada na agenda do Sacador:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v1/ciencia	Sacado e intermediadores	Assíncrona	POST para informe de ciência do Sacado

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Código Único da Duplicata.	Sim	String	20
idContrato	Identificador Único do Contrato.	Sim	String	36

7.3.2 Informação de Manifestação do Sacado

O sacado pode realizar manifestação sobre as duplicatas emitidas contra ele (informado como "pagador" do recebível), acompanhar o status da sua manifestação sobre uma duplicata e consultar as manifestações concluídas, a partir do "idProcessamento" recebido no momento da requisição da manifestação.

De início, o sacado que desejar realizar inclusão de manifestação, sobre duplicatas emitidas contra ele, deverá seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/ /sacado/v1/manifestacao	Sacado e intermediadores	Assíncrona	POST de inclusão de manifestação do Sacado sobre as Duplicatas emitidas contra ele.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Código Único da Duplicata.	Não	String	20
tipoManifestacao	Tipo de manifestação elegida pela sacado. ACTO = Aceite RCAV = Recusa por avaria RCQQ = Recusa por diferenças de qualidade ou quantidade RCVN = Recusa por divergências no vencimento RCVL = Recusa por divergências no valor RCOP = Recusa por desconhecimento da operação ANTC = Anotação Comercial	Sim	Enum	4
novaDataVencimento	Data de Vencimento atualizada da duplicata. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	String	10
novoValor	Valor atualizado da Duplicata. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	String	15,2
anotacaoComercial	Campo de anotações comerciais que poderá ser preenchido livremente pelo Sacado.	Sim	String	255
indicadorRecebimento	Campo que indica se o produto o serviço transacionado foi recebido. "S" ou "N"	Sim	Enum	1

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Em seguida, o sacado pode acompanhar o status da requisição de uma manifestação de duplicatas. Para isso, ele deverá seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v1/manifestacao/processamento/{idProcessamento}	Sacado e intermediadores	Síncrona	GET acompanha o status da manifestação sobre duplicatas.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-	-
idProcessamento	id da solicitacao gerado no POST "Manifestção sacado".	Sim	String	-
statusSolicitacao	Status da solicitação da Manifestação. Processando OU Processado Completo OU Processado Parcialmente OU Não Processado	Sim	Enum	-
listaDuplicatas	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Código único da duplicata.	Sim	String	20
retornoManifestacao	Retorna o status da manifestação daquela duplicata. Processando OU Processado Completo OU Não Processado	Sim	Enum	-
detalhe	Informação descritiva do status da manifestação.	Sim	String	-
Meta	-	-	-	-
requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação *UTC time format*. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Sim	String	20

7.3.3 Evolução da Informação de Manifestação do Sacado [EM BREVE]

O sacado pode realizar manifestação sobre as duplicatas emitidas contra ele (informado como "pagador" do recebível), bem como acompanhar o status da sua manifestação e consultar manifestações concluídas a partir do idProcessamento recebido no momento da requisição.

Com a evolução da API, a manifestação pode ser realizada: diretamente pelo Sacado; ou por um intermediador autorizado, sendo:

Digitador, ou Terceiro Habilitado, desde que exista autorização de intermediação válida.

O sacado ou seu intermediador autorizado que desejar realizar a inclusão de manifestação deverá realizar a chamada conforme abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/ /sacado/v2/manifestacao	Sacado e intermediadores	Assíncrona	POST de inclusão de manifestação do Sacado sobre as Duplicatas emitidas contra ele.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dadosSolicitacao	Objeto para informar terceiro habilitado	Não	-	-
dadosTerceiro	Objeto para informar documento do Terceiro Habilitado	Não	-	-
tipoDocumento	Informa o tipo do documento, podendo ser: CPFX CNPJ	Não	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento do Terceiro Habilitado	Não	String	14
dadosSacado	Objeto para informar dados do Sacado	Não	-	-
tipoDocumento	Informa o tipo do documento, podendo ser: CPFX CNPJ	Não	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento do Sacado	Não	String	14
incluirManifestacao	Objeto para informar dados da manifestação	Sim	Lista	-
identificadorUnicoDuplicata	Código Único da Duplicata.	Não	String	20
tipoManifestacao	Tipo de manifestação elegida pela sacado. ACTO = Aceite RCAV = Recusa por avaria RCQQ = Recusa por diferenças de qualidade ou quantidade RCVN = Recusa por divergências no vencimento RCVL = Recusa por divergências no valor RCOP = Recusa por desconhecimento da operação ANTC = Anotação Comercial	Sim	Enum	4
novaDataVencimento	Data de Vencimento atualizada da duplicata. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	String	10
novoValor	Valor atualizado da Duplicata. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	String	15,2
anotacaoComercial	Campo de anotações comerciais que poderá ser preenchido livremente pelo Sacado.	Sim	String	255
indicadorRecebimento	Campo que indica se o produto o serviço transacionado foi recebido. “S” ou “N”	Sim	Enum	1

Em seguida, o sacado pode acompanhar o status da requisição de uma manifestação de duplicatas. Para isso, ele deverá seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v1/manifestacao/processamento/{idProcessamento}	Sacado e intermediadores	Síncrona	GET acompanha o status da manifestação sobre duplicatas.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de	Tamanho

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

			Dado	
Data	-	-	-	-
idProcessamento	id da solicitacao gerado no POST “Manifestção sacado”.	Sim	String	-
statusSolicitacao	Status da solicitação da Manifestação. Processando OU Processado Completo OU Processado Parcialmente OU Não Processado	Sim	Enum	-
listaDuplicatas	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Código único da duplicata.	Sim	String	20
retornoManifestacao	Retorna o status da manifestação daquela duplicata. Processando OU Processado Completo OU Não Processado	Sim	Enum	-
detalhe	Informação descritiva do status da manifestação.	Sim	String	-
Meta	-	-	-	-
requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação *UTC time format*. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Sim	String	20

7.3.4 Solicitação de Liquidação em Duas Etapas

É possível realizar o pagamento da duplicata escritural por “liquidação em duas etapas”. Com esta funcionalidade, o sacado (pagador) realiza o pagamento à B3, que repassa o valor integral ao titular da duplicata. O participante que desejar realizar a liquidação em duas etapas, deverá seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/liquidacao/v1/duplicatas	Sacador e intermediadores	Assíncrona	POST para solicitar a geração de um instrumento de pagamento.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-	-
cnpjSolicitante	CNPJ do Participante que está enviando a requisição.	Sim	String	14
dadosPagamento	-	-	Objeto	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador único da Duplicata.	Sim	String	20
tipoDocumentoPagador	Indica se o documento é CPF ou CNPJ.	Sim	Enum	4
numeroDocumentoPagador	CPF ou CNPJ (com ou sem formatação) do Pagador da Duplicata.	Sim	String	18
tipoInstrumentoPagamento	Indica o tipo de instrumento de pagamento. BLTO ou TRCR ou PPIX	Sim	Enum	4
dataVencimento	Data de Vencimento do Instrumento de Pagamento a ser gerado pela Escrituradora. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	String	10
valorPagamento	Valor a ser gerado no instrumento de pagamento.	Sim	Double	18

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Data	-	-	-
idProcessamento	Identificador do processamento realizado.	String	-
duplicatas	-	-	-
emProcessamento	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador único da Duplicata.	String	20
dataHoraProcessamento	Data e hora do processamento. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
qrCode	Instrumento de pagamento em formato QR code gerado para liquidação do ativo.	string	32

Além dessa funcionalidade, o participante pode conferir os dados necessários para a consulta de informações da duplicata escriturada.

O participante que desejar obter esses dados, deverá seguir o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/esc/liquidacao/v1/duplicatas/{idProcessamento}/{idDuplicata}	Sacador e intermediadores	Síncrona	GET para consultar as informações da liquidação de uma duplicata.

7.3.5 Relatório Geral do Sacado

O Sacado pode solicitar um relatório contendo todas as duplicatas emitidas contra si, na B3 e nas demais Escrituradoras do sistema. Para obter o relatório geral do Sacado, é preciso fazer a requisição:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v2/sacado/relatorio-geral	Sacado e intermediadores	Assíncrona	POST para solicitação do relatório geral do Sacado.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dadosTerceiro	Grupo de dados do terceiro habilitado	Não	Objeto	-
tipoDocumento	Tipo de documento. Pode ser CPF ou CNPJ. Obrigatório se “dadosTerceiro” for indicado	Sim	Enum	4
numeroDocumento	CNPJ/CPF do Sacado. Obrigatório se “dadosTerceiro” for indicado	Sim	String	14
parametrosConsulta	Parâmetros da consulta	Sim	Objeto	-
dadosSacado	Dados do sacado	Sim	Objeto	-
tipoDocumento	Tipo de documento. Pode ser CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
numeroDocumento	CNPJ/CPF do Sacado	Sim	String	14
situacaoDuplicatas	Situação das Duplicatas. Pode ser: DPAB - Duplicatas em aberto DPLQ - Duplicatas liquidadas	Sim	Enum	4
dataInicialEmissao	Data inicial - Período de emissão de Duplicatas. Exemplo: AAAA-MM-DD	sim, se a data final de emissão for informada	String	10

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

dataFinalEmissao	Data final - Período de emissão de Duplicatas. Exemplo: AAAA-MM-DD	sim, se a data inicial de emissão for informada	String	10
dataInicialVencimento	Data inicial - Período de vencimento de Duplicatas. Exemplo: AAAA-MM-DD	sim, se a data final de vencimento for informada	String	10
dataFinalVencimento	Data final - Período de vencimento de Duplicatas. Exemplo: AAAA-MM-DD	sim, se a data inicial de vencimento for informada	String	10

Em seguida, o sacado deve inserir o idProcessamento obtido no seguinte chamado, para consultar o andamento da solicitação:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v1/sacado/relatorio-geral/processamento/{idProcessamento}	Sacado, e respectivos intermediadores	Síncrona	GET para consultar o relatório geral do Sacado.

Por fim, o participante acessa o relatório geral do sacado a partir do chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v1/sacado/processamento/{idProcessamento}/relatorio-geral	Sacado e intermediadores	Síncrona	GET para consultar o relatório geral do Sacado.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-
relatorioGeral	CNPJ do Participante que está enviando a requisição.	String	-
numeroDocumentoSacado	Identificação do Sacado solicitante da consulta de relatório.	String	18
numeroDocumentoRequisitante	Identificação do representante autorizado do Sacado, responsável pelo envio da solicitação de consulta ao Escriturador.	String	18
situacaoDuplicatas	Status da Duplicata	String	-
informacoesRelatorio	Grupo de informações de confirmação de envio de relatório geral de Duplicatas Escriturais.	-	-
detalhesRelatorio	Grupo de informações dos detalhes do relatório.	-	-
quantidadeDuplicatas	Quantidade de Duplicatas Escriturais presentes no relatório.	Num.	-
valorTotalDuplicatas	Valor total de Duplicatas Escriturais presentes no relatório. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
duplicatas	Grupo de informações da consulta por identificador único da Duplicata Escritural.	-	-
sacador	Grupo de informações do Sacador da Duplicata Escritural.	-	-
numeroDocumentoSacador	Identificação do Sacador.	String	18
nomeSacador	Nome completo ou Razão Social do Sacador.	String	100
sacado	Grupo de informações do Sacado da Duplicata Escritural.	-	-
numeroDocumentoSacado	Identificação do Sacado solicitante da consulta de relatório.	String	18
nomeSacado	Nome completo ou Razão Social do Sacado.	String	100
titularPorNegociacao	Grupo de informações sobre o titular por negociação	-	-
tipoTitular	Tipo de titular por negociação	String	
numeroDocumentoTitular	Número do documento do titular por negociação	String	18
nomeTitular	Nome do titular por negociação	String	100
beneficiario	Grupo de informações do beneficiário	-	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

tipoBeneficiario	Tipo de beneficiário	String	20
numeroDocumentoBeneficiario	Número do documento do beneficiário	String	18
nomeBeneficiario	Nome do beneficiário	String	100
informacoesEmissao	Grupo de informações de emissão da Duplicata Escritural.	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	String	20
identificadorDuplicataSacador	Código de identificação da Duplicata Escritural, atribuído pelo Sacador.	-	-
numeroFatura	Número da fatura associada à Duplicata Escritural.	String	60
valorTotalFatura	Valor total da fatura associado a Duplicata Escritural. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
numeroParcela	Número da parcela referente à Duplicata Escritural.	String	3
dataEmissao	Data de emissão da Duplicata Escritural.	String	10
dataVencimento	Data de vencimento da Duplicata Escritural.	String	10
valorDuplicata	Valor da Duplicata Escritural. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
pracaPagamento	Código de identificação da praça de pagamento da Duplicata Escritural conforme tabela de códigos de municípios do IBGE.	String	7
atualizacoesRealizadas	Grupo de informações de atualizações realizadas	-	-
atualizacaoVencimento	Grupo de informações de atualizações de vencimento	-	-
dataVencimentoAtualizada	Data de vencimento atualizada	String	10
dataUltimaAtualizacao	Data da última atualização	String	10
atualizacaoValor	Grupo de informações de atualizações do valor	-	-
valorDuplicataAtualizado	Valor atualizado da duplicata Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
dataUltimaAtualizacao	Data da última atualização	String	10
informacoesProtesto	Grupo de informações de protesto	-	-
protesto	Informações de protesto	-	-
dataProtesto	Data do protesto	String	10
baixaProtesto	Informações da baixa de protesto	-	-
dataBaixaProtesto	Data da baixa de protesto	String	10
informacoesCobranca	Grupo de informações de cobrança da Duplicata Escritural.	-	-
dataVencimento	Data de vencimento da Duplicata Escritural.	String	10
valorPagamento	Valor para pagamento. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
valorAbatimento	Valor de abatimento. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
valorMulta	Valor da multa. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
valorJuros	Valor da juros. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
valorEmolumentos	Valor dos emolumentos. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
indicadorProtesto	Indica se a Duplicata Escritural está protestada ou não. “S” ou “N”	String	1
instrumentoPagamento	Grupo de informações sobre o Instrumento de Pagamento para liquidação financeira da Duplicata Escritural.	-	-
contaPagamento	Grupo de informações da conta para pagamento das obrigações do Contrato de Negociação	String	-
instituicaoDomicilio	Grupo de informações para identificação da instituição provedora da conta.	-	-
tipoConta	Informa o tipo de conta.	String	-
numeroContaCorrente	Número de identificação da conta.	String	13
numeroAgencia	Número de agência	String	4
digitoContaCorrente	Dígito verificador da conta.	String	3
chavePixPagamento	Grupo de informações para identificação da chave para pagamento.	-	-
tipoChavePix	Informa o tipo de chave utilizada para pagamento.	String	4
chavePix	Chave da conta para pagamento de acordo com o tipo de chave escolhido.	String	-
boleto	Grupo de informações para a identificação do boleto para pagamento.	-	-
codigoBarras	Linha digitável do boleto.	String	48
informacoesLiquidacao	Grupo de informações sobre a Liquidação da Duplicata Escritural.	-	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

formaPagamento	Informa a forma de pagamento das obrigações para o beneficiário da Duplicata Escritural.	String	-
pagamentoRealizado	Grupo de informações de pagamentos realizados.	-	-
valorPagamento	Valor para pagamento. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
dataPagamento	Data do pagamento realizado. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
valorRemanescente	Valor remanescente para Liquidação da Duplicata Escritural. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
tipoInstrumentoLiquidacao	Tipo de instrumento da liquidação	String	-
apresentacaoSacado	Grupo de informações para o sacado	-	-
dataApresentacao	Data de apresentação ao sacado. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
canalComunicacao	Canal de comunicação com o sacado	String	10
endossoMandato	Grupo de informações do endosso	-	-
tipoMandato	Tipo do endosso mandato	String	20
mandatario	Grupo de informações do mandatário	-	-
numeroDocumentoMandatario	Número de documento do mandatário	String	18
nomeMandatario	Nome do mandatário	String	100
dataEndossoMandato	Data do endosso mandato. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
endossoSubstabelecimento	Grupo de informações do endosso substabelecimento	-	-
mandatarioSubstabelecido	Informações sobre mandatário substabelecido	-	
numeroDocumentoMandatarioSubstabelecido	Número do documento do mandatário substabelecido	String	18
nomeMandatarioSubstabelecido	Nome do mandatário substabelecido	String	100
dataMandatarioSubstabelecido	Data de inclusão do mandatário substabelecido. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
manifestacoesSacado	Informação de manifestação do sacado	-	-
dataManifestacao	Data de manifestação do sacado. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
tipoManifestacaoSacado	Tipo de manifestação do sacado	String	20
dataVencimentoSacado	Data de vencimento informada pelo sacado. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
valorSacado	Valor informado pelo sacado. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
anotacoesComerciaisSacado	Anotações comerciais feitas pelo sacado	String	200
indicadorCienciaNegociacao	Indicador de ciência de negociação	String	1
indicadorRecebimentoMercadoria	Indicador de recebimento da mercadoria	String	1
avais	Grupo de informações sobre avalistas	-	-
tipoAval	Tipo do aval.	String	-
avalizado	Informa o avalizado.	String	-
numeroDocumentoAvalista	Grupo de informações sobre Aval.	-	-
nomeAvalista	Nome completo ou Razão Social do Avalista.	String	100
numeroDocumentoConjugeAvalista	Número do CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física) do Cônjuge do Avalista conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
nomeConjugeAvalista	Nome completo do cônjuge do Avalista. Obrigatório quando o campo "Tipo de Aval" for "Aval com anuência do cônjuge".	String	100
dataAval	Data do Aval. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
endossos	Grupo de informações sobre Endosso-Mandato	-	-
tipoEndosso	Informa o tipo de Mandato	String	20
numeroDocumentoCoobrigado	Número do documento do Coobrigado	String	18
nomeCoobrigado	Nome do Coobrigado.	String	100
dataEndosso	Data do Endosso. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
contratos	Grupo de informações do Contrato de Negociação de Recebíveis vigente.	-	-
tipoContrato	Informa o tipo de Contrato de Negociação de Recebíveis.	String	25
numeroDocumentoCoobrigado	Número do documento do Coobrigado	String	18
nomeCoobrigado	Nome do Coobrigado.	String	100
numeroDocumentoDevedorSolidario	Número do documento do devedor solidário	String	18

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

nomeDevedorSolicario	Nome do devedor solidário	String	100
dataContrato	Data do contrato. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10

7.3.6 Relatório de Pagamento para o Sacado

O sacado pode realizar a consulta sobre as informações de pagamento de duplicatas emitidas contra ele, conforme os parâmetros Identificador único das duplicatas ou datas iniciais e finais de vencimento:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v2/sacado/relatorio-pagamento	Sacado e intermediadores	Assíncrona	POST para solicitação do relatório de pagamento do Sacado.

Parâmetros da solicitação:

Condicional	Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
	data	-	-	-
	dadosSolicitacao	Grupo de informações da solicitação.		
	dadosTerceiro	Grupo de dados do terceiro habilitado	Objeto	-
	tipoDocumento	Tipo de documento. Pode ser CPF ou CNPJ. Obrigatório se “dadosTerceiro” for indicado	Enum	4
	numeroDocumento	CNPJ/CPF do Sacado. Obrigatório se “dadosTerceiro” for indicado	String	14
	tipoDocumento	Tipo do documento do sacado solicitante. Deve ser CPF ou CNPJ	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento do sacado solicitante	String	14
{Ou	identificadorUnicoDuplicata	Lista com os identificadores únicos das duplicatas que deseja consultar	String	20
	dataInicialVencimento	Data inicial de vencimento das duplicatas que deseja consultar. Obrigatório se a data final for preenchida. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
Ou}	dataFinalVencimento	Data final de vencimento das duplicatas que deseja consultar. Obrigatório se a data inicial for preenchida. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10

Em seguida, o sacado deve inserir o idProcessamento obtido no seguinte chamado, para consultar o andamento da solicitação:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v1/sacado/relatorio-pagamento/processamento/{idProcessamento}	Sacado e intermediadores	Síncrona	GET para consultar o processamento do relatório de pagamento do Sacado.

Por fim, o participante acessa o relatório de pagamento a partir do chamado abaixo:

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacado/v1/sacado/processamento/{idProcessamento}/relatorio-pagamento	Sacado e intermediadores	Síncrona	GET para consultar o relatório de pagamento do Sacado.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
relatorioPagamento	Informações do Relatório de Pagamento do Sacado	-	-
numeroDocumentoSacado	Identificação do Sacado solicitante da consulta de relatório.	String	18
numeroDocumentoRequisitante	Identificação do representante autorizado do Sacado, responsável pelo envio da solicitação de consulta ao Escriturador.	String	18
informacoesRelatorio	Grupo de informações de confirmação de envio de relatório geral de Duplicatas Escriturais.	-	-
detalhesRelatorio	Grupo de informações dos detalhes do relatório.	-	-
quantidadeDuplicatas	Quantidade de Duplicatas Escriturais presentes no relatório.	Num.	-
valorTotalDuplicatas	Valor total de Duplicatas Escriturais presentes no relatório.	Num.	15.2
duplicatas	Grupo de informações da consulta por identificador único da Duplicata Escritural.	-	-
sacador	Grupo de informações do Sacador da Duplicata Escritural.	-	-
numeroDocumentoSacador	Identificação do Sacador.	String	18
nomeSacador	Nome completo ou Razão Social do Sacador.	String	100
sacado	Grupo de informações do Sacado da Duplicata Escritural.	-	-
numeroDocumentoSacado	Identificação do Sacado solicitante da consulta de relatório.	String	18
nomeSacado	Nome completo ou Razão Social do Sacado.	String	100
informacoesEmissao	Grupo de informações de emissão da Duplicata Escritural.	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	String	20
identificadorDuplicataSacador	Código de identificação da Duplicata Escritural, atribuído pelo Sacador.	-	-
numeroFatura	Número da fatura associada à Duplicata Escritural.	String	60
valorTotalFatura	Valor total da fatura associado a Duplicata Escritural. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
numeroParcela	Número da parcela referente à Duplicata Escritural.	String	3
dataEmissao	Data de emissão da Duplicata Escritural. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
dataVencimento	Data de vencimento da Duplicata Escritural. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
valorDuplicata	Valor da Duplicata Escritural.	Num.	15.2
pracaPagamento	Código de identificação da praça de pagamento da Duplicata Escritural conforme tabela de códigos de municípios do IBGE.	String	7
informacoesCobranca	Grupo de informações de cobrança da Duplicata Escritural.	-	-
dataVencimento	Data de vencimento da Duplicata Escritural. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
valorPagamento	Valor para pagamento. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
valorAbatimento	Valor de abatimento. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
valorMulta	Valor da multa. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
valorJuros	Valor da juros. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
valorEmolumentos	Valor dos emolumentos. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
indicadorProtesto	Indica se a Duplicata Escritural está protestada ou não.	String	1
instrumentoPagamento	Grupo de informações sobre o Instrumento de Pagamento para liquidação financeira da Duplicata Escritural.	-	-
contaPagamento	Grupo de informações da conta para pagamento das obrigações do Contrato de Negociação	Objeto	-
instituicaoDomicilio	Grupo de informações para identificação da instituição provedora da conta.	-	-
tipoConta	Informa o tipo de conta.	String	-
numeroContaCorrente	Número de identificação da conta.	String	13

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

numeroAgencia	Número de agência	String	4
digitoContaCorrente	Dígito verificador da conta.	String	3
chavePixPagamento	Grupo de informações para identificação da chave para pagamento.	-	-
tipoChavePix	Informa o tipo de chave utilizada para pagamento.	String	4
chavePix	Chave da conta para pagamento de acordo com o tipo de chave escolhido.	String	-
boleto	Grupo de informações para a identificação do boleto para pagamento.	-	-
codigoBarras	Linha digitável do boleto.	String	48
informacoesLiquidacao	Grupo de informações sobre a Liquidação da Duplicata Escritural.	-	-
formaPagamento	Informa a forma de pagamento das obrigações para o beneficiário da Duplicata Escritural.	String	-
pagamentoRealizado	Grupo de informações de pagamentos realizados.	-	-
valorPagamento	Valor para pagamento. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
dataPagamento	Data do pagamento realizado. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
valorRemanescente	Valor remanescente para Liquidação da Duplicata Escritural. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	15.2
tipoInstrumentoLiquidacao	Tipo de intrumento da liquidação	String	-

8 SISTEMA DE REGISTRO DE DUPLICATAS

8.1 Módulo de Opt-In

8.1.1 Solicitação de Aceite para Visualização de Agenda (Opt-In)

Para que a visualização da agenda de duplicatas de determinado sacador seja bem-sucedida, o Agente Financiador deve informar um *Opt-in,* conforme requisição abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://duplicatas-cert.b3.com.br/opt/v2/opt-in/sacador	Financiador e intermediadores	Assíncrona	POST para informar o aceite de visualização de agenda (opt-in)

Parâmetros da requisição:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	Grupo de informações da Requisição de Opt-in	Sim	Object	-
dadosInteressado	-	Sim	Object	-
codigoAutorizacao	Código de autorização para identificação do opt-in pelo Sacador	Sim	String	40
dataAutorizacao	Data da autorização do opt-in pelo Sacador. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	String	10
parametrosOptIn	Grupo de parâmetros do Opt-in	Sim	Object	-
vigenciaOptin	Vigência do Opt-in	Não	Object	-
dataInicioVigencia	Data inicial da autorização de visualização de agenda. Exemplo: AAAA-MM-DD	Não	String	10
dataFimVigencia	Data final da autorização de visualização de agenda. Exemplo: AAAA-MM-DD	Não	String	10

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

dadosSacador	Identificação do Sacador da agenda	Sim	Object	-
tipoDocumento	Tipo de documento do Sacador. Pode ser CNPJ ou CPF	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento do sacador da agenda	Sim	String	14
indicadorCnpjBase	Indicador de CNPJ Base do Sacador. Deve ser “S” ou “N”.	Sim	Enum	1
abrangenciaAgenda	Abrangência da autorização de visualização de agenda. Pode ser: ATIVA, HISTORICA ou TODAS	Sim	Enum	-
frequenciaAgenda	Frequência que será disponibilizada agenda. Pode ser: DIARIA, SEMANAL, QUINZENAL, MENSAL, SEM_RECORRENCIA	Sim	Enum	15
dadosSacadosAbrangidos	Grupo que identifica os Sacados alcançados pelo Opt-in.	Não	-	-
tipoDocumento	Informa o tipo do documento. Exemplo: CPF ou CNPJ	Não	String	4
numeroDocumentoSacado	Lista com CNPJ dos Sacados que deverão ser abrangidos da Agenda.	Não	Number	14

onsulta de Aceite de Visualização de Agenda (Opt-In) por documento

Através da requisição abaixo, é possível consultar Opt-ins atrelados ao documento informado na solicitação. Se o documento for de um sacador, a consulta retorna todos os opt-ins solicitados para aquele documento; se a requisição for feita para o documento de um financiador, a consulta retornará os opt-ins solicitados pelo participante. Para consultar a lista de Opt-Ins, o Participante deverá seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/opt/v1/opt-in/consulta/{numeroDocumento}	Sacador, financiador e intermediadores	Síncrona	GET para visualizar os opt-ins de Sacador ou Financiador.

Filtros da consulta:

Filtro	Descrição
tamanhoPagina	Tamanho da página
idProcessamento	IdProcessamento gerado na solicitação
frequencia	Frequência de recebimento da agenda, informada no opt-in
dataFinal	Data final informada no opt-in
cnpjSacador	Número do documento do sacador informado no opt-in
razaoSocialSacador	Razão social do sacador informado no opt-in
Abrangência	Abrangência da agenda informado no opt-in
codigoAutorizacao	Código de autorização informado no opt-in

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-		-
numeroDocumentoFinanciador	CNPJ/CPF do agente financiador requisitante do opt-in		-
idOptIn	Identificação da autorização dada pelo Sacador ao Solicitante para a	String	36

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	visualização do conteúdo da Agenda. Preenchido somente quando o id da agenda já tiver sido gerado		
parametrosOptIn	**Grupo de informações sobre os parâmetros do Optin**		-
dataAutorizacao	Data da autorização dada pelo Sacador ao Solicitante para a visualização do conteúdo da Agenda.	String	10
codigoAutorizacao	Identificação da autorização dada pelo Sacador ao Solicitante para a visualização do conteúdo da Agenda.	String	40
statusOptIn	Status do Opt-in. Pode ser: 1)PENDENTE_APROVACAO (2)PRE-CONFIRMADO (3)APROVADO_SACADOR (4)RECUSADO_SACADOR (5)CANCELADO_SACADOR (6)CANCELADO_FINANCIADOR (7)VENCIDO	String	22
descricaoStatus	Descrição do status do opt-in	String	100
indicadorCnpjBase	Indica se a requisição deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição. “S” ou “N”	Enum	1
vigenciaOptIn	-		-
dataInicialVigencia	Data inicial de vigência do Opt-in. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
dataFinalVigencia	Data final de vigência do Opt-in. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
abrangenciaAgenda	Indica a abrangência das duplicatas que serão retornadas na Agenda. Pode ser: ATIVAS, ENCERRADAS ou TODAS	Enum	-
frequenciaAgenda	Indica a frequência de recebimento da Agenda. Pode ser: DIARIA, SEMANAL, QUINZENAL, MENSAL ou SEM_RECORRENCIA	Enum	15
dadosSacadosAbrangidos	Grupo que identifica os Sacados alcançados pelo Opt-in.	-	-
numeroDocumentoSacado	Lista com CNPJ dos Sacados que deverão ser abrangidos da Agenda.	String	14
meta	Campo destinado ao armazenamento de informações adicionais em formato de metadados.	String	-
requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação RFC-3339, timezone UTC(UTC time format).	Integer	20
totalPaginas	Número total de páginas.	Integer	10
tamanhoPagina	Tamanho da página que deve ser retornado	Integer	-
pagina	Pagina específica para consulta	Integer	-
totalRegistros	Número total de registros.	Integer	10

8.1.3 Consulta de Aceite de Visualização de Agenda (Opt-In) por IdOptIn

Para consultar os detalhes de um opt-in específico, o participante deve seguir com a solicitação abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/opt/v1/opt-in/sacador/{idOptIn}	Sacador e intermediadores	Síncrona	GET para visualizar os detalhes de um opt-in

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-		-
numeroDocumentoFinan	CNPJ/CPF do agente financiador requisitante do opt-in		-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

ciador			
idOptIn	Identificação da autorização dada pelo Sacador ao Solicitante para a visualização do conteúdo da Agenda. Preenchido somente quando o id da agenda já tiver sido gerado	String	36
parametrosOptIn	**Grupo de informações sobre os parâmetros do Optin**		**-**
dataAutorizacao	Data da autorização dada pelo Sacador ao Solicitante para a visualização do conteúdo da Agenda. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
codigoAutorizacao	Identificação da autorização dada pelo Sacador ao Solicitante para a visualização do conteúdo da Agenda.	String	40
statusOptIn	Status do Opt-in. Pode ser: 1)PENDENTE_APROVACAO (2)PRE-CONFIRMADO (3)APROVADO_SACADOR (4)RECUSADO_SACADOR (5)CANCELADO_SACADOR (6)CANCELADO_FINANCIADOR (7)VENCIDO	String	22
descricaoStatus	Descrição do status do opt-in	String	100
indicadorCnpjBase	Indica se a requisição deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição. “S” ou “N”	Enum	1
vigenciaOptIn	-		-
dataInicialVigencia	Data inicial de vigência do Opt-in. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
dataFinalVigencia	Data final de vigência do Opt-in. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
abrangenciaAgenda	Indica a abrangência das duplicatas que serão retornadas na Agenda. Pode ser: ATIVAS, ENCERRADAS ou TODAS	Enum	-
frequenciaAgenda	Indica a frequência de recebimento da Agenda. Pode ser: DIARIA, SEMANAL, QUINZENAL, MENSAL ou SEM_RECORRENCIA	Enum	15
dadosSacadosAbrangidos	Grupo que identifica os Sacados alcançados pelo Opt-in.	-	-
numeroDocumentoSacado	Lista com CNPJ dos Sacados que deverão ser abrangidos da Agenda.	String	-
meta	-	-	-
dataHoraProcessamento	Data e hora da requisição feita pelo financiador. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	String	20

8.1.4 Aprovação ou recusa de Opt-in por Sacador

Dentro do prazo de 24h após a solicitação do Opt-in pelo Agente Financiador, o Sacador pode atuar na solicitação, aprovando ou recusando a visualização de sua agenda, através da requisição a seguir:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/v1/sacador/opt-in/{idOptIn}/aceite	Sacador e intermediador	Assíncrona	PATCH para o Sacador aprovar ou recusar solicitação de opt-in

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-			-
aceiteRecusaOptin	Informa se deseja ACEITAR ou RECUSAR a solicitação de	Sim	String	7

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	visualização de agenda			
motivoRecusaOptin	Informa o motivo da recusa. Pode ser: NAO_AUTORIZADO ou PARAMETROS_INCORRETOS. Obrigatório se aceiteRecusaOptin for igual a RECUSAR	Não	String	36

8.1.5 Solicitação de cancelamento de Opt-in por Sacador (Opt-Out)

É possível cancelar um aceite de visualização de agenda – Opt-In – previamente incluídos pelo financiador. A solicitação será atendida caso o Sacador objeto do opt-in não tenha nenhum contrato ou ato vigente com o Financiador que solicitou o opt-in. Se assim o Participante desejar, ele deverá seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/v1/sacador/opt-in/{idOptIn}/opt-out	Sacador e intermediador	Assíncrona	PATCH para o Sacador cancelar a visualização de sua agenda.

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
idProcessamento	Identificador do processamento para consulta posterior	String	20
dataHoraProcessamento	-	String	20
meta	**-**	**-**	**-**
requestDateTime	**-**	String	**20**

8.1.6 Solicitação de cancelamento de Opt-in por Financiador (Opt-Out)

Quando o financiador deseja cancelar o recebimento de agendas de determinado sacador, é possível que este faça a solicitação de cancelamento de Opt-in, através da solicitação:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/opt/v1/financiador/opt-in/{idOptIn}/opt-out	Financiador e intermediadores	Assíncrona	PATCH para cancelamento de opt-in de Sacador pelo financiador (opt-out).

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
idProcessamento	Identificador do processamento para consulta posterior	String	20
dataHoraProcessamento	Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	String	20
meta	**-**	**-**	**-**
requestDateTime	**-**	String	20

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

8.1.7 Solicitação de cancelamento de Opt-in por Titular (Opt-Out)

É possível que um titular cancele um aceite de visualização de agenda (Opt-in) de suas duplicatas como titular por negociação. A solicitação será atendida a qualquer condição. Se assim o Participante desejar, ele deverá seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/opt/v1/titular/opt-in/{idOptIn}/opt-out	Titular e intermediadores	Assíncrona	PATCH para o titular cancelar a visualização de sua agenda.

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-		-
idProcessamento	Identificador do processamento para consulta posterior	String	20
dataHoraProcessamento	Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	String	20
meta	-	-	-
requestDateTime	-	String	20

8.1.8 Pré-confirmação de Opt-In pelo Sacador

O Sacador pode permitir, de maneira prévia, que um ou mais financiadores visualizem seus recebíveis. Essa funcionalidade – denominada “Pré-confirmação de Opt-IN” – pode ser acionada pelo cedente a qualquer momento.

O sacador que deseja incluir uma pré-confirmação de Opt-IN deve seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/v1/sacador/pre-confirmacao	Sacador e intermediadores	Assíncrona	POST para incluir pré-confirmação de aceite de visualização de agenda.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
tipoDocumento	Tipo do documento de identificação do Participante. “CPF” ou “CNPJ”	Sim	String	4
numeroDocumento	Número do documento do Sacador	Sim	String	18
indicadorCnpjBase	Indica se a requisição deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição. “S” ou “N”	Não	Num.	1
preConfirmacao	-			
tipoAutorizacao	TODOS - Confirmar TODOS os opt-ins automaticamente LISTAR - Listar financiadores	Sim	String	6
financiadoresAbrangidos	Lista com CNPJ/CPF dos Financiadores pré-confirmados para opt-in	Sim, se "tipoAutoriza		

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

		cao" for igual a "2" LISTAR		
tipoDocumento	Tipo de documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	Sim	String	14
nomeDocumento	Nome/Razão Social dos Financiadores pré-confirmados para opt-in	Não	String	100
confirmarOptin	Sacador deseja confirmar os optins. “S” ou “N”	Sim, se "tipoAutorizacao" for igual a "2" LISTAR	Enum	1
notificacaoOptin	Sacador deseja ser notificado por todos optins recebidos. “S” ou “N”	Sim, se "tipoAutorizacao" for igual a "2" LISTAR	Enum	1
descricaoPreConfirmacao	Campo para descrição de características do opt-in	Não	String	100

8.1.9 Atualizar pré-confirmação de Opt-In pelo Sacador

Após concluída a pré-confirmação de Opt-in, o Sacador poderá atualizá-la ou excluí-la a qualquer momento do horário de operação. O sacador que deseja atualizar uma pré-confirmação de Opt-in ativa deve seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/v1/sacador/pre-confirmacao/{idPreConfirmacao}	Sacador	Assíncrona	PATCH para atualizar pré-confirmação de aceite de visualização de agenda.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-	
dadosSacador	-	-	-	
indicadorCnpjBase	Estabelece se o CNPJ indicado é uma CNPJ base.	Sim	Enum	4
preConfirmacao	-	-	-	
tipoAutorizacao	Indica a abrangência da autorização. TODOS - Confirmar TODOS os opt-ins automaticamente LISTAR - Listar financiadores	Sim	Enum	6
financiadoresAbrangidos	-	-	-	
tipoDocumento	Tipo de documento do(s) Financiador(es) abrangido(s). Pode ser CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento do(s) Financiador(es) abrangido(s).	Sim	String	14
nomeDocumento	Nome do(s) Financiador(es) abrangido(s), assim como consta no documento indicado.	Sim	String	100
confirmarOptin	Indica a confirmação do opt-IN. “S” Sim ou “N” Não	Sim	Enum	1
notificacaoOptin	Indica o interesse em notificar as partes. “S” Sim ou “N” Não	Sim	Enum	1
descricaoPreConfirmacao	informações sobre a confirmação do Opt-IN que o Sacador considera relevante adicionar.	Não	String	100

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

8.1.10 Excluir pré-confirmação de Opt-In pelo Sacador

O Sacador poderá, também, excluir uma pré-confirmação de Opt-In ativa. Se deseja aplicar a exclusão de uma pré-confirmação de Opt-In ativa, o Sacador deve seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
DELETE	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/v1/sacador/pre-confirmacao/{idPreConfirmacao}	Sacador	Assíncrona	DELETE para excluir pré-confirmação de aceite de visualização de agenda.

8.1.11 Consultar pré-confirmação de Opt-In pelo Sacador

O Sacador pode consultar seu Opt-In que tem pré-confirmação ativa, para um ou mais financiadores. O Sacador que deseja consultar suas pré-confirmações de Opt-IN deve seguir com a chamada abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/sacador/v1/sacador/{numeroDocumento}/pre-confirmacao	Sacador	Síncrona	GET para consultar pré-confirmações.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
dadosSacador	-	-	-
idPreConfirmacao	Código da pré-confirmação informado	String	20
tipoDocumento	Tipo do documento de identificação do Sacador. Pode ser: CPF ou CNPJ	String	4
numeroDocumento	Número do documento do Sacador	String	14
indicadorCnpjBase	Estabelece se o CNPJ indicado é uma CNPJ base. Pode ser: “S” ou “N”	Enum	1
preConfirmacao	Grupo de informações sobre a pré-confirmação	-	-
tipoAutorizacao	Indica a abrangência da autorização. TODOS - Confirmar TODOS os opt-ins automaticamente LISTAR - Listar confirmados	Enum	6
financiadoresAbrangidos	-	-	-
nomeRazaoSocialFinanciador	Nome/Razão Social dos Financiadores pré-confirmados para opt-in	String	100
confirmarOptin	Sacador deseja confirmar os optins. Pode ser: “S” ou “N”.	Enum	1
notificacaoOptin	Indica o interesse em notificar as partes. Pode ser: “S” ou “N”.	Enum	1
status	Retorna a informação se a pré-confirmação está ATIVA ou foi EXCLUiDA	Enum	-
dataStatus	Retorna data da última alteração no status. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
descricaoPreConfirmacao	informações sobre a confirmação do Opt-IN que o Sacador considera relevante adicionar.	String	100

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

8.1.12 Solicitação de Aceite para Visualização de Agenda (Opt-In) de Titular

Para que a visualização da agenda de duplicatas de determinado titular seja bem-sucedida, o participante deve informar um Opt-in, conforme requisição abaixo.

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/opt/v1/opt-in/titular	Financiador e Intermediador	Assíncrona	POST para informar o aceite de visualização de agenda (opt-in)

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
codigoAutorizacao	Identificação da autorização dada pelo Sacador ao Solicitante para a visualização do conteúdo da Agenda.	Sim	String	40
dataAutorizacao	Data da autorização dada pelo Titular ao Solicitante para a visualização do conteúdo da Agenda.	Sim	String	10
dadosOptIn	Grupo de informações sobre o Opt-In	Sim	Objeto	-
tipoDocumento	Tipo do documento. CPF ou CNPJ.	Sim	Enum	4
numeroDocumento	CNPJ ou CPF (com ou sem formatação) do Titular por negociação dos Ativos alcançados, que é o detentor corrente dos Ativos ou a contraparte do Agente Financiador que informa o Ato ou Contrato.	Sim	String	18
identificadorUnicoDuplicata	Identificador único da duplicata	Sim	String	20

8.1.13 Consulta Processamento Aceite de titular

Para consultar o Opt-In, o Participante deverá seguir com o chamado abaixo informando o IdProcessamento:

Retorno da consulta:

Parâmetro	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
idProcessamento	ID do processamento.	Sim	String	-

8.2 Módulo de Agenda

8.2.1 Solicitação de Agenda Online

No sistema de duplicatas escriturais, é possível solicitar uma agenda de duplicatas de Sacadores de forma *online*. Para que o participante possa incluir a solicitação de uma agenda *online*, ele deve seguir o chamado a seguir:

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/agnd/v1/agenda	Financiador e intermediadores	Assíncrona	POST para criação de agenda com as duplicatas do sacador

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
idOptin	Código de controle que identifica o Opt-in validado, gerado pela B3 na requisição de Opt-in.	Sim	String	37
aceiteTermosCondicoes	Aceite dos termos e condições da solicitação de agenda online. Pode ser preenchido como “S” ou “N”.	Sim	Enum	1
parametrosConsulta	-	Não	Object	-
periodoVencimentoDuplicatas	-	Não	Object	-
dataInicialVencimento	Data inicial do período de vencimento das Duplicatas. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	10
dataFinalVencimento	Data final do período de vencimento das Duplicatas. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	10
periodoEmissaoDuplicatas	-	Não	Object	
dataInicialEmissao	Data inicial do período de emissão.	Sim	Data	10
dataFinalEmissao	Data final do período de emissão.	Sim	Data	10
faixaValorDuplicatas	-	Não	Object	-
valorMaximoDuplicata	Valor máximo de face da duplicata. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	Num.	18,5
valorMinimoDuplicata	Valor minimo de face da duplicata. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	Num.	18,5
indicacaoSacado	-	Não	Object	-
tipoFiltroConsulta	Tipo de filtro para consulta do sacado. [SACADO_ESPECIFICO, EXCLUIR_SACADO]	Não	Enum	-
identificacaoSacado	-	Sim	Object	-
tipoDocumento	Tipo do documento.	Sim	Enum	4
numeroDocumento	CNPJ ou CPF (com ou sem formatação) do Titular por negociação dos Ativos alcançados, que é o detentor corrente dos Ativos ou a contraparte do Agente Financiador que informa o Ato ou Contrato.	Sim	String	18
indicadorCNPJBase	Indicador se é CNPJ base.	Sim	String	-
nomeAgenda	Apelido da agenda.	Sim	String	100
abrangenciaAgenda	Abrangência da agenda.	Sim	Enum	-
identificacaoSacador	Identificação do Sacador.	Sim	Object	-
tipoDocumento	Tipo do documento.	Não	Enum	100
numeroDocumento	CNPJ ou CPF (com ou sem formatação) do Titular por negociação dos Ativos alcançados, que é o detentor corrente dos Ativos ou a contraparte do Agente Financiador que informa o Ato ou Contrato.	Sim	String	18

Consulta Agenda Histórica:

1.0	periodoBaixaDuplicatas	-	-	String	Data
1.1	dataInicialBaixa	Data inicial do período de baixa.	Sim	String	Data
1.2	dataFinalBaixa	Data final do período de baixa.	Sim	String	Data

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

- Os seguintes campos foram incluídos na solicitação de Agenda.

periodoEmissaoDuplicatas; dataInicialEmissao; dataFinalEmissao; periodoBaixaDuplicatas; dataInicialBaixa; dataFinalBaixa; faixaValorDuplicatas; indicacaoSacado; tipoFiltroConsulta; identificacaoSacado; identificacaoSacador; tipoDocumento; numeroDocumento; indicadorCNPJBase.

- O tamanho do idOptin foi atualizado de '20' para '37'.
- Foi incluído um campo referente a solicitação da Agenda Histórica.

8.2.2 Consulta de processamento de solicitação de Agenda

O solicitante da agenda online pode consultar o status do processamento de sua solicitação através da solicitação a seguir:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br /agnd/v1/agenda/processamento/{idProcessamento}	Financiador e intermediadores	Síncrona	GET para consulta de processamento de agenda

Retorno da consulta:

Parâmetro	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
idProcessamento	ID do processamento.	Sim	String	-
status	Status da solicitação. Pode ser: **PROCESSANDO, CONCLUIDO, ERRO.**	Sim	Enum	-
dataHoraSolicitacao	Data e hora da solicitação. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Sim	String	-
Meta	-	-	-	-
dataHoraConsulta	Data e hora da consulta. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Sim	String	20

8.2.3 Consulta de Lista de Agendas

A consulta a seguir permite a visualização das agendas previamente solicitadas e disponíveis para baixar, podendo ser batch, online ativa ou online histórica:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/agnd/v1/agenda	Financiador e intermediadores	Síncrona	GET que possibilita a consulta das agendas disponíveis.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	Sim	-	-
idAgenda	Identificador da Agenda gerado pela B3 no recebimento da requisição.	Sim	String	20
nomeAgenda	Número único gerado após o envio do Contrato.	Sim	String	100
status	Status da Agenda [DISPONIVEL,	Sim	Enum	20

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	EM_PROCESSAMENTO].			
tipoAgenda	Tipo da agenda [BATCH, ONLINE, HISTORICA].	Sim	Enum	-
dataUltimaAtualizacao	Data da última atualização. Exemplo: 2024-11-20T17:32:28Z	Sim	String	-
registradoraOrigem	Código identificador da Registradora de origem da informação da Agenda, que poderá ser a B3 ou outras em caso de tráfego da informação via interoperabilidade. [B3, CERC, CRDC, NUCLEA, SPC_GRAFENO, TAG, QUICK_SOFT]	Sim	Enum	-
idProcessamento	Identificação do processamento.	Sim	String	20
filtrosSacados	Informa se os sacados foram filtrados.	Sim	Boolean	-
dataCriacaoAgenda	Data de criação da agenda	Sim	String	26
dataAtualizacaoAgenda	Data de atualização da agenda	Sim	String	-
aceiteTermosCondicoes	Aceite dos termos de solicitação de agenda	Sim	Boolean	-
abrangenciaAgenda	DUPLICATAS_HISTORICO ou DUPLICATAS_ATIVAS	Sim	Enum	-
links	Referências para outros recusos da API requisitada.	Sim	-	-
self	https://duplicatas.b3.com.br/api/v1/resource URI completo para a página atual.	Sim	String	2000
first	https://duplicatas.b3.com.br/api/v1/resource URI completo para a primeira página.	Não	String	2000
prev	https://duplicatas.b3.com.br/api/v1/resource URI completo para a página anterior.	Não	String	2000
next	https://duplicatas.b3.com.br/api/v1/resource URI completo para a página anterior.	Não	String	2000
last	https://duplicatas.b3.com.br/api/v1/resource URI completo para a página anterior.	Não	String	2000
meta	Meta dados da requisição.	Não	-	-
pagina	Página específica para consulta.	Não	Integer	32
tamanhoPagina	Tamanho da página que deve ser retornado.	Não	Integer	32
totalRegistros	Número total de registros.	Sim	Integer	32
totalPaginas	Número total de páginas.	Sim	Integer	32
dataHoraConsulta	Data e hora da consulta, conforme especificação RFC-3339, timezone UTC(UTC time format).	Sim	String	20

- Os seguintes campos foram incluídos na Consulta.

  status; tipoAgenda; dataUltimaAtualizacao; registradoraOrigem;

  É possível, também, consultar os detalhes de uma ou mais agendas específicas. O participante que deseja realizar essa consulta, deve seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/agnd/v1/agenda/{idAgenda}	Financiador e intermediadores	Síncrona	GET para visualizar os detalhes de uma agenda.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-
idProcessamento	ID do processamento.	String	20
aceiteTermosCondicoes	Aceite dos termos e condições da solicitação de agenda online.	Boolean	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	Pode ser true OU false (Default)		
parametrosAgenda	-	-	-
periodoVencimento	-	-	-
dataInicialVencimento	Data inicial de vigência do Opt-in. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
dataFinalVencimento	Data final de vigência do Opt-in. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
indicacaoManifestacao	Manifestação do Sacado. ACEITE_SACADO ou ACEITE_PRESUMIDO ou ACEITE_RECUSADO ou ACEITE_PENDENTE ou SEM_MANIFESTACAO	Enum	18
condicaoDuplicata	Condição das duplicatas da agenda consultada. VENCIDAS ou A_VENCER ou LIQUIDADAS	Enum	10
statusDuplicata	Status das duplicatas da agenda consultada. DISPONIVEIS ou EM_ATO_CONTRATO	Enum	15
documentoAssociado	Indica se existe ou não documento fiscal associado à duplicata. “S” ou “N”	Enum	1
dadosSacadosAbrangidos	-	-	-
tipoDocumento	Tipo de documento do Sacado. Pode ser: CNPJ ou CPF	Enum	4
numeroDocumento	Número do Documento do Sacado.	String	14
valorMaximoDuplicata	Valor máximo de face da duplicata. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	18,5
valorMinimoDuplicata	Valor máximo de face da duplicata. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	18,5
nomeAgenda	Apelido da agenda.	String	100
carteiraRecebiveis	-	-	-
idCarteira	Identificador da Carteira gerado pela B3 no recebimento da requisição.	String	-
qtdDuplicatas	Informa a quantidade de Duplicatas na Agenda consultada.	String	-
documentoSacador	-	-	-
tipoDocumento	Tipo de documento do Sacador. Pode ser: CNPJ ou CPF	Enum	4
numeroDocumento	Número do Documento do Sacador.	String	14
documentosSacado	-	-	-
tipoDocumento	Tipo de documento do Sacado. Pode ser: CNPJ ou CPF	Enum	4
numeroDocumento	Número do Documento do Sacado (para identificação do sacado na agenda consultada).	String	14
links	-	-	-
self	Link para a página atual.	String	-
first	Link para a primeira página.	String	-
prev	Link para a página anterior.	String	-
next	Link para a próxima página.	String	-
last	Link para a última página.	String	-
meta	-	-	-
tamanhoPagina	Número de Registros por Página.	String	
pagina	Página atual	String	
totalRegistros	Número total de registros.	String	
totalPaginas	Número total de páginas.	String	
dataHoraConsulta	Data e hora da consulta, conforme especificação *UTC time format. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z*	String	20

8.2.4 Consulta de Agenda de Sacador (Carteira)

Dentro da agenda raiz do sacador, é possível consultar uma Carteira – Agenda de duplicatas de um CNPJ específico, conforme chamada a seguir:

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/agnd/v1/agenda/{idAgenda}/carteira/{idCarteira}	Financiador e intermediadores	Síncrona	GET para visualizar os detalhes de uma carteira.

Retorno da consulta Agenda Ativa:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
oneOf	Detalhes da carteira online ativa.	-	-	
carteiraRecebiveis				
detalhesCarteiraRecebiveis	Detalhes de valores e quantidade de duplicatas da carteira.			
quantidadeUD	Quantidade UD.	Sim	Integer	-
quantidadeUDsemDuplicatas	Quantidade de UDs sem duplicatas.	Sim	Integer	-
quantidadeDuplicatas	Quantidade total de duplicatas.	Sim	Integer	-
quantidadeDuplicatasLivres	Quantidade de duplicatas livres.	Sim	Integer	-
quantidadeDuplicatasComprometidas	Quantidade de duplicatas comprometidas.	Sim	Integer	-
valorTotalDuplicatas	Valor total das duplicatas.	Sim	Number	-
valorTotalDuplicatasLivres	Valor total das duplicatas livres.	Sim	Number	-
valorTotalDuplicatasComprometidas	Valor total das duplicatas comprometidas.	Sim	Number	-
identificacaoSacador	Identificação de pessoa (sacador, sacado, etc)	Sim	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento. [CNPJ, CPF]	Sim	Enum	100
numeroDocumento	CNPJ ou CPF (com ou sem formatação) do Titular por negociação dos Ativos alcançados, que é o detentor corrente dos Ativos ou a contraparte do Agente Financiador que informa o Ato ou Contrato.	Sim	String	18
efeitoExtensaoContrato	Efeito de extensão de contrato.	-	-	-
idContrato	Identificador do contrato.	Sim	String	-
valorMaximoExtensao	Valor máximo da Extensão de contrato.	Sim	Number	-
valorRealizadoExtensao	Valor realizado da Extensão de contrato.	Sim	Number	-
vigenciaExtensao	Vigência do contrato.	-	Object	-
dataInicioVigencia	Data inicial de vigência da Extensão de contrato.	Não	String	-
dataFinalVigencia	Data final de vigência da Extensão de contrato.	Não	String	-
criteriosExtensao	Critérios de Extensão da Duplicata.	Sim	Object	-
prazoVencimentoDuplicata	Prazo de Vencimento da Duplicata.	Não	Object	-
prazoMinimoVencimento	Prazo mínimo de vencimento da Duplicata.	Não	Integer	-
prazoMaximoVencimento	Prazo máximo de vencimento da Duplicata.	Não	Integer	-
faixaValorDuplicata	Faixa Valor da Duplicata.	Sim	Object	-
valorMinimo	Valor mínimo da duplicata.	Sim	Number	-
valorMaximo	Valor máximo da duplicata.	Sim	Number	-
links	Referências para outros recusos da API requisitada.	-	Object	-
self	Link para a página atual.	Sim	String	2000
first	Link para a página atual.	Não	String	2000
prev	Link para a página atual.	Não	String	2000
next	Link para a página atual.	Não	String	2000
last	Link para a página atual.	Não	String	2000

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

meta	Meta informação referente a API requisitada.	Sim	-	-
dataHoraConsulta	Data e hora da consulta, conforme especificação RFC-3339, timezone UTC(UTC time format).	Sim	String	20

Retorno da consulta Agenda Histórica:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
oneOf	Detalhes da carteira histórica ativa.	-	-	-
idAgenda	Identificador da Agenda (path).	Sim	String	-
idCarteira	Identificador da Carteira (path).	Sim	String	-
carteiraRecebiveis	Lista de carteiras de recebíveis.	Sim		
Lista de carteiras de recebíveis	Lista de carteiras de recebíveis.	Sim	Object	
detalhesCarteiraRecebiveis	Detalhes de carteira.	Sim	Object	
quantidadeDuplicatas	Quantidade total de duplicatas.	Sim	Integer	
valorTotalDuplicatas	Valor total das duplicatas.	Sim	Number	
identificacaoSacador	Identificação de pessoa (sacador, sacado, etc).	-	Object	-
tipoDocumento	Tipo do documento. [CNPJ, CPF]	Sim	Enum	100
numeroDocumento	CNPJ ou CPF (com ou sem formatação) do Titular por negociação dos Ativos alcançados, que é o detentor corrente dos Ativos ou a contraparte do Agente Financiador que informa o Ato ou Contrato.	Sim	String	18

- Foi adicionado ao módulo a especificação de filtros para a Agenda Histórica.

8.2.5 Detalhes das Duplicatas dentro de uma carteira

O participante pode consultar os detalhes de uma duplicata específica da carteira. Se assim desejar, ele deve seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/agnd/v1/agenda/{idAgenda}/carteira/{idCarteira}/duplicatas	Financiador e intermediadores	Síncrona	GET para visualizar os detalhes de uma duplicata numa carteira.

Filtros da consulta:

Parâmetro	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado
idAgenda	ID do processamento.	Sim	String
idCarteira	ID do Processamento.	Sim	String
pagina	Número da Página	Não	Num.
tamanhoPagina	Tamanho da Página.	Não	Num.
IdentificadorUni	Identificador único da Duplicata, gerado pela B3 no recebimento.	Sim	String

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

coDuplicata			
documentoSacado	CNPJ/CPF sem formatação do Sacador	Não	String
dataVencimento	Data de Vencimento da Duplicata.	Não	Data
manifestacaoSacado	Manifestação do Sacado. exemplo: ACEITE_SACADO	Não	Enum
statusDuplicata	Status da Duplicata. Exemplo: LIVRE; EM_ATO_CONTRATO	Não	Enum

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
oneOf	Detalhes da carteira online ativa.	-	-	-
identificacaoSacado	Identificação de pessoa (sacador, sacado, etc).	Sim	Object	-
tipoDocumento	Tipo de documento do Sacado. Pode ser CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
numeroDocumento	CNPJ ou CPF (com ou sem formatação) do Titular por negociação dos Ativos alcançados, que é o detentor corrente dos Ativos ou a contraparte do Agente Financiador que informa o Ato ou Contrato.	Sim	String	14
EfeitoExtensaoAplicado	Código que identifica o Efeito de Negociação que foi gerado pela Registradora que o recebeu.	Sim	Array	-
idContrato		-	String	-
unidadeDuplicata		Sim	Object	
dataVencimento	Data de vencimento da duplicata. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	-
disponibilidadeUnidadeDuplicata	Status de Disponibilidade da Duplicata. [UNIDADE_DUPLICATA_LIVRE, UNIDADE_DUPLICATA_COMPROMETIDA, UNIDADE_DUPLICATA_COM_DUPLICATAS_COMPROMETIDAS	Sim	Enum	-
valorTotalDuplicatasLivres	Valor total das Duplicatas livres na Unidade de Duplicata	Sim	Number	18.5
contrato	-	Sim	Object	-
tipoContrato	Tipo de contrato (C) ou Ato Cambial (A) associado à duplicata. Pode ser: ATO_AVAL_COM_OUTORGA_UXORIA, CESSAO_COM_COOBRIGACAO, CESSAO_SEM_COOBRIGACAO, CESSAO_FIDUCIARIA, PENHOR]	Sim	Enum	-
indicativoDevedorSolidario	Indica se há devedor Solidário para o Contrato de Negociação de Recebíveis. S ou N.	Sim	Enum	-
dataEfeito	Data inicial do efeito de negociação. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	-
duplicatas	Duplicata conforme modelo da agenda.	Sim	Object	-
disponibilidadeDuplicata	Disponibilidade da Duplicata. LIVRE ou COMPROMETIDA ou BLOQUEDADA_SACADOR ou BLOQUEADA_CONSTRICAO_JUDICIAL	Sim	Enum.	-
informacoesEmissao	-	Sim	Object	-
tipoDuplicata	Informa o tipo da Duplicata.	Sim	Enum	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	DUPLICATA_MERCANTIL ou DUPLICATA_DE_SERVIÇOS			
identificadorUnicoDuplicata	Código de identificação da Duplicata, gerado pela Escrituradora que a recebeu.	Sim	String	20
identificadorDuplicataSacador	Identificador da Duplicata pelo Sacador.	Sim	String	50
numeroFatura	Número da fatura.	Sim	String	50
valorTotalFatura	Valor Total da Fatura.	Sim	Number	0
numeroParcela	Número da parcela.	Sim	String	10
dataEmissao	Data de emissão da Duplicata. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	-
dataVencimento	Data de vencimento da Duplicata. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	-
valorFace	Valor de Face da Duplicata em reais. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	Number	-
pracaPagamento	Praça de pagamento.	Sim	String	-
atualizacoesRealizadas	Grupo de informações de atualização da Duplicata Escritural.	Sim	Não	-
atualizacaoVencimento	Data da última atualização. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Object	-
dataVencimentoAtualizada	Data de vencimento atualizada. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	10
dataUltimaAtualizacaoVencimento	Data da última atualização do vencimento	Sim	Data	-
atualizacaoValor		Sim	Object	-
valorAtualizado	Valor atualizado da Duplicata Escritural.	Sim	String	-
dataUltimaAtualizacao	Data da última atualização do valor da Duplicata Escritural.	Sim	Number	-
dataProtesto	Data do protesto da Duplicata.	Sim	Data	-
dataBaixaProtesto	Data do cancelamento (baixa) do protesto da Duplicata.	Sim	Data	-
documentoFiscalAssociado		Sim	Object	-
tipoDocumentoFiscal	Tipo de documento fiscal, SAT_CFE Cupom Fiscal Eletrônico, NFC_E Nota Fiscal de Consumidor eletrônica, NF_E Nota Fiscal eletrônica, NFS_E Nota Fiscal de Serviços eletrônica, CT_E Conhecimento de Transporte eletrônico, MDF_E Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, RPA Recibo de Pagamento Autônomo]	Sim	Enum	-
numeroDocumentoFiscal	Número de identificação do Documento Fiscal.	Sim	String	10
informacoesLiquidacao	Grupo de informações sobre a Liquidação da Duplicata Escritural.	Sim	Object	-
pagamentoRealizado	Pagamento realizado	Sim	Boolean	-
valorPagamento	Valor do pagamento realizado.	Sim	Number	-
dataPagamento	Data do pagamento realizado.	Sim	String	-
valorRemanescente	Valor remanescente para Liquidação da Duplicata Escritural.	Sim	Number	-
apresentacaoSacado	Grupo de informações de apresentação da Duplicata Escritural ao Sacado.	Sim	Object	-
dataApresentacao	Data de apresentação da Duplicata Escritural ao Sacado.	Sim	Data	-
canalComunicacao	Canal de comunicação para apresentação da Duplicata Escritural ao Sacado. INTERFACE_ELETRONICA, EMAIL, SMS, WHATSAPP, TELEGRAM, INTERMEDIARIO]	Sim	Enum	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

manifestacaoSacado	Grupo de informações de manifestação do Sacado quanto à Duplicata Escritural.	Não	Object	-
dataManifestacao	Data de manifestação do Sacado.	Não	String	-
tipoManifestacaoSacado	Tipo de manifestação do Sacado.	Não	Enum	-
dataVencimentoSacado	Data de vencimento da Duplicata Escritural informada pelo Sacado.	Não	String	-
valorSacado	Valor da Duplicata Escritural informada pelo Sacado.	Não	Number	-
anotacoesComerciaisSacado	Anotações comerciais informadas pelo Sacado.	Não	String	255
indicadorCienciaNegociacao	Indica se há ciência do Sacado quanto à negociação da Duplicata.	Não	Boolean	-
indicadorRecebimentoMercadoria	Indica se há confirmação do Sacado quanto ao recebimento de mercadorias ou serviço prestado.	Não	Boolean	-
aval	Grupo de informações sobre Aval.	-	-	-
tipoAval	Informa o tipo de aval. AVAL ou AVAL_CONJUGE	Não	Enum	-
avalizado	Informa o avalizado. SACADO, SACADOR	Não	Enum	-
endossoMandato	-	-	Object	-
tipoMandato	Informa o tipo de mandato. COBR ou NEGC	Sim	Enum	-
indicadorMandatoSubstabelecido	Indica se há Mandato-Substabelecido para a Duplicata Escritural. S ou N	Sim	Enum	-
endosso	Grupo de informações sobre Endosso.	-	Object	-
tipoEndosso	Tipo de Endosso.	Não	Enum	-
contrato	Grupo de informações do Contrato de Negociação de Recebíveis vigente.	Sim	-	-
tipoContrato	Informa o tipo do contrato. Pode ser: CESSAO_COM_COOBRIGACAO, CESSAO_SEM_COOBRIGACAO, CESSAO_FIDUCIARIA, PENHOR]	Sim	Enum	-
indicativoDevedorSolidario	Indica se há devedor Solidário para o Contrato de Negociação de Recebíveis. S ou N	Sim	Enum	-
dataInicialEfeito	Data inicial do Efeito decorrente do Contrato de Negociação de Recebíveis. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	Data	-
links	Referências para outros recusos da API requisitada.	Sim	Object	-
Self	Link para a página atual.	Sim	String	2000
First	Link para a primeira página.	Sim	String	2000
prev	Link para a página anterior.	Sim	String	2000
Next	Link para a próxima página.	Sim	String	2000
Last	Link para a última página.	Sim	String	2000
meta	-	Sim	Object	-
pagina	Pagina específica para consulta	Sim	Integer	32
tamanhoPagina	Tamanho da pagina que deve ser retornado	Sim	Integer	32
totalRegistros	Número total de registros.	Sim	Integer	32
totalPaginas	Número total de páginas.	Sim	Integer	32
dataHoraConsulta	Data e hora da consulta, conforme especificação *UTC time format*.	Sim	String	20

Retorno da consulta Agenda Histórica:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	Object	-
oneOf	Detalhes da carteira online ativa.	-	-	-
dataBaixaDuplicata	Data de baixa da Duplicata.	Sim	Data	-
motivoBaixa	Motivo da baixa da Duplicata.	Sim	String	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

- Foi atualizado no “Retorno de Consulta” os seguintes campos:

  efeitoExtensaoAplicada - sem tamanho

  disponibilidadeUnidadeDuplicata - sem tamanho

  tipoContrato: sem tamanho

  disponibilidadeDuplicata: sem tamanho

  tipoDuplicata - sem tamanho

  identificadorUnicoDuplicata – tamanho 20

  identificadorDuplicataSacador - tamanho15 para 50

  atualizacaoVencimento - sem tamanho

  dataVencimentoAtualizada - sem tamanho

- Foi incluído no “Retorno de Consulta” os seguintes campos:

  dataVencimento; manifestacaoSacado.

- Campos com nomes alterados:

  documentoSacado → identificacaoSacado

  idEfeitoExtensaoContrato → EfeitoExtensaoAplicado

  datainicialEfeito → dataEfeito (em contrato)

  informacaoEmissao → informacoesEmissao

  idDuplicata → identificadorUnicoDuplicata

  valorDuplicata → valorFace

  pcaPagtoSacado → pracaPagamento

  dadosDocFiscal → numeroDocumentoFiscal

  documentoFiscal → documentoFiscalAssociado

  liquidacao → informacoesLiquidacao

  pagamento → pagamentoRealizado

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

canalComunicadoSacado → apresentacaoSacado

canalComunicado → canalComunicacao

dtVencimentoIndicado → dataVencimentoSacado

vlIndicado → valorSacado

anotacoesComerciais → anotacoesComerciaisSacado

escopoManifestacao → tipoManifestacao

indicaMandatoSubstabelecido → indicadorMandatoSubstabelecido

- Campos excluídos:

  qtdDuplicatasPerformadas; EscopoEmissao (indicador da origem da emissão); canalComunicadoSacado (grupo completo); dataComunicadoSacado.

8.2.6 Consulta de Agenda Histórica

Para solicitar a consulta de Agenda Histórica, o participante deve inserir o(s) parâmetro(s) abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/agnd/v1/agenda	Financiador e intermediário	Assíncrona	POST para solicitação de Agenda Histórica

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
idOptin	Identificação da autorização dada pelo Sacador ao Solicitante para a visualização do conteúdo da Agenda.	Sim	String	36
nomeAgenda	Apelido da agenda	Sim	String	100
abrangenciaAgenda	Abrangência da agenda	Sim	Enum	-
identificacaoSacador	Identificação do Sacador	Sim	Object	-
tipoDocumento	Tipo do documento. CPF ou CNPJ	Não	Enum	4
numeroDocumento	CNPJ ou CPF (com ou sem formatação) do Titular por negociação dos Ativos alcançados, que é o detentor corrente dos Ativos ou a contraparte do Agente Financiador que informa	Sim	String	14

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	o Ato ou Contrato			
aceiteTermosCondicoes	Aceite dos termos e condições da solicitação de agenda online. Pode ser preenchido como “S” ou “N”	Sim	Enum	1
parametrosConsulta		Sim	Object	
periodoBaixaDuplicatas		Sim	Data	10
dataInicialBaixa	Data inicial do período de baixa	Sim	Data	10
dataFinalBaixa	Data final do período de baixa	Sim	Data	10

8.3 Módulo de Contratos (Cessão, Risco Sacado, Desconto, Antecipação, Capital de Giro e Operações com Garantia em Duplicatas)

8.3.1 Inclusão de Operação de Contrato

O Financiador que deseja incluir uma operação de crédito com duplicatas no sistema deve inserir o(s) parâmetro(s) abaixo. A solicitação pode ser feita para operações de Cessão, Risco Sacado, Desconto, Antecipação, Capital de Giro e Operações com Garantia em Duplicatas, conforme os parâmetros a seguir:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/contrato/v1/contratos	Financiador e Intermediador	Assíncrona	POST que possibilita a inclusão de registro de contrato.

Parâmetros da solicitação:

Condicional	Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
	data		-	-	-
	tipoContrato	Tipo do contrato a ser registrado: "CONTRATO_CESSAO_COM_COOBRIGACAO", "CONTRATO_CESSAO_SEM_COOBRIGACAO", "CONTRATO_CESSAO_FIDUCIARIA", "CONTRATO_PENHOR"	**Sim**	**Enum**	33
	dadosContrato	Grupo de informações de controle da operação.	-	-	-
	idContratoFinanciador	Código de identificação do Contrato, atribuído pelo Agente Financiador.	Sim	String	45
	idContratoRegulador	Identificação do contrato atribuído pelo regulador.	Sim	String	40
	codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Não	String	67
	dataInicialVigencia	Data inicial da vigência do Contrato. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	String	10
	dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada. Exemplo: AAAA-MM-DD	Não	String	10

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	indicadorRenegociacao	"S" ou "N". Indica se o contrato é referente a renegociação de ativos.	Sim	String	1
	valorOperacao	Valor total do contrato. Num. separado por ".". Exemplo: 12345678901234.12	Sim	Num.	18,5
	valorGarantia	Valor total da garantia Num. separado por ".". Exemplo: 12345678901234.12 Esse campo deve ser preenchido nos casos de contrato com garantia, como Cessão fiduciária ou Penhor.	Não	Num.	18,5
	partesContrato	Grupo de informações sobre a parte e contraparte da operação, de acordo com o tipo de Contrato de Negociação.	-	-	-
	agenteFinanciador	Grupo de informações sobre o Agente Financiador, que atua como contraparte do Contrato.	-	-	-
	tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	Sim	String	100
	titularidadeRecebiveis	Grupo de informações sobre o Titular dos Recebíveis do Contrato.	-	-	-
	tipoTitularidade	"SACADOR" ou "TITULAR_POR_NEGOCIACAO" Informa o tipo de titularidade dos Recebíveis do Contrato.	Sim	String	25
{Ou	**sacador**	Grupo de informações sobre o Sacador. Obrigatório quando o campo "Tipo de titularidade" for "Sacador".	-	-	-
	nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	Sim	String	100
	tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
	indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Sim	Enum	1
Ou}	**titular**	Grupo de informações sobre o Titular por negociação. Obrigatório quando o campo "Tipo de titularidade" for "Titular por negociação".	-	-	-
	tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	Sim	String	100
	devedorSolidario	Grupo de informações sobre o Devedor Solidário do Contrato de Negociação.	-	-	-
	tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	Sim	String	100

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	abrangenciaContrato	Grupo de informações sobre a abrangência do Contrato.	-	-	-
	recebiveisSacador	Grupo de informações sobre os Recebíveis do Sacador alcançados pelo Contrato.	-	-	-
	sacador	Identificação do Sacador das Duplicatas.	-	-	-
	tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	String	4
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
	indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Sim	String	1
{Ou	**unidadeDuplicata**	Grupo de informações da Unidade de Duplicatas.	**Não**	**-**	**-**
	sacado	Inclusão de Sacado da Unidade de Duplicatas	**-**	**-**	**-**
	tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
	indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Sim	String	1
	dataVencimento	Data de vencimento da UD. Exemplo: 2025-08-29	Sim	String	10
	identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata. Exemplo: J327928312524000000F	Lista de duplicatas	String	20
Ou}	**efeitoExtensaoContrato**	Grupo de informações da extensão automática de Efeitos do Contrato. Só poderá ser preenchida se a titularidade dos recebíveis for do Sacador.	**-**	**-**	**-**
	caracteristicasExtensao	Grupo de informações sobre as características da extensão de Efeitos de Contrato	**-**	**-**	**-**
	valorMaximoExtensao	Valor máximo para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Sim	Num.	18,5
	vigenciaExtensao	Inclusão de Vigência de Extensão.	Sim	-	-
	dataInicialVigencia	Data inicial da vigência do Contrato. Exemplo: 2025-08-29	Não	String	10
	dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada. Exemplo: AAAA-MM-DD	Não	String	10

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	criteriosExtensao	Grupo de informações dos critérios para a aplicação da extensão de Efeitos de Contrato em Duplicatas Escriturais.	-	-	-
	prazoVencimentoDuplicata	Prazo de vencimento das Duplicatas Escriturais admitidos para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	-	-	-
	prazoMinimoVencimento	Número mínimo de dias para vencimento de Duplicata Escritural. *exemplo: 25*	Não	Num.	100
	prazoMaximoVencimento	Número máximo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Não	Num.	100
	faixaValorDuplicata	Faixa de valor das Duplicatas Escriturais admitidas para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	-	-	-
	valorMaximo	Valor máximo da Duplicata Escritural. Num. separado por ".". Exemplo: 12345678901234.12	Não	Num.	18,5
	valorMinimo	Valor mínimo da Duplicata Escritural. Num. separado por ".". Exemplo: 12345678901234.12	Não	Num.	18,5
	indicacaoSacado	Grupo de informações sobre o(s) Sacado(s) a ser(em) incluído(s) ou removido(s) dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos do Contrato.	-	-	-
	tipoFiltroConsulta	"SACADO_ESPECIFICO", informando os sacados aos quais a extensão se reStringe ou "SACADO_RESTRITO", informando os sacados que não devem ser abrangidos	Sim	String	15
	identificacaoSacado	Identificação do Sacado a ser incluído ou removido dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	-	-	-
	tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	String	4
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
	indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Sim	String	1
	instrumentoPagamento	Grupo de informações para liquidação das obrigações do Contrato de Negociação.	-	-	-
{Ou	**pix**	Grupo de informações para identificação da chave para pagamento.	-	-	-
	chavePix	Chave da conta para pagamento de acordo com o tipo de chave escolhido.	Sim	String	230
	tipoPix	"CPF", "CNPJ", "CELULAR", "EMAIL", "CHAVE_ALEATORIA", "QR_CODE" Informa o tipo de chave utilizada para pagamento.	Sim	String	15
Ou}	**contaPagamento**	Grupo de informações da conta para pagamento das obrigações do Contrato de Negociação	-	**Objeto**	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

{Ou	numeroIspb	Identificação da instituição provedora da conta através do código ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro)	Sim	String	8
Ou}	numeroCompe	Identificação da instituição provedora da conta através do código COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensações de Outros Papéis)	Sim	String	8
	tipoConta	"CONTA_CORRENTE" ou "CONTA_PAGAMENTO". Informa o tipo de conta.	Sim	String	-
	agencia	Código da agência da instituição provedora da conta.	Sim	String	10
	numeroConta	Número de identificação da conta.	Sim	String	20
	digito	Digito verificador da conta.	Sim	String	3

Retornos da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
idProcessamento	ID do Processamento	Sim	String	20
statusProcessamento	Status do Processamento	Sim	Enum	20
links	-			
self	Link para a página atual	Sim	String	2000
meta	-	-	-	-
requestDateTime	Solicitação de data e hora	Sim	-	-

8.3.2 Solicitação de Atualização de Contrato

O Participante pode realizar a alteração do contrato previamente registrado através do chamado abaixo, informando o idContrato gerado na solicitação de inclusão:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/contrato/v1/contratos	Financiador e Intermediador	Assíncrona	PATCH para inclusão de registro de contrato.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
solicitacaoAtualizacao	Mensagem de solicitação de atualização de Contrato de Negociação de Recebíveis.	Sim	-	-
informacoesSolicitacao	Grupo de informações do Contrato de Negociação.	Sim	-	-
idContrato	Código do contrato gerado pela signatária detentora do registro. Exemplo: *7899d82b-00f6-4aa6-9e96-cd69b3d03246*	Sim	String	36
idContratoFinanciador	Código de identificação do Contrato, atribuído pelo Agente Financiador.	Sim	String	45
agenteFinanciadorRequisitante	Grupo de informações sobre o Financiador solicitante	Sim	-	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	Sim	String	100
atualizacaoContrato	Grupo de informações da atualização de Contrato de Negociação.	Sim	-	-
tipoAtualizacao	"INCLUSAO", "ALTERACAO" ou "EXCLUSAO" de informações no contrato	Sim	String	9
inclusaoInformacao	Informações que serão incluídas no contrato	**Sim**	**-**	-
inclusaoParametrosContrato	Grupo de informações para inclusão dos parâmetros do Contrato de Negociação.	**Sim**	**-**	-
inclusaoCaracteristicasContrato	Grupo de informações sobre as características do Contrato.	**Não**	**-**	-
codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Não	String	67
idContratoRegulador	Identificação do contrato atribuído pelo regulador.	Não	String	40
dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada. Exemplo: AAAA-MM-DD	Não	String	10
valorGarantia	Valor total da garantia. Num. separado por “.”. *Exemplo: 12345678901234.12*	Não	Num.	18,5
inclusaoPartesContrato	Grupo de informações sobre a parte e contraparte da operação, de acordo com o tipo de Contrato de Negociação.	**Não**	**-**	**-**
devedorSolidario	Grupo de informações sobre o Devedor Solidário do Contrato de Negociação.	**Lista**	**-**	**-**
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	String	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social do Devedor Solidário	Sim	String	100
inclusaoRecebiveisContrato	Grupo de informações para inclusão dos Recebíveis do Contrato.	**Sim**	**-**	-
unidadeDuplicata	Grupo de informações da Unidade de Duplicatas.	**Lista**	**-**	**-**
sacador	Identificação do Sacador das Duplicatas.	**Sim**	**-**	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	String	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
sacado	Inclusão de Sacador da Unidade de Duplicatas	**Sim**	**-**	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	String	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
dataVencimento	Data de vencimento da UD. Exemplo: 12345678901234.12	Sim	String	10
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata. Exemplo: J327928312524000000F	Não Lista de duplicatas	String	20

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

inclusaoEfeitoExtensaoContrato	Grupo de informações de inclusão de efeito de extensão	**Sim**	**-**	-
caracteristicasExtensao	Inclusão de características da Extensão	**Lista**	**-**	-
vigenciaExtensao	Inclusao de Vigencia de Extensão	Não	**-**	-
dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada. Exemplo: AAAA-MM-DD	Não	String	10
criteriosExtensao	Grupo de informações dos critérios para a aplicação da extensão de Efeitos de Contrato em Duplicatas Escriturais.	Não	**-**	-
prazoVencimentoDuplicata	Prazo de vencimento das Duplicatas Escriturais admitidos para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	-	-	-
prazoMinimoVencimento	Número mínimo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Não	Num.	100
prazoMaximoVencimento	Número máximo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Não	Num.	100
faixaValorDuplicata	Faixa de valor das Duplicatas Escriturais admitidas para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	Não	**-**	-
valorMaximo	Valor máximo da Duplicata Escritural. Num. separado por “.”. *Exemplo: 12345678901234.12*	Não	Num.	18,5
valorMinimo	Valor mínimo da Duplicata Escritural. Num. separado por “.”. *Exemplo: 12345678901234.12*	Não	Num.	18,5
indicacaoSacado	Grupo de informações sobre o(s) Sacado(s) a ser(em) incluído(s) ou removido(s) dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos do Contrato.	Não	**-**	-
tipoFiltroConsulta	"SACADO_ESPECIFICO", informando os sacados aos quais a extensão se reStringe ou "SACADO_RESTRITO", informando os sacados que não devem ser abrangidos	Sim	String	18
identificacaoSacado	Identificação do Sacado a ser incluído ou removido dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	Sim	**-**	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	String	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Sim	String	1
inclusaoProtesto	Grupo de informações para inclusão do protesto de Duplicatas.	Sim	-	-
protesto	Grupo de informações sobre o protesto de Duplicata.	Sim. Lista	**-**	-
identificacaoDuplicata	Grupo de informações da Duplicata Escritural protestada.	Sim	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata. Exemplo: J327928312524000000F	Sim	string	20
NomeCartorioP	Nome do Cartório onde a Duplicata foi protestada.	Sim	string	100

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

rotesto				
dataProtesto	Data do protesto da Duplicata. Exemplo: AAAA-MM-DD	Sim	String	10
valorPagamento	Valor para pagamento.Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Sim	Num.	18,5
valorAbatimento	Valor de abatimento. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
valorMulta	Valor da multa. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
valorJuros	Valor da juros. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
valorEmolumentos	Valor dos emolumentos. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
baixaProtesto	Lista de informações sobre o cancelamento (baixa) do protesto de Duplicata.	**Lista**	**-**	-
identificacaoDuplicata	Grupo de informações da Duplicata Escritural protestada.	**Sim**	**-**	-
identificadorUnicoDuplicata	Lista de Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata. Exemplo: J327928312524000000F	Lista	string	20
dataBaixaProtesto	Data do cancelamento (baixa) do protesto da Duplicata. Exemplo: 2025-08-29	Sim	String	10
alteracaoInformacao	Grupo da alteração de informações de Contrato. Obrigatório quando o campo "Tipo de Atualização" for "Alteração".	**Sim**	**-**	-
alteracaoParametrosContrato	Grupo de informações para alteração dos parâmetros do Contrato de Negociação.	**Sim**	**-**	-
alteracaoCaracteristicasContrato	Grupo de informações sobre as características do Contrato.	**Lista**	**-**	-
codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Não	String	67
idContratoRegulador	Identificação do contrato atribuído pelo regulador.	Não	String	40
dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada. Exemplo: AAAA-MM-DD	Não	String	10
valorTotalContrato	Valor total do Contrato. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
valorTotalGarantia	Valor total da garantia do Contrato, se houver. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
alteracaoPartesContrato	Grupo de informações sobre a parte e contraparte da operação, de acordo com o tipo de Contrato de Negociação.	**Sim**	**-**	-
devedorSolidario	Grupo de informações sobre o devedor solidário do contrato de negociação.	**Sim**	**-**	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
nomeRazaoSoc	Nome completo ou Razão Social.	Sim	String	100

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

ial				
alteracaoInformacoesLiquidacao	Grupo de informações para liquidação das obrigações do Contrato de Negociação.	**Não**	**-**	-
contaPagamento	Grupo de informações da conta para pagamento das obrigações do Contrato de Negociação	**Sim**	**Objeto**	-
numeroIspb	Identificação da instituição provedora da conta através do código ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro)	Sim	String	8
numeroCompe	Identificação da instituição provedora da conta através do código COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensações de Outros Papéis)	Sim	String	8
tipoConta	"CONTA_CORRENTE" ou "CONTA_PAGAMENTO". Informa o tipo de conta.	Sim	Enum	16
agencia	Código da agência da instituição provedora da conta.	Sim	String	10
numeroConta	Número de identificação da conta.	Sim	String	20
digito	Digito verificador da conta.	Sim	String	3
pix	Grupo de informações para identificação da chave para pagamento.	**Sim**	**-**	-
tipoPix	"CPF", "CNPJ", "CELULAR", "EMAIL", "CHAVE_ALEATORIA", "QR_CODE" Informa o tipo de chave utilizada para pagamento.	Sim	Enum	16
chavePix	Chave da conta para pagamento de acordo com o tipo de chave escolhido.	Sim	String	230
alteracaoEfeitoExtensaoContrato	Grupo de informações para alteração da extensão automática de Efeitos do Contrato. Só poderá ser preenchida se a titularidade dos recebíveis for do Sacador.	Sim	-	-
caracteristicasExtensao	Grupo de informações sobre as características da extensão de Efeitos de Contrato	**Não**	**-**	**-**
valorMaximoExtensao	Valor máximo para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
vigenciaExtensao	Período de vigência da extensão de Efeitos de Contrato.	**Não**	**-**	-
dataInicialVigencia	Data inicial da vigência do Contrato. Exemplo: 2025-08-29	Não	String	10
dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada. Exemplo: 2025-08-29	Não	String	10
criteriosExtensao	Grupo de informações dos critérios para a aplicação da extensão de Efeitos de Contrato em Duplicatas Escriturais.	**Não**	**-**	-
prazoVencimentoDuplicata	Prazo de vencimento das Duplicatas Escriturais admitidos para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	**Não**	**-**	-
prazoMinimoVencimento	Número mínimo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Não	Num.	100
prazoMaximoVencimento	Número máximo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Não	Num.	100
faixaValorDuplicata	Faixa de valor das Duplicatas Escriturais admitidas para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	**Não**	**-**	-
valorMaximo	Valor máximo da Duplicata Escritural. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
valorMinimo	Valor mínimo da Duplicata Escritural.	Não	Num.	18,5

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*			
indicacaoSacado	Grupo de informações sobre o(s) Sacado(s) a ser(em) incluído(s) ou removido(s) dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos do Contrato.	**Não**	**-**	-
tipoFiltroConsulta	"SACADO_ESPECIFICO", informando os sacados aos quais a extensão se reStringe ou "SACADO_RESTRITO", informando os sacados que não devem ser abrangidos	Sim	Enum	16
identificacaoSacado	Identificação do Sacado a ser incluído ou removido dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	**Sim**	**-**	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Sim	String	1
exclusaoInformacao	Grupo da exclusão de informações de Contrato. Obrigatório quando o campo "Tipo de Atualização" for "Exclusão".	**Sim**	**-**	-
exclusaoParametrosContrato	Grupo de informações para exclusão dos parâmetros do Contrato de Negociação.	**Sim**	**-**	-
exclusaoCaracteristicasContrato	Grupo de informações sobre as características do Contrato.	**Não**	**-**	-
codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Não	String	67
dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada. Exemplo: 2025-08-29	Não	String	10
valorTotalGarantia	Valor total da garantia do Contrato, se houver. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
exclusaoPartesContrato	Grupo de informações sobre a parte e contraparte da operação, de acordo com o tipo de Contrato de Negociação.	**Não**	**-**	-
devedorSolidario	Grupo de informações sobre o devedor solidário do contrato de negociação.	**Lista**	**-**	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	String	-
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	Sim	String	100
exclusaoRecebiveisContrato	Grupo de informações para exclusão de Recebíveis do Contrato.	**Sim**	-	-
motivoExclusao	"CANCELAMENTO_CESSAO", "RECOMPRA_RECEBIVEL"ou "DESCONSTITUICAO_ONUS". Informa o motivo de exclusão de Recebíveis do Contrato.	Sim	Enum	18
exclusaoUnidadeDuplicatas	Grupo de informações da Unidade de Duplicatas.	**Lista**	**-**	-
sacador	Identificação do Sacador da Unidade de Duplicatas.	**Sim**	**-**	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
sacado	Identificação do Sacado da Unidade Duplicatas.	**Sim**	-	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
dataVencimento	Data de vencimento da UD	Sim	Enum	10
exclusaoDuplicata	Grupo de informações da Duplicata Escritural.	**Lista**	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Sim	String	20
exclusaoRecebiveisContratoRenegociacao	Grupo de informações para realocação de Recebíveis do Contrato por renegociação.	**Sim**	-	-
identificacaoContratoRenegociacao	Grupo de informações para identificação do Contrato de renegociação.	**Sim**	-	-
identificacaoOperacao	Código de identificação da operação para o Contrato de renegociação, atribuído pela Signatária detentora do controle do Contrato.	Sim	String	36
exclusaoEfeitoExtensaoContrato	Grupo de informações para exclusão da extensão automática de Efeitos do Contrato. Só poderá ser preenchida se a titularidade dos recebíveis for do Sacador.	**Sim**	-	-
caracteristicasExtensao	Grupo de informações sobre as características da extensão de Efeitos de Contrato	**Não**	-	-
vigenciaExtensao	Período de vigência da extensão de Efeitos de Contrato.	**Não**	-	-
dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada. Exemplo: 2025-08-29	Não	String	10
criteriosExtensao	Grupo de informações dos critérios para a aplicação da extensão de Efeitos de Contrato em Duplicatas Escriturais.	**Não**	-	-
prazoVencimentoDuplicata	Prazo de vencimento das Duplicatas Escriturais admitidos para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	**Não**	-	-
prazoMinimoVencimento	Número mínimo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Não	Num.	100
prazoMaximoVencimento	Número máximo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Não	Num.	100
faixaValorDuplicata	Faixa de valor das Duplicatas Escriturais admitidas para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	**Não**	-	-
valorMaximo	Valor máximo da Duplicata Escritural. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
valorMinimo	Valor mínimo da Duplicata Escritural. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Não	Num.	18,5
indicacaoSacado	Grupo de informações sobre o(s) Sacado(s) a ser(em) incluído(s) ou removido(s) dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos do Contrato.	**Não**	-	-
tipoFiltroConsulta	"SACADO_ESPECIFICO", informando os sacados aos quais a extensão se reStringe ou "SACADO_RESTRITO",	Sim	Enum	16

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	informando os sacados que não devem ser abrangidos			
identificacaoSacado	Identificação do Sacado a ser incluído ou removido dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.	**Sim**	**-**	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	String	14
indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Sim	String	1

8.3.3 Solicitação de Baixa de Contrato

Para informar a Baixa de um contrato, o participante deve chamar a requisição abaixo. A baixa do contrato é informativa e não libera as duplicatas contidas no contrato à negociação.

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PUT	https://duplicatas.b3.com.br/contrato/v1/contratos/baixa	Financiador e Intermediador	Assíncrona	PUT que possibilita a informação de baixa de registro de contrato.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dadosContrato	**Grupo de informações do Contrato de Negociação**	**-**	**-**	**-**
idContrato	Código de identificação da operação para o Contrato, atribuído pela Signatária detentora do controle do Contrato	Sim	String	36
idContratoFinanciador	Código de identificação do Contrato, atribuído pelo Agente Financiador	Sim	String	45
motivoEncerramento	Informa o motivo do encerramento do Contrato de Negociação de Recebíveis CNOP - Cancelamento de operação por erro. ENCT - Encerramento de Contrato. DJUD - Encerramento por determinação judicial. RNGC - Encerramento por renegociação dos Recebíveis.	**Sim**	**Enum**	**4**

8.3.4 Consulta de processamento de Contrato

Com o idProcessamento obtido nas operações de Inclusão, Alteração ou Baixa de contrato é possível consultar o status do processamento da solicitação, conforme requisição abaixo:

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://duplicatas-cert.b3.com.br/solicitacao/v1/processamentos	Financiador e Intermediadores	Assíncrona	GET para consulta de processamento de operação de contrato.

Filtros de consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
idProcessamento	id do processamento gerado no momento da requisição	string	20
status	Status da requisição. Exemplos: EM_PROCESSAMENTO**(1)**, NAO_PROCESSADO**(2)**, PROCESSADO_PARCIAL**(3)**, PROCESSADO_COMPLETO**(4)**;	string	1

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
idProcessamento	id do processamento gerado no momento da requisição	String	20
tipoSolicitacao	À qual funcionalidade pertence aquele id (ex. Opt-in, opt-out, informe de financiador, manifestação do sacado)	String	-
status	Se o processamento foi concluído, teve erro ou retornou alguma mensagem	String	1
dataHoraCriacao	Timestamp da requisição do endpoint que gerou o idProcessamento	String	20
dataHoraConclusao	Timestamp da conclusão do processamento do idProcessamento	String	20
idUnicosolicitacao	Para caso de sucesso do processamento, é retornado o id único de solicitação	-	-

8.3.5 Consulta detalhada de Registro de Contrato

É possível consultar as informações detalhadas de um contrato registrado pelo participante, através da requisição abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://duplicatas.b3.com.br/contrato/v1/contratos/{idContrato}	Financiador e Intermediador	Síncrono	GET para consulta de informações detalhadas do contrato.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
operacaoCredito	-	-	-
tipoContrato	"CONTRATO_CESSAO_COM_COOBRIGACAO", "CONTRATO_CESSAO_SEM_COOBRIGACAO",	Enum	33

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	"CONTRATO_CESSAO_FIDUCIARIA", "CONTRATO_PENHOR"		
statusContrato	"Ativo", "Erro", "Em Processamento", "Baixado"	String	16
descricaoStatus	Motivo informado na baixa do contrato: ATIVO, CANCELAMENTO, LIQUIDADO, RENEGOCIACAO'	String	12
dadosContrato	**Grupo de informações de controle da operação.**	**String**	-
idContratoFinanciador	Código de identificação do Contrato, atribuído pelo Agente Financiador.	String	45
idContratoRegulador	Identificação do contrato atribuído pelo regulador.	String	40
codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	String	67
dataInicialVigencia	Data inicial da vigência do Contrato.	String	10
dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada.	String	10
indicadorRenegociacao	"S" ou "N". Indica se o contrato é referente a renegociação de ativos.	String	1
valorOperacao	Valor total do contrato. Num. separado por ".". ***exemplo: 123409.23***	Num.	18,5
valorGarantia	Valor total da garantia. Num. separado por ".". *exemplo: 123409.23*	Num.	18,5
partesContrato	Grupo de informações sobre a parte e contraparte da operação, de acordo com o tipo de Contrato de Negociação.	-	-
agenteFinanciador	Grupo de informações sobre o Financiador solicitante	-	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	String	100
titularidadeRecebiveis	**Grupo de informações sobre o Sacador.**	-	-
tipoTitularidade	"SACADOR" ou "TITULAR_POR_NEGOCIACAO" Informa o tipo de titularidade dos Recebíveis do Contrato.	Enum	25
sacador	**Identificação do Sacador da Duplicatas.**	**-**	**-**
nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	String	100
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Enum	1
titular	**Grupo de informações sobre o Titular por negociação**	**-**	**-**
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	String	100
devedorSolidario	**Grupo de informações sobre o Devedor Solidário do Contrato de Negociação.**	**Lista**	**-**
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	String	100
abrangenciaContrat	**Grupo de informações sobre a abrangência do Contrato.**	**-**	**-**

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

o			
recebiveisSacador	**Grupo de informações sobre os Recebíveis do Sacador alcançados pelo Contrato.**	**Lista**	**-**
sacador	**Identificação do Sacador da Duplicatas.**	**-**	**-**
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	Enum	1
unidadeDuplicata	**Grupo de informações da Unidade de Duplicatas.**	**Lista**	**-**
sacado	**Inclusão de Sacador da Unidade de Duplicatas**	**-**	**-**
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	String	1
dataVencimento	Data de vencimento da UD	String	10
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	String Lista	20
efeitoExtensaoContrato	**Grupo de informações da extensão automática de Efeitos do Contrato. Só poderá ser preenchida se a titularidade dos recebíveis for do Sacador.**	**-**	**-**
caracteristicasExtensao	**Grupo de informações sobre as características da extensão de Efeitos de Contrato**	**-**	**-**
valorMaximoExtensao	Valor máximo para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Num.	18,5
vigenciaExtensao	**Inclusão de Vigência de Extensão**	**-**	**-**
dataInicialVigencia	Data inicial da vigência do Contrato.	String	10
dataFinalVigencia	Data final da vigência do Contrato. A data final da vigência do Contrato deve ser maior que a data inicial da vigência do Contrato informada.	String	10
criteriosExtensao	**Grupo de informações dos critérios para a aplicação da extensão de Efeitos de Contrato em Duplicatas Escriturais.**	**-**	**-**
prazoVencimentoDuplicata	**Prazo de vencimento das Duplicatas Escriturais admitidos para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.**	**-**	**-**
prazoMinimoVencimento	Número mínimo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Num.	100
prazoMaximoVencimento	Número máximo de dias para vencimento de Duplicata Escritural.	Num.	100
faixaValorDuplicata	**Faixa de valor das Duplicatas Escriturais admitidas para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.**	-	-
valorMaximo	Valor máximo da Duplicata Escritural. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Num.	18,5
valorMinimo	Valor mínimo da Duplicata Escritural. Num. separado por “.”. *exemplo: 123409.23*	Num.	18,5

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

indicacaoSacado	**Grupo de informações sobre o(s) Sacado(s) a ser(em) incluído(s) ou removido(s) dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos do Contrato.**	-	-
tipoFiltroConsulta	"SACADO_ESPECIFICO", informando os sacados aos quais a extensão se reStringe ou "SACADO_RESTRITO", informando os sacados que não devem ser abrangidos	Enum	18
identificacaoSacado	**Identificação do Sacado a ser incluído ou removido dos critérios para aplicação de extensão de Efeitos de Contrato.**	-	-
tipoDocumento	"CPF" ou "CNPJ"	Enum	4
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
indicadorCNPJBase	"S" ou "N". Indica se o Contrato deve abranger toda a estrutura empresarial do CNPJ informado (matriz e filiais). O CNPJ Base é composto pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ da instituição, os 4 números seguintes identificam se a empresa é a matriz (0001) ou filiais (0002, 0003, 0004, etc).	String	1
instrumentoPagamento	**Grupo de informações para liquidação das obrigações do Contrato de Negociação.**	-	-
pix	**Grupo de informações para identificação da chave para pagamento.**	-	-
chavePix	Chave da conta para pagamento de acordo com o tipo de chave escolhido.	String	50
tipoPix	"CPF", "CNPJ", "CELULAR", "EMAIL", "CHAVE_ALEATORIA", "QR_CODE" Informa o tipo de chave utilizada para pagamento.	Enum	15
contaPagamento	**Grupo de informações da conta para pagamento das obrigações do Contrato de Negociação**	**Objeto**	-
numeroIspb	Identificação da instituição provedora da conta através do código ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro)	String	50
numeroCompe	Identificação da instituição provedora da conta através do código COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensações de Outros Papéis)	String	50
tipoConta	"CONTA_CORRENTE" ou "CONTA_PAGAMENTO". Informa o tipo de conta.	Enum	15
agencia	Código da agência da instituição provedora da conta.	String	10
numeroConta	Número de identificação da conta.	String	15
digito	Digito verificador da conta.	String	3

8.3.6 Solicitação de Informe de Agente Financiador

Para solicitar um informe contendo todos os detalhes de uma operação de crédito realizada pelo financiador – seja de um Ato Cambial ou um Contrato registrado diretamente ou através de intermediário, o participante deve seguir com a requisição abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/opc/v1/informe-financiador/solicitacao	Financiadores e intermediadores	Síncrona	POST de solicitação de consulta de operação de crédito.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

data	-	-	-	-
tipoDocumentoSolicitante	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
numeroDocumentoSolicitante	Número do documento do solicitante	Sim	String	18
tipoDocumentoFinanciador	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
numeroDocumentoFinanciador	Número do documento do financiador	Sim	String	18
idOperacao	Número identificador da operação	Sim	String	36

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
idProcessamento	Número de identificação do processamento da solicitação	String	20
dataHoraProcessamento	Data e hora do processamento	String	20

Retornada a requisição com sucesso, o idProcessamento pode ser utilizado para consultar o status da solicitação:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/opc/v1/informe-financiador/processamento/{idProcessamento}	Financiadores e intermediadores	Síncrona	GET de consulta de idProcessamento de Informe de Financiador.

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
idProcessamento	Número de identificação do processamento da solicitação	String	20
dataHoraProcessamento	Data e hora do processamento. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	String	20
registradorasEmProcessamento	Lista de registradoras processando a solicitação	Lista	-
registradorasProcessadas	Lista de registradoras que concluíram o processamento da solicitação	Lista	-
registradorasComErro	Lista de registradoras com erro no processamento da solicitação	Lista	-

Por fim, o Informe de financiador solicitado pode ser consultado na solicitação abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/opc/v1/informe-financiador/processamento/{idProcessamento}/informe-geral	Financiadores e intermediadores	Síncrona	GET de consulta do Informe de Financiador.

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
idProcessamento	Número de identificação do processamento da solicitação	Sim	String	20
pagina	Índice da página	Não	Integer	32
tamanhoPagina	Quantidade de itens por página.	Não	Integer	32

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-
idProcessamento	Número de identificação do processamento da solicitação	String	20
cnpjAgenteFinanciadorDestinatario	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Agente Financiador destinatário conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfAgenteFinanciadorDestinatario	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Agente Financiador destinatário conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
dataHoraRelatorio	Data e hora do relatório, atribuído pela Signatária responsável pela determinação do controle do relatório.	String	20
identificacaoOperacao	Identificação da operação de crédito.	String	35
quantidadeSacadores	Quantidade de sacadores do informe do Agente Financiador.	Integer	64
quantidadeDuplicatasEscriturais	Quantidade de Duplicatas Escriturais do informe do Agente Financiador.	Integer	64
relatoriosRecebiveis	Detalhes do Relatório de Recebíveis da operação por sacador.	Objeto	-
quantidadeUnidadesDuplicatas	Quantidade de Unidades de Duplicatas da Carteira de Recebíveis do Sacador.	Integer	64
quantidadeUnidadesDuplicatasSemDuplicatas	Quantidade de Unidades de Duplicatas sem Duplicatas da Carteira de Recebíveis do Sacador.	Integer	64
quantidadeDuplicatasEscriturais	Quantidade de Duplicatas Escriturais da Carteira de Recebíveis do Sacador.	Integer	64
quantidadeDuplicatasComprometidas	Quantidade de Duplicatas comprometidas da Carteira de Recebíveis do Sacador.	Integer	64
valorTotalDuplicatasEscriturais	Valor total das Duplicatas Escriturais da Carteira de Recebíveis do Sacador.	Decimal	12.5
valorTotalDuplicatasLivres	Valor total das Duplicatas livres da Carteira de Recebíveis do Sacador.	Decimal	12.5
valorTotalDuplicatasComprometidas	Valor total das Duplicatas comprometidas da Carteira de Recebíveis do Sacador.	Decimal	12.5
cnpjSacador	(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Sacador conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfSacador	(Cadastro Nacional de Pessoa Física) do Sacador conforme cadastrado pela Receita	String	11

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	Federal.		
efeitosExtensaoContrato	Efeito da extensão do Contrato de Negociação associado à Carteira de Recebíveis.	Objeto	-
identificacaoOperacao	Código da operação de crédito no Contrato de Negociação, atribuído pela Signatária responsável pela determinação do controle do contrato.	String	35
valorMaximoExtensao	Valor máximo da extensão do efeito do Contrato de Negociação.	Decimal	12.5
valorRealizadoExtensao	Valor realizado da extensão do efeito do Contrato de Negociação.	Decimal	12.5
dataInicialVigencia	Data inicial de vigência do efeito do Contrato de Negociação.	String	10
dataFinalVigencia	Data final de vigência do efeito do Contrato de Negociação. Quando se tratar de uma data não finita, a informação deste campo é 9999-12-31, ou seja, sem previsão de data final de vigência.	String	10
prazoMinimoVencimento	Prazo mínimo de vencimento das Duplicatas Escriturais admitidas para aplicação da extensão do efeito do Contrato de Negociação.	String	64
prazoMaximoVencimento	Prazo máximo de vencimento das Duplicatas Escriturais admitidas para aplicação da extensão do efeito do Contrato de Negociação.	Integer	64
valorMinimo	Valor mínimo da Duplicata Escritural admitida para aplicação da extensão do efeito do Contrato de Negociação.	Decimal	12.5
valorMaximo	Valor máximo da Duplicata Escritural admitida para aplicação da extensão do efeito do Contrato de Negociação.	Decimal	12.5
agendasDuplicatas	Lista de agendas de duplicatas agrupadas por Sacado.	Objeto	-
cnpjSacado	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Sacado conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfSacado	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Sacado conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
identificacoesOperacao	Lista de identificações de operações de crédito associadas ao Sacado.	String	35
unidadesDuplicatas	Lista de unidades de Duplicatas agrupadas por data de vencimento.	Objeto	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

dataVencimento	Data de vencimento da unidade de Duplicatas Escriturais.	String	10
contratos	Lista de contratos associados à unidade de Duplicatas.	Objeto	-
tipoContrato	Tipo de Contrato de Negociação para fins de envolvimento da Duplicata Escritural na extensão de Efeitos de Contratos. CSCO - Cessão com coobrigação; CSSO - Cessão sem coobrigação; CSFD - Cessão fiduciária; PENR	Enum	4
cnpjCoobrigado	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Coobrigado conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfCoobrigado	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Coobrigado conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
devedoresSolidarios	Lista de devedores solidários associados ao contrato.	Objeto	-
cnpjDevedorSolidario	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Devedor Solidário conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfDevedorSolidario	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Devedor Solidário conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
duplicatas	Lista de Duplicatas Escriturais da unidade.	Objeto	-
disponibilidadeDuplicata	Disponibilidade da Duplicata Escritural. LIVR - Duplicata Escritural ativa e livre para negociação; BLOQ - Duplicata Escritural ativa, mas bloqueada pelo Sacador; BQSD - Duplicata Escritural bloqueada pelo Sacado; BQCJ - Bloqueio da Duplicata Escritural devido a ato de constrição judicial.	Enum	4
tipoDuplicata	Tipo da Duplicata Escritural. MERC - Duplicata Mercantil; SERV - Duplicata de Serviço.	String	4
identificadorUnicoDuplicata	Identificador único da Duplicata Escritural (IUDIdentifier), atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata, composto por 20 caracteres alfanuméricos (Exact20AlphaNumericText).	String	20
identificadorDuplicataPeloSacador	Identificador de identificação da Duplicata Escritural, atribuído pelo Sacador.	String	35
numeroFatura	Número da Fatura associada à Duplicata Escritural.	String	35

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

valorTotalFatura	Valor total da Fatura associada à Duplicata Escritural.	Decimal	12.5
numeroParcela	Número da parcela da Duplicata Escritural.	String	35
dataEmissaoDuplicata	Data de emissão da Duplicata Escritural.	String	10
dataVencimentoDuplicata	Data de vencimento da Duplicata Escritural.	String	10
valorDuplicata	Valor da Duplicata Escritural.	Decimal	12.5
pracaPagamento	Código do município de identificação da praça de pagamento da Duplicata Escritural conforme tabela de códigos de municípios do IBGE (MunicipalityIdentifier), composto por 7 caracteres numéricos (Exact7NumericText).	String	7
atualizacoes	Grupo de informações de atualizações da Duplicata Escritural.	String	-
dataVencimentoAtualizada	Data de vencimento atualizada da Duplicata Escritural.	String	10
dataUltimaAtualizacaoVencimento	Data da última atualização do vencimento da Duplicata Escritural.	String	10
valorDuplicataAtualizado	Valor atualizado da Duplicata Escritural.	Decimal	12.5
dataUltimaAtualizacaoValor	Data da última atualização do valor da Duplicata Escritural.	String	10
dataProtesto	Data de protesto da Duplicata Escritural.	String	10
dataBaixaProtesto	Data de cancelamento/baixa do protesto da Duplicata Escritural.	String	10
informacoesCobranca	Grupo de informações de cobrança da Duplicata Escritural.	Objeto	-
dataVencimento	Data de vencimento para cobrança da Duplicata Escritural.	String	10
valorParaPagamento	**Valor para pagamento da Duplicata Escritural.**	Decimal	12.5
valorAbatimento	**Valor de abatimento da Duplicata Escritural.**	Decimal	12.5
valorMulta	**Valor de multa da Duplicata Escritural.**	Decimal	12.5
valorJuros	**Valor de juros da Duplicata Escritural.**	Decimal	12.5
valorEmolumentos	**Valor de emolumentos da Duplicata Escritural.**	Decimal	12.5
indicadorProtesto	**Indicador de protesto da Duplicata Escritural.**	Boolean	1
instrumentoPagamento	Grupo de informações sobre o instrumento de pagamento para liquidação financeira da Duplicata Escritural.	Objeto	-
contaPagamento	Informações da conta para	Objeto	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	pagamento da Duplicata Escritural.		
compe	Código COMPE (COMPEIdentifier) do Sistema de Operações Monetárias e Compensação de Outros Papéis, composto por 3 caracteres numéricos (Exact3Number).	String	3
ispb	Código ISPB (ISPBIdentifier) do Sistema de Pagamentos Brasileiro, composto por 8 caracteres numéricos (Exact8Number).	String	8
tipoConta	Tipo de conta para pagamento. CCOR - Conta corrente; CPAG - Conta pagamento.	Enum	4
numeroAgencia	Número da agência provedora da conta.	String	4
numeroConta	Número da conta do titular.	String	20
digitoConta	**Dígito da conta.**	String	1
chavePixPagamento	Informações da chave PIX para pagamento da Duplicata Escritural.	Objeto	-
tipoChavePix	Tipo da chave PIX utilizada para pagamento. CPFX - Chave de conta para pagamento a um número de CPF; CNPJ - Chave de conta para pagamento a um número de CNPJ; CLLR - Chave de conta para pagamento a um número de celular; EMAI - Chave de conta para pagamento a um e-mail; CHAL - Chave aleatória; QRCD - QR Code.	Enum	4
chavePix	Chave de conta para pagamento de acordo com o tipo de chave escolhida.	Objeto	77
boletoPagamento	Informações do boleto para pagamento da Duplicata Escritural.	Objeto	-
linhaDigitavelBoletoPagamento	Linha digitável do boleto para pagamento da Duplicata Escritural.	String	47
informacoesLiquidacao	Grupo de informações de liquidação da Duplicata Escritural.	Objeto	-
formaPagamento	Forma de pagamento utilizada para liquidação da Duplicata Escritural. SCDO - Pagamentos registrados através de sistema centralizado de liquidação; ESCR - Pagamentos realizados via escrituração.	Enum	4
pagamentosRealizados	Lista de pagamentos realizados para a Duplicata Escritural.	Objeto	-
valorPagamento	Valor do pagamento realizado.	Decimal	12.5

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

dataPagamento	Data do pagamento realizado.	String	12.5
valorRemanescente	Valor remanescente após o pagamento.	Decimal	12.5
tipoInstrumentoPagamento	Tipo de instrumento de pagamento utilizado para pagamento da Duplicata Escritural. TRCR - Pagamento registrado através de TED; PPIX - Pagamento registrado através de PIX; BLTO - Pagamento registrado através de pagamento de Boleto/Fatura (PBA).	Enum	12.5
apresentacaoSacado	Grupo de informações de apresentação da Duplicata Escritural ao Sacado.	Objeto	-
dataApresentacaoSacado	Data de apresentação da Duplicata Escritural ao Sacado.		
canalComunicacaoSacado	Canal de comunicação utilizado para apresentação ao Sacado. ELET - Apresentação através de interface eletrônica com o Sistema de Duplicatas; EMAL - Apresentação através de envio de mensagem de e-mail ao Sacado; MSMS - Apresentação através de envio de mensagem de SMS ao Sacado; WSAP - Apresentação através de envio de mensagem de WhatsApp ao Sacado; TLGR - Apresentação através de envio de telegrama ao Sacado; INTM - Apresentação através de envio de mensagem por intermédio de terceiro ao Sacado.	Enum	4
endossoMandato	Grupo de informações de endosso mandato da Duplicata Escritural.	Objeto	-
tiposMandato	Tipos de mandato do endosso. COBR - Cobrança; NEGC - Negociação. [COBR, NEGC]	Enum	4
cnpjMandatario	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Mandatário conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfMandatario	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Mandatário conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
indicadorMandatoSubstabelecido	Indicador de Mandato Substabelecido.	Boolean	1
endossoSubstabelecimento	Grupo de informações de endosso substabelecimento da Duplicata Escritural.	Objeto	-
cnpjMandatarioSubstabelecido	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Mandatário Substabelecido	String	14

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	conforme cadastrado pela Receita Federal.		
cpfMandatarioSubstabelecido	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Mandatário Substabelecido conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
endosso	Grupo de informações de endosso da Duplicata Escritural.	Objeto	-
tipoEndosso	Tipo de endosso da Duplicata Escritural. EDCO - Endosso com coobrigação; EDSC - Endosso sem coobrigação; EDPN - Endosso penhor.	Enum	4
cnpjCoobrigado	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Coobrigado conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfCoobrigado	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Coobrigado conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
contrato	Grupo de informações do Contrato de Negociação da Duplicata Escritural.	Objeto	-
tipoContrato	Tipo de Contrato de Negociação para fins de envolvimento da Duplicata Escritural na extensão de Efeitos de Contratos. CSCO - Cessão com coobrigação; CSSO - Cessão sem coobrigação; CSFD - Cessão fiduciária; PENR - Penhor.	Enum	4
cnpjCoobrigado	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Coobrigado conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfCoobrigado	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Coobrigado conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
devedoresSolidarios	Lista de devedores solidários associados ao contrato.	String	-
cnpjDevedorSolidario	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Devedor Solidário conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	
cpfDevedorSolidario	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Devedor Solidário conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	
eventos	Lista de eventos associados à		

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	Duplicata Escritural.		
tipoEvento	Tipo de evento da Duplicata Escritural. EXAT - Extensão ativa; EFNG - Efeito fungível; PGPR - Pagamento parcial da Duplicata realizado pelo Sacado; ACTO - Aceite do evento; RCSD - Manifestação de recusa do Sacado; CNCA - Cancelamento; AFSC - Associação de Documento Fiscal à Duplicata Escritural; CFSC - Cancelamento de Documento Fiscal à Duplicata Escritural; SFSC - Substituição de Documento Fiscal à Duplicata Escritural; APGT - Associação de instrumento de Pagamento à Duplicata Escritural; CPGT - Cancelamento de instrumento de Pagamento da Duplicata Escritural; SPGT - Substituição de instrumento de Pagamento da Duplicata Escritural; CJUD - Bloqueio da Duplicata Escritural devido a ato de constrição judicial; BJUD - Baixa do Ato de Constrição Judicial.	Enum	4
dataEvento	Data do evento da Duplicata Escritural.	String	10
documentosFiscais	Lista de documentos fiscais associados à Duplicata Escritural.	Objeto	-
tipoDocumentoFiscal	Tipo de Documento Fiscal associado à Duplicata Escritural. CFEL - Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e); NFCE - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e); NFEL - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e); CTEL - Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e); MEDF - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e); RPAT - Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).	Enum	4
chaveAcessoDocumentoFiscal	Chave de acesso do Documento Fiscal.	String	44
numeroDocumentoFiscal	Número do Documento Fiscal.	String	35
dataAssociacaoDocumentoFiscal	Data de associação do Documento Fiscal à Duplicata Escritural.	String	10
manifestacaoSacado	Lista de manifestações do Sacado referentes à Duplicata Escritural.	Objeto	-
tipoManifestacaoSacado	Informações da manifestação	Enum	4

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	do Sacado referente à Duplicata Escritural. [ACTO, RCAV, RCQQ, RCVN, RCVL, RCOP, ANTC]		
dataVencimentoIndicadaPeloSacado	Data de vencimento indicada pelo Sacado.	String	10
valorIndicadoPeloSacado	Valor indicado pelo Sacado.	Decimal	12.5
anotacoesComerciaisSacado	Anotações comerciais do Sacado.	String	350
indicadorCienciaNegociacao	Indicador de ciência de negociação pelo Sacado.	Boolean	1
indicadorRecebimentoPeloSacado	Indicador de recebimento pelo Sacado.	Boolean	1
aval	Lista de avais associados à Duplicata Escritural.	Objeto	-
tipoAval	Tipo de aval da Duplicata Escritural. AVAL - Aval; AVAC - Aval com anuência do cônjuge. [AVAL, AVAC]	Enum	4
avalizado	Identificação do avalizado. SACD - Sacador; SADR - Sacado. [SACD, SADR]	Enum	4
cnpjAvalista	Número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do Avalista conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	14
cpfAvalista	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do Avalista conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
cpfConjugeAvalista	Número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cônjuge do Avalista conforme cadastrado pela Receita Federal.	String	11
meta	Campo destinado ao armazenamento de informações adicionais em formato de metadados.	Objeto	-
pagina	Pagina específica para consulta	String	-
tamanhoPagina	Tamanho da página que deve ser retornado	String	-
totalRegistros	Número total de registros.	Integer	10
totalPaginas	Número total de páginas.	Integer	10
requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação RFC-3339, timezone UTC(UTC time format).	String	20

8.4 Módulo de Atos Cambiais

8.4.1 Inclusão de operações de Atos cambiais

Para que a inclusão de um Ato cambial seja enviada adequadamente ao sistema, para uma ou mais duplicatas, o participante deve inserir o(s) parâmetro(s) abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/ato/v1/atos	Financiador e	Assíncrona	POST para inclusão de

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

		intermediário		registro de Ato cambial

Parâmetros da solicitação:

Condicional	Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo do Dado	Tamanho
	data				
	tipoAtoCambial	Tipo do ato cambial: [AVAL, ENDOSSO_MANDATO, ENDOSSO_SUBSTABELECIMENTO, ENDOSSO, ENDOSSO_PENHOR]	Sim	String	-
	dadosAtoCambial	Grupo de informações sobre Ato cambial	Sim	-	-
	idAtoCambialFinanciador	Identificador do ato cambial financiador	Não	String	45
	codigoIpoc	Código IPoC	Não	String	67
	dataInicialVigencia	Data inicial de vigência	Não	String	10
	dataFinalVigencia	Data final de vigência	Não	String	10
	valorOperacao	Valor da operação	Não	Num.	18
	valorGarantia	Valor da garantia	Não	Num.	18
	partesAtoCambial	Partes do ato cambial	Sim	String	-
	agenteFinanciador	Grupo de informações sobre o Agente Financiador.	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento. Pode ser CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento	Sim	String	14
	sacador	Grupo de informações do Sacador da Duplicata Escritural.	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	String	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	titularidadeRecebiveis	Grupo de informações sobre o titular da Duplicata.	Sim	-	
	tipoTitularidade	Tipo de titularidade. [SACADOR, TITULAR_POR_NEGOCIACAO]	Sim	String	-
	sacador	Grupo de informações do Sacador da Duplicata Escritural.	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ. Obrigatório se o campo “sacador” for preenchido.	Sim	String	4
	numeroDocumento	Número do documento. Obrigatório se o campo “sacador” for preenchido.	Sim	String	14
	titular	Grupo de informações sobre o titular. (obrigatório se tipoTitularidade for TITULAR_POR_NEGOCIACAO).	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	String	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
{Ou	aval	Grupo de informações sobre o aval	Sim	-	-
	tipoAval	Tipo de aval. [AVAL, AVAL_COM_ANUENCIA_CONJUGE]	Não	String	-
	valorAval	Valor do aval	Não	Num.	-
	avalizado	Informa qual das partes é o avalizado. [SACADO, SACADOR]	Não	String	-
	avalista	Grupo de informações sobre o avalista.	-	-	-
	identificacaoAvalista	Informações de identificação do Avalista.	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	String	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social	Sim	String	100
	emailAvalista	Email do avalista	Sim	String	100
	assinaturaAvalista	Assinatura do Avalista	Não	String	100
	conjugeAvalista	Grupo de informações sobre o conjuge do avalista	Não	-	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	String	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Sim	String	100
Ou	endossoMandato	Grupo de informações do endosso	-	-	-
	tipoMandato	Tipo do endosso mandato	Não	Lista	-
	endossante	Grupo de informações sobre o endossante	-	-	-
	identificacaoEndossante	Grupo de informações do endossante	Não	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	String	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Não	String	100
	assinaturaEndossante	Assinatura do endossante	Não	String	100
	mandatario	Grupo de informações do mandatário	-	-	-
	identificacaoMandatario	Grupo de informações de identificação do mandatário	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	String	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Não	String	100
	emailMandatario	Email do mandatário	Não	String	100
Ou	endossoSubstabelecimento	Grupo de informações sobre o endosso substabelecimento	-	-	-
	endossante	Grupo de informações sobre o endossante	-	-	-
	identificacaoEndossante	Grupo de informações sobre identificação do endossante	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	String	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Não	String	100
	assinaturaEndossante	Assinatura do endossante	Não	String	100
	mandatarioSubstabelecido	Grupo de Informações sobre mandatário substabelecido	-	-	-
	identificacaoMandatarioSubstabelecido	Grupo de Informações sobre identificação do mandatário substabelecido	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Não	String	100
	emailMandatarioSubstabelecido	Email do mandatário Substabelecido	Não	String	100
Ou	endosso	Grupo de informações sobre Endosso.	-	-	-
	indicadorCoobrigacao	Indicador de coobrigação. Pode ser "S' ou "N"	Não	Enum	1
	endossante	Grupo de informações sobre o endossante	-	-	-
	identificacaoEndossante	Grupo de informações sobre identificação do endossante	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Não	String	100
	assinaturaEndossante	Assinatura do Endossante	Não	String	100
	endossatario	Grupo de informações sobre o endossatário	-	-	-
	identificacaoEndossatario	Grupo de informações sobre identificação do endossatário	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	Enum	4

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Não	String	100
	emailEndossatario	Email do endossatário.	Não	String	100
Ou}	endossoPenhor	Grupo de informações sobre endosso penhor	-	-	-
	endossante	Grupo de informações sobre o endossante	-	-	-
	identificacaoEndossante	Grupo de informações sobre identificação do endossante	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Não	String	100
	assinaturaEndossante	Assinatura do endossante	Não	String	100
	beneficiario	Grupo de informações do beneficiário	-	-	-
	identificacaoBeneficiario	Grupo de informações de identificação do beneficiário	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Não	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	Não	String	100
	emailBeneficiario	Email do beneficiário	Não	String	100
	abrangenciaAtoCambial	-	Sim	-	-
	identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Não	Lista	20
	instrumentoPagamento	Grupo de informações sobre o Instrumento de Pagamento para liquidação financeira da Duplicata Escritural.	-	-	-
{Ou	pix	Grupo de informações sobre o Pix para liquidação	Não	-	-
	chavePix	Chave PIX	Sim	String	230
	tipoPix	Tipo de PIX. CPF CNPJ CELULAR EMAIL CHAVE_ALEATORIA QR_CODE	Sim	Enum	15
Ou}	contaPagamento	Grupo de informações da conta para pagamento das obrigações do Contrato de Negociação	Não	Objeto	-
	numeroIspb	Número ISPB da conta. Obrigatório se “contaPagamento” foi preenchido.	Sim	String	8
	numeroCompe	Número COMPE da conta. Obrigatório se “contaPagamento” foi preenchido.	Sim	String	3
	tipoConta	Tipo da conta. Obrigatório se “contaPagamento” foi preenchido.	Sim	String	-
	agencia	Número da agência. Obrigatório se “contaPagamento” foi preenchido.	Sim	String	4
	numeroConta	Número da conta. Obrigatório se “contaPagamento” foi preenchido.	Sim	String	15
	digito	Dígito da conta. Obrigatório se “contaPagamento” foi preenchido.	Sim	String	2

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-
idAtoCambial	Identificador do ato cambial	String	36
idProcessamento	Identificador do processamento	String	20

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

statusAtoCambial	status do Ato Cambial. Exemplo: EM_PROCESSAMENTO, BAIXADO, ATIVO e REJEITADO	String	16
links	-	-	-
self	Link para página atual	String	2000
meta	-	-	-
requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação UTC time format. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	String	20

8.4.2 Atualização de Operações de Ato Cambial

Para incluir, alterar ou remover informações de um Ato Cambial previamente registrado, o participante deve seguir com a requisição abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/ato/v1/atos	Financiador e intermediário	Assíncrona	PATCH de atualização de registro de Ato cambial

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	Sim	-	-
solicitacaoAtualizacao	-	Sim	-	-
informacoesSolicitacao	-	Sim	-	-
idAtoCambial	Identificador do ato cambial.	Sim	String	36
idAtoCambialFinanciador	Código de identificação do ato cambial, atribuído pelo Agente Financiador. Ex: 7899d82b-00f6-4aa6-9e96-cd69b3d03246	Sim	String	45
agenteFinanciadorRequisitante	Identificação agente financiador requisitante			
tipoDocumento	Tipo de documento. Ex: CPF ou CNPJ.	Sim	String	
numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Sim	Número	30
atualizacaoAtoCambial				
tipoAtualizacao	Tipo Atualização. Ex: INCLUSAO, ALTERACAO, EXCLUSAO. Se inclusão, preencher a partir do campo *inclusaoInformacao*, se alteração *alteracaoInformacao*, e se exclusão *exclusaoInformacao*	-	-	-
inclusaoInformacao	-	-	-	-
inclusaoParametrosAtosCambiais	-	-	-	-
inclusaoCaracteristicasAtosCambiais	-	-	-	-
codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Sim	String	67
dataFinalVigencia	Data final da vigência do ato cambial. A data final da vigência do Ato cambial deve	Sim	Data	10

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	ser maior que a data inicial da vigência do Ato Cambial informada.			
valorTotalGarantia	Valor da garantia do Ato Cambial, se houver.	Sim	Numero	18,5
inclusaoProtesto	-	-	-	-
identificacaoDuplicata	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Sim	String	20
nomeCartorioProtesto	Nome do cartório onde a duplicata foi protestada.	Sim	String	100
dataProtesto	Data do protesto da duplicata	Sim	Data	10
valorPagamento	Valor do pagamento da duplicata.	Sim	Número	10
valorAbatimento	Valor do abatimento da duplicata.	Sim	Número	10
valorMulta	Valor da multa da duplicata.	Sim	Numero	14.2
valorJuros	Valor dos juros da duplicata.	Sim	Numero	14.2
valorEmolumentos	Valor dos emolumentos da duplicata.	Sim	Numero	14.2
baixaProtesto	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Sim	String	20
dataBaixaProtesto	Data da baixa do protesto da duplicata.	Sim	Data	10
alteracaoInformacao	-	-	-	-
alteracaoCaracteristicasAtosCambiais	-	-	-	-
codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Sim	String	67
dataFinalVigencia	Data final da vigência do ato cambial. A data final da vigência do Ato cambial deve ser maior que a data inicial da vigência do Ato Cambial informada.	Sim	-	-
valorTotalGarantia	Valor da garantia do Ato Cambial, se houver.	Sim	-	-
alteracaoInformacoesLiquidacao	-	-	-	-
contaPagamento	-	-	Objeto	-
numeroIspb	Identificação da instituição provedora da conta através do código ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro) formado por oito caracteres numéricos.	Sim	String	8
numeroCompe	Identificação da instituição provedora da conta através do código COMPE (Código do Sistema de Operações Monetárias e Compensações de Outros Papéis) formado por três caracteres numéricos.	Sim	String	3
tipoConta	Informa o tipo de conta. Ex: Conta Corrente	Sim	String	
agencia	Código da agência da instituição provedora da conta.	Sim	String	4
numeroConta	Número de identificação da conta.	Sim	String	20
digito	Digito verificador da conta.	Sim	String	2

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

pix	-	-	-	-
chavePix	Chave da conta para pagamento de acordo com o tipo de chave escolhido.	Sim	String	230
tipoPix	Informa o tipo de chave utilizada para pagamento.	Sim	String	15
exclusaoInformacao	-	-	-	-
exclusaoCaracteristicasAtosCambiais	-	-	-	-
codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Sim	String	67
dataFinalVigencia	Data final da vigência do ato cambial. A data final da vigência do Ato cambial deve ser maior que a data inicial da vigência do Ato Cambial informada.	Sim	Data	10
exclusaoDuplicata	-	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Sim	String	20

8.4.3 Baixa de Operações de Ato Cambial

Para informar a Baixa de um Ato Cambial, o participante deve chamar a requisição abaixo. A baixa do Ato Cambial desfaz o efeito aplicado nas duplicatas.

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PUT	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/ato/v1/atos/baixa	Financiador e intermediário	Assíncrona	PUT de baixa de registro de Ato cambial

Parâmetros da solicitação:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-
dadosAtosCambiais	Grupo de informações sobre o Ato Cambial	-	-
idAtoCambialFinanciador	Identificador do ato cambial informado pelo financiador	String	45
idAtoCambial	Identificador do ato cambial	String	36
motivoEncerramento	Tipo do ato cambial informado. Pode ser: CANCELAMENTO_OPERACAO, ENCERRAMENTO_ATO_CAMBIAL, ENCERRAMENTO_ENDOSSO_PENHOR, REVOGACAO_ENDOSSO_MANDATO, REVOGACAO_ENDOSSO_SUBSTABELECIMENTO, DETERMINACAO_JUDICIAL	Enum	40

Retorno da solicitação:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-
idAtoCambial	Identificador do ato cambial	String	36
idProcessamento	Identificador de processamento da solicitação	-	20
statusProcessamento	**Status de processamento.** Pode ser:	Enum	20

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	EM_PROCESSAMENTO, PROCESSADO, REJEITADO		

8.4.4 Consulta de Operações de Ato Cambial por documento do titular

O participante pode consultar seus atos cambiais registrados ativos, em processamento ou já encerrados, através da requisição:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/ato/v1/atos	Financiador e intermediário	Assíncrona	GET para consulta de Ato cambial

Filtros da consulta:

Parâmetro	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado
pagina	Número da Página	Não	Num.
tamanhoPagina	Tamanho da Página.	Não	Num.
status	ATIVO, ENCERRADO, EM_PROCESSAMENTO	Não	Enum
motivo	Motivo de rejeição do Ato Cambial. Pode ser ATIVO, CANCELAMENTO, LIQUIDADO, RENEGOCIACAO	Não	Enum
numeroDocumento	Número do documento do Sacador ou Titular.	Não	String

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho
Data	-	-	-
operacaoCredito	Grupo de informações sobre a operação de crédito	String	44
idAtoCambial	Identificador do ato cambial	String	36
idAtoCambialFinanciador	Identificador do ato cambial informado pelo financiador	String	45
tipoAtoCambial	Tipo do ato cambial informado. Pode ser: AVAL, ENDOSSO_MANDATO, ENDOSSO_SUBSTABELECIMENTO, ENDOSSO, ENDOSSO_PENHOR	Enum	36
dadosAtosCambiais	Grupo de informações sobre o ato cambial	-	-
nomeRazaoSocialSacador	Nome ou razão social do sacador do ato cambial	String	100
numeroDocumentoSacador	Número do documento do sacador do ato cambial	String	14
nomeRazaoSocialTitular	Nome ou razão social do titular do ato cambial	String	100
numeroDocumentoTitular	Número do documento do titular do ato cambial	String	14
valorOperacao	Valor da operação	Num	18
valorGarantia	Valor da garantia	Num	18
dataInicialVigencia	Data inicial de vigência do ato cambial	String	10
dataFinalVigencia	Data final de vigência do ato cambial	String	10
status	Satus do ato cambial	String	16

8.4.5 Consulta de Operações de Ato Cambial por idAtoCambial

O participante também pode consultar um Ato cambial específico, informando o idAtoCambial gerado no momento da inclusão, através da solicitação abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-	Financiador e	Assíncrona	GET para consulta de Ato

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	cert.b3.com.br/ato/v1/atos/{idAtoCambial}	intermediário		cambial

Retorno da consulta:

Campo	Descrição	Tipo do Dado	Tamanho
data			
tipoAtoCambial	Tipo do ato cambial	-	-
statusAtoCambial	Status da solicitação do Ato cambial. Pode ser: ATIVO, REJEITADO, BAIXADO, EM_PROCESSAMENTO		
descricaoStatus	Descrição do status do ato cambial. Pode ser: ATIVO, REJEITADO, EM_PROCESSAMENTO ou BAIXADO (CANCELAMENTO_OPERACAO, ENCERRAMENTO_ATO_CAMBIAL, ENCERRAMENTO_ENDOSSO_PENHOR, REVOGACAO_ENDOSSO_MANDATO, REVOGACAO_ENDOSSO_SUBSTABELECIMENTO, DETERMINACAO_JUDICIAL)	Enum	50
dadosAtoCambial	Dados do Ato cambial	-	-
idAtoCambialFinanciador	Identificador do ato cambial financiador	String	45
codigoIpoc	Código IPoC	String	67
dataInicialVigencia	Data inicial de vigência. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
dataFinalVigencia	Data final de vigência. Exemplo: AAAA-MM-DD	String	10
valorOperacao	Valor da operação. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	18
valorGarantia	Valor da garantia. Exemplo: 12345678901234.12	Num.	18
partesAtoCambial	Partes do ato cambial	String	-
agenteFinanciador	Grupo de informações sobre o Agente Financiador	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
titularidadeRecebiveis	-	-	
tipoTitularidade	Tipo de titularidade	String	-
sacador	Grupo de informações do Sacador da Duplicata Escritural.	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	String	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
titular	Grupo de informações sobre o titular	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	String	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
aval	Grupo de informações sobre o aval	-	-
tipoAval	Tipo de aval	String	-
valorAval	Valor do aval	Num.	-
avalizado	Informa qual das partes é o avalizado.	String	-
avalista	Grupo de informações sobre o avalista	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	String	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social	String	100
emailAvalista	Email do avalista	String	100
assinaturaAvalista	Assinatura do Avalista	String	100
conjugeAvalista	Grupo de informações sobre o conjuge do avalista	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
endossoMandato	Grupo de informações do endosso	-	-
tipoMandato	Tipo do endosso mandato	Lista	-
endossante	Grupo de informações sobre o endossante	-	-
identificacaoEndossante	Tipo do documento do endossante	String	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
assinaturaEndossante	Assinatura do endossante	String	100

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

mandatario	Grupo de informações do mandatário	-	-
identificacaoMandatario	Grupo de informações de identificação do mandatário	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
emailMandatario	Email do mandatário	String	100
endossoSubstabelecimento	Grupo de informações sobre o endosso substabelecimento	-	-
endossante	Grupo de informações sobre o endossante	-	-
identificacaoEndossante	Grupo de informações sobre identificação do endossante	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	String	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
assinaturaEndossante	Assinatura do endossante	String	100
mandatarioSubstabelecido	Grupo de Informações sobre mandatário substabelecido	-	-
identificacaoMandatarioSubstabelecido	Grupo de Informações sobre identificação do mandatário substabelecido	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
emailMandatarioSubstabelecido	Email do mandatário Substabelecido	String	100
endosso	Grupo de informações sobre Endosso.	-	-
indicadorCoobrigacao	Indicador de coobrigação. Pode ser "S' ou "N"	Enum	1
endossante	Grupo de informações sobre o endossante	-	-
identificacaoEndossante	Grupo de informações sobre identificação do endossante	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
assinaturaEndossante	Assinatura do Endossante	String	100
endossatario	Grupo de informações sobre o endossatário	-	-
identificacaoEndossatario	Grupo de informações sobre identificação do endossatário	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
assinaturaEndossatario	Assinatura do Endossatário	String	100
endossoPenhor	Grupo de informações sobre endosso penhor	-	-
endossante	Grupo de informações sobre o endossante	-	-
identificacaoEndossante	Grupo de informações sobre identificação do endossante	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
assinaturaEndossante	Assinatura do endossante	String	100
beneficiario	Grupo de informações do beneficiário	-	-
identificacaoBeneficiario	Grupo de informações de identificação do beneficiário	-	-
tipoDocumento	Tipo do documento informado. Pode ser CPF ou CNPJ	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento	String	14
nomeRazaoSocial	Nome ou razão social da parte	String	100
emailBeneficiario	Email do beneficiário	String	100
abrangenciaAtoCambial	-	-	-
identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Lista	20
instrumentoPagamento	Grupo de informações sobre o Instrumento de Pagamento para liquidação financeira da Duplicata Escritural.	-	-
pix	Grupo de informações sobre o Pix para liquidação		
chavePix	Chave PIX	String	230
tipoPix	Tipo de PIX	Enum	15

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	CPF CNPJ CELULAR EMAIL CHAVE_ALEATORIA QR_CODE		
contaPagamento	Grupo de informações da conta para pagamento das obrigações do Contrato de Negociação	Objeto	-
numeroIspb	Número ISPB da conta	String	8
numeroCompe	Número COMPE da conta	String	3
tipoConta	Tipo da conta	String	-
agencia	Número da agência	String	4
numeroConta	Número da conta	String	15
digito	Dígito da conta	String	2

8.4.6 Consulta de Operações de Ato Cambial por idProcessamento

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://api-duplicatas-cert.b3.com.br/ato/v1/atos/processamento/{idProcessamento}	Financiador e intermediário	Assíncrona	GET para consulta de registro de Ato cambial

Retorno da consulta:

Condicional	Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo do Dado	Tamanho
	data	-			
Ou	**statusProcessamento**	Status do processamento do Ato Cambial. Ex: PROCESSADO, EM_PROCESSAMENTO e REJEITADO.	Sim	Enum	16
	tipoSolicitacao	Tipo da solicitação. Ex: BAIXA	Sim	String	
	tipoAtualizacao	Tipo de Atualização. Ex: [INCLUSAO, ALTERACAO, EXCLUSAO]	Sim	Enum	9
	informacoesSolicitacao	Grupo informações de solicitação	Sim	-	-
	idAtoCambial	Identificador do ato cambial.	Sim	String	36
	idAtoCambialFinanciador	Código de identificação do ato cambial, atribuído pelo Agente Financiador.	Sim	String	45
	partesAtosCambiais	-	-	-	-
	agenteFinanciador	-	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento. CPF ou CNPJ.	-	Enum	2
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	-	String	14
	inclusaoInformacao	-	Sim	-	-
	inclusaoCaracteristicasAtosCambiais	-	-	-	-
	codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Não	String	67
	dataFinalVigencia	Data final da vigência do ato cambial. A data final da vigência do Ato cambial deve ser maior que a data inicial da vigência do Ato Cambial informada.	Não	Date	10
	valorTotalGarantia	Valor da garantia do Ato Cambial, se houver.	Não	Decimal	18,5

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	inclusaoProtesto	-	Sim	-	-
	protesto	-	Sim	-	-
	identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Sim	String	20
	nomeCartorioProtesto	Nome do cartório onde a duplicata foi protestada.	Não	String	100
	dataProtesto	Data do protesto da duplicata.	Não	Date	10
	valorPagamento	Valor do pagamento da duplicata.	Não	Decimal	18,5
	valorAbatimento	Valor do abatimento da duplicata.	Não	Decimal	18,5
	valorMulta	Valor da multa da duplicata.	Não	Decimal	18,5
	valorJuros	Valor dos juros da duplicata.	Não	Decimal	18,5
	valorEmolumentos	Valor dos emolumentos da duplicata.	Não	Decimal	18,5
	baixaProtesto	-	Sim	-	-
	identificacaoDuplicata	-	Sim	-	-
	identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Sim	String	20
	dataBaixaProtesto	Data da baixa do protesto da duplicata.	Não	Data	10
	alteracaoInformacao	-	Sim	-	-
	alteracaoCaracteristicasAtosCambiais	-	Sim	-	-
	codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Não	String	67
	dataFinalVigencia	Data final da vigência do ato cambial. A data final da vigência do Ato cambial deve ser maior que a data inicial da vigência do Ato Cambial informada.	Não	Date	10
	valorTotalGarantia	Valor da garantia do Ato Cambial, se houver.	Não	Decimal	18,5
	alteracaoPartesAtosCambiais	-	Sim	-	-
	devedorSolidario	-	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo de documento.	Não	String	2
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	Não	String	100
	alteracaoEfeitoExtensaoAtoCambial	-	Sim	-	-
	caracteristicasExtensao	-	-	-	-
	valorMaximoExtensao	Valor máximo para aplicação de extensão de Efeitos de Ato Cambial.	Não	Decimal	18,5
	vigenciaExtensao	-	Sim	String	-
	dataInicialVigencia	Data inicial da vigência do ato cambial.	Sim	Date	10
	dataFinalVigencia	Data final da vigência do ato cambial. A data final da vigência do Ato cambial deve ser maior que a data inicial da vigência do Ato Cambial informada.	Sim	Date	10
	criteriosExtensao	-	Sim	-	-
	prazoVencimentoDuplicata	-	Sim	-	-
	prazoMinimoVencimento	Número mínimo de dias para vencimento de Duplicata Escritural. Ex: 25	Não	String	18
	prazoMaximoVencimento	Número máximo de dias para vencimento de Duplicata Escritural. Ex: 100	Não	Number	18
	faixaValorDuplicata	Faixa valor da Duplicata	Não	Decimal	-
	valorMaximo	Valor máximo da Duplicata Escritural.	Não	Decimal	18,5

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	valorMinimo	Valor mínimo da Duplicata Escritural.	Não	Decimal	18,5
	indicacaoSacado		Não	String	-
	tipoFiltroConsulta	Tipo filtro de consulta. [SACADO_ESPECIFICO, SACADO_RESTRITO]	Não	Enum	18
	identificacaoSacado	Identificação do Sacado	Não	String	-
	tipoDocumento	Tipo do documento.	Não	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento.	Não	String	14
	indicadorCNPJBase	ndicador de CNPJ Base do Sacador. Deve ser “S” ou “N”.	Não	Enum	1
	alteracaoInformacoesLiquidacao	-	Sim	-	-
	contaPagamento	Grupo de informações sobre conta pagamento	Não	-	-
	numeroIspb	ISPB da Instituição de Domicílio.	Não	String	8
	numeroCompe	Código COMPE da Instituição de Domicílio. Complementar com 0 à esquerda.	Não	String	3
	tipoConta	CCOR - Conta Corrente; CPAG - Conta de Pagamento.	Não	Enum	4
	agencia	Agência domicílio para liquidação da Duplicata Escritural. Deve ser enviado no mínimo 4 caracteres. Se não informado o dígito da agência, tratar como 00.	Não	String	6
	numeroConta	Número de identificação da conta.	Não	String	20
	digito	Digito verificador da conta.	Não	String	3
	Pix	Grupo de informações para identificação da chave para pagamento.	Não	-	-
	chavePix	Chave da conta para pagamento de acordo com o tipo de chave escolhido.	Não	String	230
	tipoPix	"CPF", "CNPJ", "CELULAR", "EMAIL", "CHAVE_ALEATORIA", "QR_CODE" Informa o tipo de chave utilizada para pagamento	Não	Enum	16
	resultadoSolicitacao	-	-	-	-
	sacador	Identificação do sacador	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo de documento.	Não	String	2
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Não	String	14
	recebiveisSacador	-	-	-	-
	unidadeDuplicata	-	-	-	-
	sacado	Identificação do Sacado	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo de documento.	Não	String	2
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Não	String	14
	nomeRazaoSocial	Nome completo ou Razão Social.	Não	String	100
	dataVencimento	Data de vencimento	Não	String	10
	resultadoSolicitacao	Resultado da solicitação. [EM_PROCESSAMENTO, CONIRMADO, REJEITADO]	Não	Enum	16
	motivoRejeicao	Motivo da rejeição.	Não	String	-
	duplicata				
	identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Sim	String	20
	resultadoSolicitacao	Resultado da solicitação. [EM_PROCESSAMENTO, CONIRMADO, REJEITADO]	Não	Enum	16
	motivoRejeicao	Motivo da rejeição.	Não	String	-
	rejeição	Grupo informações sobre rejeição.	Não	String	-
	motivoRejeicao	Motivo da rejeição.	Não	String	-
	erroNegocio	Grupo informações sobre erro de negócio.	Não	String	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	erro	Erro de negócio.	Não	String	-
	efeitoExtensaoAtoCambial	Grupo informações sobre extensão de Ato Cambial	Sim	String	-
	resultadoSolicitacao	Resultado da solicitação. [EM_PROCESSAMENTO, CONIRMADO, REJEITADO]	Não	Enum	16
	motivoRejeicao	Motivo da rejeição.	Não	String	-
	exclusaoInformacao	Grupo informações sobre exclusão de informações.	-	-	-
	exclusaoCaracteristicasAtosCambiais	-	-	-	-
	codigoIpoc	Identificação Padronizada da Operação de Crédito (IPOC), utilizado para remessa de informações ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central.	Não	String	67
	dataFinalVigencia	Data final da vigência do ato cambial. A data final da vigência do Ato cambial deve ser maior que a data inicial da vigência do Ato Cambial informada.	Não	Date	10
	erroNegocio	Grupo informações sobre erro de negócio.	Não	String	-
	erro	Erro de negócio	Não	String	-
Ou	**statusProcessamento**	Status do processamento do Ato Cambial. [EM_PROCESSAMENTO, PROCESSADO, REJEITADO]	Sim	Enum	16
	tipoSolicitacao	Tipo da solicitação. Ex: BAIXA	Sim	String	-
	informacoesSolicitacao	Grupo informações de solicitação	Sim	-	-
	idAtoCambial	Identificador do ato cambial.	Sim	String	36
	idAtoCambialFinanciador	Código de identificação do ato cambial, atribuído pelo Agente Financiador.	Sim	String	45
	partesAtosCambiais	-	-	-	-
	agenteFinanciador	-	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento. CPF ou CNPJ.	-	Enum	2
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	-	String	14
	resultadoEncerramento	-	-	-	-
	resultadoSolicitacao	-	-	-	-
	sacador	Tipo de documento.	Não	String	2
	tipoDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Não	String	14
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	Não	String	14
	recebiveisSacador	-	-	-	-
	rejeicao	Grupo informações sobre rejeição.	Não	String	-
	motivoRejeicao	Motivo da rejeição.	Não	String	-
	erroNegocio	Grupo informações sobre erro de negócio.	Não	String	-
	erro	Erro de negócio	Não	String	-
	efeitoExtensaoAtoCambial	Grupo informações sobre extensão de Ato Cambial	Sim	String	-
	resultadoSolicitacao	Resultado da solicitação. [EM_PROCESSAMENTO, CONIRMADO, REJEITADO]	Não	Enum	16
	motivoRejeicao	Motivo da rejeição.	Não	String	-
	erroNegocio	Grupo informações sobre erro de negócio.	Não	String	-
	erro	Erro de negócio	Não	String	-
Ou	**statusProcessamento**	Status do processamento do Ato Cambial. [EM_PROCESSAMENTO, PROCESSADO, REJEITADO]	Sim	Enum	16
	tipoSolicitacao	Tipo da solicitação. Ex: BAIXA	Sim	String	-

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	informacoesSolicitacao	Grupo informações de solicitação	Sim	-	-
	idAtoCambial	Identificador do ato cambial.	Sim	String	36
	idAtoCambialFinanciador	Código de identificação do ato cambial, atribuído pelo Agente Financiador.	Sim	String	45
	partesAtosCambiais	-	-	-	-
	agenteFinanciador	Identificação Agente Financiador	-	-	-
	tipoDocumento	Tipo do documento. CPF ou CNPJ.	-	Enum	2
	numeroDocumento	Número do CNPJ / CPF conforme cadastrado pela Receita Federal.	-	String	14
	tipoAtoCambial	Tipo do ato cambial. [AVAL, ENDOSSO_MANDATO, ENDOSSO_SUBSTABELECIMENTO, ENDOSSO, ENDOSSO_PENHOR]	Não	Enum	25
	resultadoSolicitacao	-	-	-	-
	abrangenciaAtoCambial	-	-	-	-
	DuplicataEscritural	-	-	-	-
	identificadorUnicoDuplicata	Identificador Único da Duplicata Escritural, atribuído pela Signatária responsável pela escrituração da Duplicata.	Não	String	20
	resultadoSolicitacao	Resultado da solicitação. [Confirmado, Rejeitado]	Não	Enum	10
	motivoRejeicao	Motivo da rejeição, se aplicável. [Duplicata inexistente, Duplicata liquidada, Duplicata não permite efeito solicitado, Duplicata comprometida, Duplicata sob diferente titularidade, Duplicata bloqueada]	Não	Enum	40
	rejeicao	Motivo da rejeição.	Não	String	-
	motivoRejeicao	Grupo informações sobre erro de negócio.	Não	String	-
	erroNegocio	Erro de negócio	Não	String	-
	erro	Erro. Ex: CNPJ do Sacador inválido	Não	String	-
	links	-	Não	-	-
	Self	Link para a página atual.	Sim	String	2000
	First	Link para a primeira página.	Não	String	2000
	prev	Link para a página anterior.	Não	String	2000
	Next	Link para a próxima página.	Não	String	2000
	Last	Link para a última página.	Não	String	2000
	meta	-	Não	-	2000
	requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação RFC-3339, timezone UTC(UTC time format).	Sim	String	20

9 CADASTRO DO TERCEIRO HABILITADO

9.1 Cadastro de Intermediados pelo Intermediador

Esta API permite o cadastro de Sacadores, Sacados e Agentes Financiadores por meio de um intermediador (terceiro). O objetivo é viabilizar a intermediação entre esses perfis e possibilitar a execução das ações específicas de cada um.

Para isso, o participante deverá seguir com a chamada abaixo

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
POST	https://duplicatas-cert.b3.com.br/cad/v2/cadastro-intermediado	Intermediador	Assíncrona	POST para cadastro

Parâmetros da solicitação:

Condicional	Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
	data	-	-	-	-
	dadosCadastro	Dados do Cadastro	-	-	-
	tipoPerfil	Indica o tipo do perfil a ser cadastrado. **“SACADO”, “SACADOR” E “AGENTE_FINANCIADOR”**	Sim	Enum	3
	tipoDocumento	Tipo do documento do perfil a ser cadastrado. **CPF ou CNPJ**	Sim	Enum	4
	numeroDocumento	Número do documento do perfil a ser cadastrado	Sim	String	14
	nome	Nome/Razão Social do Perfil a ser cadastrado	Sim	String	100
	inscricaoEstadual	Número da inscrição estadual do perfil a ser cadastrado	Não	String	14
	inscricaoMunicipal	Número da inscrição municipal do perfil a ser cadastrado	Não	String	14
	dadosEndereco	Dados de endereço do perfil a ser cadastrado	Sim	Objeto	-
	logradouro	Nome do Logradouro	Sim	String	60
	numero	Número da Casa ou Estabelecimento	Sim	Integer	20
	complemento	Complemento da Casa ou Estabelecimento	Não	String	100
	bairro	Nome do bairro	Sim	String	100
	cep	Número do CEP do perfil a ser cadastrado	Sim	String	8
	uf	UF	Sim	String	2
	municipio	Nome do Municipio	Sim	String	100
	dadosInstrPgto	Dados do Instrumento de Pagamento do perfil a ser cadastrado	-	-	-
	tipoInstPgto	Tipo do instrumento de pagamento do perfil a ser cadastrado. **TRCR ou PPIX.**	Sim	Enum	4
ou	ted	Informações da Conta Bancária	Não	String	
	tipoConta	Tipo da Conta. **CCOR ou CPAG**	Sim	Enum	4
	ispb	ISPB da IF do	Sim	Integer	8
	compe	COMPE da IF	Sim	Integer	3
	agencia	Numero da agência do perfil cadastrado	Sim	String	6
	numeroConta	Conta domicílio do perfil cadastrado	Sim	String	20
	digitoConta	Dígito verificador da conta	Sim	Integer	2
	documentoTitular	Numero do documento do titular da conta	Sim	String	14
ou	pix	Informações de Pix	Não		
	tipoPix	Tipo do Pix. **CPF: CPF** **CNPJ: CNPJ** **CLLR: Celular**	Sim	Enum	4

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

		EMAI: E-mail **CHAL: Chave aleatória**			
	chavePix	Valor do campo pix, podendo ser número de telefone, cpf, número, e-mail, chave aleatória	Sim	String	50
	dadosContato	Dados do representante que permitiu que o Intermediador ou Sacador cadastrem os perfis	-	-	-
	nomeContato	Nome do representante	Sim	String	100
	emailContato	Informa qual é o email do representante	Sim	String	100

Retornos da solicitação:

Condicional	Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado
	data	-	-	-
	idProcessamento	ID do Processamento.	Sim	String
	dadosCadastro	Dados do cadastro	Sim	String
ou	emProcessamento	Dados do processamento	Sim	String
	tipoPerfil	Indica o tipo do perfil cadastrado. **“SACADO”, “SACADOR” E “AGENTE_FINANCIADOR”**	Sim	String
	tipoDocumento	Tipo do documento do perfil cadastrado. **CPF ou CNPJ**	Sim	String
	numeroDocumento	Número do documento do perfil cadastrado	Sim	String
	detalhe	Detalhes do processamento. Ex: "Cadastro Intermediação em processamento"	Sim	String
ou	naoProcessado	Dados do erro de processamento.	Sim	String
	tipoPerfil	Indica o tipo do perfil cadastrado. **“SACADO”, “SACADOR” E “AGENTE_FINANCIADOR”**	Sim	String
	tipoDocumento	Tipo do documento do perfil cadastrado. **CPF ou CNPJ**	Sim	String
	numeroDocumento	Número do documento do perfil cadastrado	Sim	String
	detalhe	Detalhes do processamento. Ex: "Cadastro Intermediação em processamento"	Sim	String
	dataHoraProcessamento	Data e hora do processamento	Sim	String

9.1.1 Alteração no cadastro pelo Intermediador

Esta API permite que o intermediador altere e atualize as informações do intermediado. A atualização dos dados cadastrais só pode ser realizada pelo próprio intermediador.

Nesse fluxo, a exclusão torna o cadastro inativo, mas ele permanece associado ao intermediador em nossa base. Para a exclusão total do cadastro, será disponibilizada a API de exclusão.

Com isso, o participante que deseja atualizar seus dados deverá seguir com o

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://duplicatas-cert.b3.com.br/cad/v2/cadastro-intermediado	Intermediador	Assíncrona	PATCH para alteração de cadastro.

Parâmetros da alteração:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dadosCadastro	Dados do cadastro	-	Objeto	-
tipoPerfil	Tipo do perfil. Ex: **"SACADO", "SACADOR" E "AGENTE_FINANCIADOR"**	Sim	String	18
tipoDocumento	Tipo do documento do perfil. **CPF ou CNPJ**	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento do perfil	Sim	String	14
dadosEndereco	Dados do endereço do intermediado	-	-	-
dadosAtualizacao	Campos a serem atualizados. Todos os campos são opcionais e aceitam null. O objeto não pode ser enviado vazio — ao menos um campo deve ser informado.	-	-	-
inscriçãoMunicipal	Número da inscrição municipal do perfil a ser cadastrado	Não	String	14
dadosEndereço	Grupo de informações sobre endereço	-	-	-
logradouro	Rua	Não	Integer	60
numero	Número	Não	Integer	20
bairro	Bairro	Não	String	100
cep	CEP	Não	String	8
uf	Estado	Não	String	2
municipio	Município	Não	String	100
dadosInstrPgto	Dados Instrumento de Pagamento	-	-	-
tipoInstPgto	Tipo Instrumento de Pagamento. **TRCR ou PPIX.**	Não	Enum	4
ted	TED	Não	-	-
tipoConta	Tipo da Conta. **CCOR, CPAG**	Não	Enum	
agencia	Agencia	Não	String	6
numeroConta	Numero da Conta	Não	String	20
digitoConta	Digito da Conta	Não	Integer	2
documentoTitular	Documento do titular	Não	String	14
ispb	ISPB	Não	Integer	8
compe	COMPE	Não	Integer	3
pix	PIX	Não	-	-
tipoPix	Tipo da Chave. **CPF: CPF** **CNPJ: CNPJ** **CLLR: Celular** **EMAI: E-mail** **CHAL: Chave aleatória**	Não	Enum	4
chavePix	Chave Pix	Não	String	50
dadosContato	Dados do contato	Não	-	-
nomeContato	Nome do Contato	Não	String	100
emailContato	Email do Contato	Não	String	100

Retornos da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de	Tamanho

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

			Dado	
data	-	-	-	-
idProcessamento	ID do processamento	Sim	String	20
dataHoraProcessamento	Data e hora do processamento	Sim	String	24

9.1.2 Exclusão de cadastro do intermediado para o intermediador

Esta API permite a exclusão do cadastro. Com isso, o participante que deseja excluir seus dados deverá seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
PATCH	https://duplicatas-cert.b3.com.br/cad/v1/cadastro-intermediado/exclusao	Intermediador	Assíncrona	PATCH para alteração de cadastro.

Parâmetros de solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
dadosCadastro	Dados do cadastro	Sim	Objeto	-
tipoPerfil	Tipo do perfil a ser excluído. **“SACADO”** **“SACADOR”** **“AGENTE_FINANCIADOR”**	Sim	String	18
numeroDocumento	Número do Documento. **CPF ou CNPJ**	Sim	String	14

Retornos da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
idProcessamento	ID do processamento	Sim	String	20
dataHoraProcessamento	Data e hora do processamento	Sim	String	24

9.1.3 Consulta do Cadastro pelo Intermediador

A consulta às informações do cadastro só pode ser realizada pelo intermediador e apenas para os dados que ele próprio cadastrou.

Nessa API o Intermediador também pode receber o status de “erro” indicando que em qual signatária está o sacador.

Para isso, o participante que deseja consultar essas informações deverá seguir com o chamado abaixo:

Método	Endpoint	Escopo	Comunicação	Descrição
GET	https://duplicatas-cert.b3.com.br/cad/v1/cadastro-	Intermediador	Assíncrona	GET para consulta de cadastro.

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	intermediado			

Parâmetros da Solicitação:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
perfil	Perfil do cadastrado	Não	Enum	18
pagina	Índice da página	Não	Integer	32
tamanhoPagina	Quantidade de itens por página.	Não	Integer	32
numeroDocumento	CPF/CNPJ do cadastrado.	Não	String	14
statusIntermediacao	Status da Intermediacao (ex: ATIVO, EXCLUIDO).	Não	Enum	8

Retornos da consulta:

Campo	Descrição	Obrigatório	Tipo de Dado	Tamanho
data	-	-	-	-
numeroDocumento	Número do documento do perfil a ser consultado	Sim	String	14
tipoDocumento	Tipo do documento do perfil a ser consultado. CPF ou CNPJ	Sim	Enum	4
tipoPerfil	Tipo do perfil a ser consultado. Exemplo: “SACADO” “SACADOR” “AGENTE_FINANCIADOR”	Sim	Enum	18
statusIntermediacao	Status da consulta. Exemplo: “ATIVO" ou "RECUSADO_PELO_INTERMEDIADO"	Sim	Enum	26
tipoDocumento	Tipo do documento do perfil a ser cadastrado	Sim	Enum	4
numeroDocumento	Número do documento do perfil a ser cadastrado	Sim	String	14
nome	Nome/Razão Social do Perfil a ser cadastrado	Sim	String	100
inscricaoEstadual	Número da inscrição estadual do perfil a ser cadastrado	Não	String	14
inscricaoMunicipal	Número da inscrição municipal do perfil a ser cadastrado	Não	String	14
dadosEndereco	Dados de endereço do perfil a ser cadastrado			
logradouro	Nome do Logradouro	Sim	String	60
numero	Número da Casa ou Estabelecimento	Sim	Integer	20
complemento	Complemento da Casa ou Estabelecimento	Não	String	100
bairro	Nome do bairro	Sim	String	100
cep	Número do CEP do perfil a ser cadastrado	Sim	String	8
uf	UF	Sim	String	2
municipio	Nome do Municipio	Sim	String	100
dadosInstrPgto	Dados do Instrumento de Pagamento do perfil a ser cadastrado	-	-	-
tipoInstPgto	Tipo do instrumento de pagamento do perfil a ser cadastrado	Sim	Enum	4
ted	Informações da Conta Bancária	Não	String	
tipoConta	Tipo da Conta	Sim	Enum	4
ispb	ISPB da IF do	Sim	Integer	8
compe	COMPE da IF	Sim	Integer	3
agencia	Numero da agência do perfil cadastrado	Sim	String	6
numeroConta	Conta domicílio do perfil cadastrado	Sim	String	20
digitoConta	Dígito verificador da conta	Sim	Integer	2
documentoTitular	Numero do documento do titular da conta	Sim	String	14
pix	Informações de Pix	Não		
tipoPix	Tipo do Pix	Sim	Enum	4
chavePix	Valor do campo pix, podendo ser número de	Sim	String	50

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

	telefone, cpf, número, e-mail, chave aleatória			
dadosContato	Dados do representante que permitiu que o Intermediador ou Sacador cadastrem os perfis	-	-	-
nomeContato	Nome do representante	Sim	String	100
emailContato	Informa qual é o email do representante	Sim	String	100
links				
self	URI completo para a página atual.	Sim	String	2000
meta	-	Não	-	2000
totalRegistros	Número total de registros. exemplo: 2147483647	Sim	Integer	32
totalPaginas	Número total de páginas. exemplo: 2147483647	Sim	Integer	32
tamanhoPagina	Número de Registros por Página. exemplo: 2147483647	Sim	Integer	32
pagina	Página atual. exemplo: 2147483647	Sim	Integer	32
requestDateTime	Data e hora da consulta, conforme especificação *UTC time format*. Exemplo: 2021-05-21T08:30:00Z	Não	String	20

10 CONTATOS B3

Para dúvidas, sugestões ou qualquer outra necessidade, entre em contato com o time de Operações pelos canais abaixo:

E-mail: duplicatas@b3.com.br

Telefone: (11) 2565-5046

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION