

4 de agosto de 2022
071/2022-VPC

COMUNICADO EXTERNO

Participantes do Balcão B3

Ref.: **Plataforma NoMe – Balcão – Postergação de Implementação relacionada à Versão de Agosto de 2022**

A B3 informa que a implementação mencionada nos Comunicados Externos 046/2022-VPC e 064/2022-VPC, prevista inicialmente para 08/08/2022 foi postergada, de acordo com os detalhes abaixo. A nova data será oportunamente divulgada por meio de Comunicado Externo.

Crédito	Títulos e Valores Mobiliários	<p>Disponibilização da nova versão 12 do layout de alteração de CPR, com a inclusão dos novos campos:</p> <ul style="list-style-type: none">CPR Verde: <p>"CPR Verde", "Razão Social da Certificadora", "CNPJ da Certificadora", "Declaração", "Georreferenciamento", referentes aos instrumentos enquadrados no Decreto 10.828/21 (CPR Verde).</p> <p><u>Enviar arquivos:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Alteração de registro de CPR– Versão 12.	<p><u>Layout em Implementação</u></p> <p>www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes/layouts-de-implementacao, Layout em Implementação – Melhoria de Crédito.</p>
---------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ressaltamos que o preenchimento dos campos acima mencionados, contidos no layout em implementação divulgado inicialmente, permanecem com as posições inalteradas.

071/2022-VPC

Adicionalmente, comunicamos a alteração do layout de solicitação de publicidade de informações de emitentes divulgado no Comunicado Externo 046/2022-VPC, em especial no campo “situação do instrumento”, passando a vigorar com a alteração em destaque abaixo a partir de **08/08/2022**.

Publicidade de Informação Emitente CPR

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
5	Situação do instrumento	9(1)	29-29	1, 2 ou 3	Indica a situação dos instrumentos que se deseja consultar na função de Publicidade. 1=Vencimento posterior à data de consulta e não baixado 2=Vencimento anterior à data de consulta ou baixado 3=Todos

Por fim, as alterações contempladas acima estarão refletidas de forma completa no Manual de Operações “Enviar Arquivos”, disponível em www.b3.com.br/pt_br/regulacao/estrutura-normativa/manuais-de-operacoes.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Central de Atendimento de Ativos e Liquidação Financeira, pelo telefone (11) 2565-5041 ou e-mail operacaobalcao@b3.com.br; e/ou com a Central de Atendimento de Homologação pelo telefone (11) 2565-5045 ou e-mail homologacao@b3.com.br.

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes