

Código de Negociação	Grupo	Quantidade Máxima por Oferta	Negociação Contínua	Leilão de 1º Negócio
DDI	F1	5.000	Não	Sim
FRC	R1	10.000	Sim	Não
	R2	10.000	Sim	Não
SCC	F2	5.000	Não	Não
DCO	F3	300	Não	Sim
FRO	F5	10.000	Sim	Sim
	F6	300	Sim	Sim
SCS	F4	5.000	Não	Sim
T10	O2	320	Sim	Não
FRI	F9	10.000	Sim	Não
FRF	E9	10.000	Sim	Não

\* Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.

\*\* Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto

\*\* Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto

Código de Negociação	Grupo	Parâmetros dos Leilões														
		Pré-Abertura					Sessão Regular					Call				
		Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randomico	Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randomico	Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randomico
DDI	F1	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	5 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	-	-	-	-	-
FRC	R1	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	1 min	15 seg.	Duas	30 seg.	Sim	1 min	30 seg.	Uma	1 min	Sim
	R2	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	1 min	30 seg.	Uma	1 min	Sim
SCC	F2	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	5 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	-	-	-	-	-
DCO	F3	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	5 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	-	-	-	-	-
FRO	F5	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	1 min	15 seg.	Duas	30 seg.	Sim	1 min	30 seg.	Uma	1 min	Sim
	F6	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	1 min	30 seg.	Uma	1 min	Sim
SCS	F4	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	5 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	-	-	-	-	-
T10	O2	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	-	-	-	-	-
FRI	F9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRF	E9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Quando o primeiro vencimento disponível\* Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.  
 \*\* Túnel de rejeição superior = túnel de rejei\*\* Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto  
 \*\* Túnel de rejeição inferior = túnel de rejei\*\* Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto

Código de Negociação	Grupo	Parâmetros dos Túneis de Negociação									
		Túnel Rejeição		Túnel Leilão		Túnel Preço Médio		Túnel Proteção de Preço Durante o Leilão		Proteção de Quantidade Durante o Leilão	Proteção de Concentração Durante o Leilão
		Parâmetro	Centro Túnel	Parâmetro	Centro Túnel	Parâmetro	Centro Túnel	Parâmetro	Centro Túnel		
DDI	F1	ND	-	0	-	-	-	-	-	50.000	-
FRC	R1	+/- 50 (bps)	Most Recent	+/- 10 (bps)	Most Recent <sup>1</sup>	+/- 15 (bps)	Last Trade Price	+/- 20 (bps)	Last Trade Price	25.000	-
	R2	+/- 50 (bps)	Most Recent	+/- 14 (bps)	Most Recent <sup>1</sup>	+/- 15 (bps)	Last Trade Price	+/- 27 (bps)	Last Trade Price	3.500	-
SCC	F2	ND	-	0	-	-	-	-	-	-	-
DCO	F3	ND	-	0	-	-	-	-	-	-	-
FRO	F5	+/- 30 (bps)	C-LAST	+/- 20 (bps)	C-LAST <sup>1</sup>	+/- 45 (bps)	Last Trade Price	+/- 30 (bps)	Last Trade Price	-	-
	F6	+/- 30 (bps)	C-LAST	+/- 20 (bps)	C-LAST <sup>1</sup>	+/- 45 (bps)	Last Trade Price	+/- 30 (bps)	Last Trade Price	-	-
SCS	F4	ND	-	0	C-LAST <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
T10	O2	+/- 0,80%	C-LAST	+/- 0,40%	C-LAST <sup>1</sup>	+/- 0,70%	Last Trade Price	+/- 1,30%	Last Trade Price	50	-
FRI	F9	+/- 34 (bps)	Most Recent	+/- 17 (bps)	-	-	-	-	-	-	-
FRF	E9	+/- 58 (bps)	Most Recent	+/- 29 (bps)	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.

<sup>2</sup> Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto

<sup>3</sup> Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto