

## Procedimentos Especiais de Negociação

Para ativos que têm apresentado alta volatilidade nos preços (equivalente a 4 vezes a volatilidade padrão de 1 mês, anualizada, do índice Bovespa), a Bolsa poderá adotar procedimento de leilão de 30 minutos para o primeiro negócio do ativo (preço de abertura) e novos leilões durante o horário de negociação do pregão regular, com duração de 15 minutos, caso o preço proposto de negociação apresente oscilação igual ou superior a 3% em relação ao último preço praticado.

Caso o ativo possua qualquer tipo de ação negociável com alta volatilidade nos preços, todos os tipos de ação da companhia serão submetidos aos procedimentos especiais de negociação. Estes procedimentos especiais de negociação não são adotados para os ativos que façam parte de qualquer carteira teórica de índices da Bolsa.

O Diretor de Negociação Eletrônica da B3 poderá estabelecer leilão com duração diferenciada para um ou mais ativos se as condições de mercado assim demandarem.

Tal procedimento consta do artigo 8º da Instrução CVM 168 ao estabelecer que procedimentos especiais são “aqueles que visem o oferecimento de condições adequadas à participação equitativa dos investidores nas operações realizadas em Bolsas de Valores”.

Atualizado em: 01/05/2019

<b>EMPRESA / TIPO</b>	<b>CÓDIGO</b>
<b>AZEVEDO ON</b>	AZEV3
<b>AZEVEDO PN</b>	AZEV4
<b>BAUMER ON</b>	BALM3
<b>BAUMER PN</b>	BALM4
<b>BIOGEN DRN</b>	BIIB34
<b>MERC INVEST ON</b>	BMIN3
<b>MERC INVEST PN</b>	BMIN4
<b>COR RIBEIRO ON</b>	CORR3
<b>COR RIBEIRO PN</b>	CORR4
<b>CEEE-GT ON N1</b>	EEEL3
<b>CEEE-GT PN N1</b>	EEEL4
<b>GENERALSHOPPON EDB NM</b>	GSHP3
<b>HAGA S/A ON</b>	HAGA3
<b>HAGA S/A PN</b>	HAGA4
<b>ITAUTEC ON</b>	ITEC3
<b>MENDES JR ON</b>	MEND3
<b>MENDES JR PNA</b>	MEND5

<b>MENDES JR PNB</b>	<b>MEND6</b>
<b>NADIR FIGUEION</b>	<b>NAFG3</b>
<b>NADIR FIGUEIPN</b>	<b>NAFG4</b>
<b>ALFA HOLDINGON</b>	<b>RPAD3</b>
<b>ALFA HOLDINGPNA</b>	<b>RPAD5</b>
<b>ALFA HOLDINGPNB</b>	<b>RPAD6</b>
<b>SARAIVA LIVRON N2</b>	<b>SLED3</b>
<b>SARAIVA LIVRPN N2</b>	<b>SLED4</b>
<b>SONDOTECNICAON</b>	<b>SOND3</b>
<b>SONDOTECNICAPNA</b>	<b>SOND5</b>
<b>SONDOTECNICAPNB</b>	<b>SOND6</b>
<b>SPRINGER ON</b>	<b>SPRI3</b>
<b>SPRINGER PNA</b>	<b>SPRI5</b>
<b>SPRINGER PNB</b>	<b>SPRI6</b>
<b>VIVER ON NM</b>	<b>VIVR3</b>